



Ova lokacijska dozvola pravomoćna od 9. lipnja 2007.

/06-01/268

**REPUBLIKA HRV**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITI**  
**PROSTORNOG URE**  
**GRADITELJSTVA**

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20  
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822



Graditeljica, odsjeka -  
Isc. Iva Krnjević, dipl.ing.arh.

**VE VODE**  
Iarski odjel za vodnc  
Save - Zagreb

09-05-2007

Uprava za prostorno uređenje  
Klasa: UP/I-350-05/06-01/0268  
Ur.broj: 531-06-2-1-07-29  
Zagreb, 25. travnja 2007.

Klasifikacijska oznaka:	Org. jed./broj referenta	
UP/I-350-06/07-01/0048	21-2/13	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
531-07-4		

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, temeljem odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i odredbe članka 1. i 2. toč.3. podtoč. 3.1.1 al.1. Uredbe o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku («Narodne novine», broj 6/00 i 68/03), rješavajući po zahtjevu Vodoprivrednog – projektnog biroa d.d., Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, kao opunomoćenika Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb izdaje

## LOKACIJSKU DOZVOLU

za zahvat u prostoru: rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save od naselja Gradusa do Selišća Sunjskog odnosno od cca km 16+000 do cca km 26+000 na katastarskim česticama katastarskih općina Gradusa, Letina, Greda i Sunja u Sisacko-moslavačkoj županiji.

### I. 1. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE ČESTICE

Oblik i veličina građevinske čestice prikazani su na grafičkom prikazu stručne podloge u mj 1:25000 i 1:5000 koja je sastavni dio ove lokacijske dozvole (prilog br. 2.)

### 2. NAMJENA GRAĐEVINE

Desni nasip rijeke Save od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog potrebno je rekonstruirati radi zaštite zaobalja od velikih voda rijeke Save te će imati mogućnost prometnog povezivanja naselja uz nasipe sa lokalnim središtem Sunjom i regionalnim središtem Siskom.

Rekonstrukcija navedenog nasipa funkcionalni je dio sustava obrane od poplave Srednjeg Posavlja.

### 3. VELIČINA GRAĐEVINE

Desni nasip rijeke Save od naselja Graduse do Selišta Sunjskog dužine je cca 10,00 km.

U Selištu Sunjskom zbog nedostatka prostora dio krune nasipa koristiti će se kao prometnica.

Dimenzioniranje građevine obrane od poplave kao i pad krune treba planirati na mjerodavnu veliku vodu 100-godišnjeg povratnog perioda za buduće stanje izgrađenosti vodoprivrednog sustava uz sigurnosno nadvišenje krune istih od 1,20 m, a prema elaboratu Proračun vodnih nivoa Save od Jamene do Sutle i aktualizacije geodetskih podloga za Savu (VRO Zagreb 1990.).

#### **4. SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA ČESTICI**

Smještaj građevine na česticama - trasa prikazan je na situaciji stručne podloge izrađenoj u mjerilu 1:5000, koja je sastavni dio lokacijske dozvole.

#### **5. OBLIKOVANJE GRAĐEVINE**

Nožicu nasipa i pokos potrebno je zatravniti te ga tako održavati.

#### **6. UREĐENJE ČESTICE**

Po završetku svih građevinskih radova teren treba očistiti i urediti.

#### **7. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA**

U projektnoj dokumentaciji potrebno je dati rješenje kojim će se predvidjeti spajanje glavne građevine sa odvodnim kanalima za procjedne i zaobalne vode te rješenje odvodnje.

Trasu predmetne građevine potrebno je uskladiti sa postojećim građevinama, sa trasom nizvodne dionice, sa prometnicama, stambenim i drugim građevinama, infrastrukturnim građevinama itd., a na način da se rušenje odnosno izmještanje postojećih građevina predvidi samo u slučaju da se bez ovakvih zahvata ne može osigurati funkcionalnost novoprojektiranih građevina.

#### **8. DRUGI PODACI ZNAČAJNI ZA GRAĐENJE**

Na temelju prethodno provedenih geomehaničkih ispitivanja tla treba dokazati stabilnost odabranog tipa nasipa. Projektna dokumentacija za desni nasip Save treba sadržavati i prikaz svih potrebnih elemenata regulacijske linije i profila.

## **II. SUGLASNOSTI, UVJETI, POTVRDE I MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, ODNOSNO PRAVNIH OSOBA**

U provedenom postupku prikupljeni su sljedeći posebni uvjeti koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole:

1. Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, klasa: 350-05/07-01/12, urbroj: 534-08-01/5-07-2 od 31. siječnja 2007.
2. Uvjeti zaštite prirode, Ministarstvo kulture, Zagreb, klasa: 612-07/07-01/08, urbroj: 532-08-03/9-07-2 od 10. siječnja 2007.
3. Posebni uvjeti, Ministarstvo unutarnjih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Zagreb, broj: 511-01-75-385/2-07.1/8 od 8. siječnja 2007.

4. Posebni uvjeti, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem klasa: 350-05/07-01/1, urbroj: 525-09-A.P.B./07-02 od 29. siječnja 2007.
5. Vodopravni uvjeti, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, klasa: UP/325-06/07-01/48, ur.br. 374-21-2-07-2 od 15. siječnja 2007.
6. Posebni uvjeti, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Sisak broj: 4018-2038/07 – DK od 5.2. 2007.
7. Mišljenje, uvjeti, HEP operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Zagreb, broj: 3004-271/07R od 16.2.2007.
8. Posebni uvjeti građenja, Sisački vodovod d.o.o., Sisak ur.br. 2176/05-13-07-1227-TB od 6. veljače 2007.
9. Uvjeti gradnje - ispravak, Hrvatska agencija za telekomunikacije, klasa: 350-05/07-01/266, ur.br. 376-10/TZ-07-4 od 12. travnja 2007
10. Posebni uvjeti, Hrvatski telekom, regija 1-sjever, broj 94050/2007 od 5.4.2007.
11. Zaključak, Općina Sunja, Općinsko poglavarstvo, klasa: 350-05/07-01/02, ur.br. 2176/17-02-06-02 od 27.3.2007.
12. Posebni uvjeti, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, klasa: 340-01/07-04/01, ur.br. 2176-81-31-07-02 od 29. siječnja 2007.

### III. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Predmetni zahvat u prostoru u skladu je sa Prostornim planom općine Sisak, («Službeni vjesnik» br. 8/04).

- IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi građevnu dozvolu prema odredbama Zakona o gradnji («Narodne novine» broj 175/03 i 100/04).
- V. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.

### O b r a z l o ž e n j e

Podnosilac zahtjeva Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb kao opunomoćenik Hrvatskih voda, Direkcija, Zagreb, Ulica grada Vukovara 200, podnio je dana 17.11.2006. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: rekonstrukciju desnog nasipa rijeke Save, od naselja Gradusa do Selišta Sunjskog odnosno od cca km 16+000 do cca km 26+000 na katastarskim česticama katastarskih općina Gradusa, Letina, Greda i Sunja u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku utvrđeno je:

1. da se predmetni zahvat u prostoru rekonstrukcija desnog nasipa rijeke Save od Gradusa do Selišće Sunjsko nalazi unutar obuhvata dokumenata prostornog uređenja navedenih u točki III. izrijeke ovog rješenja.

2. da podnosilac zahtjeva Hrvatske vode, Direkcija Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, sukladno odredbama Zakona o vodama («Narodne novine» br. 107/95 i 150/95) ima pravni interes za izdavanje lokacijske dozvole.
3. da su prikupljena mišljenja od slijedećih tijela bez posebnih uvjeta:
  - Ina d.d., Segment djelatnosti, istraživanja i proizvodnja nafte i plina, znak:006/008/2/07/EB od 21.1.2007.
  - Hrvatske šume, Direkcija Zagreb, broj: DIR-07-Gs/07-32-1 od 15. siječnja 2007.
4. da iako su zatraženi posebni uvjeti dana 28.2.2006. i 21.3.2007. godine od Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Zagrebu isti nisu dostavljeni.

Za predmetni zahvat u prostoru ovo Ministarstvo je još 2000. godine izdalo lokacijsku dozvolu klasa: UP/I-350-05/00-01/0008, ur. broj: 531-04/2-00-3/JK od 15. veljače 2000. ali je ista prestala važiti.

U predmetnom postupku zatraženo je mišljenje Uprave za zaštitu okoliša ovog Ministarstva o potrebi izrade procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat u prostoru. U dostavljenom mišljenju Uprave za zaštitu okoliša klasa: 351-01/06-02/683, ur.broj: 531-08-3-1-06-VM-2 od 22.12.2006. navedeno je da za predmetni zahvat u prostoru nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Osim akata navedenih u točki II. dispozitiva ovog rješenja pribavljeno je mišljenje Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ureda u Sisku, klasa: 350-02/07-02/01, ur.broj: 2176-04-02/01-07-2 od 11.1.2007.

U tijeku postupka za predmetni zahvat održan je javni uvid 5. travnja 2007. na temelju poziva u Jutarnjem listu objavljenog 26. ožujka 2007. Pozivu su se odazvale jedino Hrvatske vode, VGI Sisak, putem svog predstavnika. Nakon što su izvršili uvid u stručnu podlogu izjavili su da na istu nemaju primjedbe.

Nakon ovako provedenog postupka, te na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu članka 39. Zakona o prostornom uređenju, riješeno je kao u izrijeci.

#### Uputa o pravnom lijeku:

Ova je lokacijska dozvola konačna u upravnom postupku, te se protiv nje ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnom sudom u Zagrebu. Upravni spor se pokreće tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dostave ove lokacijske dozvole i predaje se neposredno ili preporučeno Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Upravna pristojba naplaćena je u iznosu od 2.225,00 kn sukladno Uredbi o izmjeni tarife Zakona o upravnim pristojbama («Narodne novine» br. 110/04).

