



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA



UPRAVNI ODJEL ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA
I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO

KLASA: UP/I-351-03/12-03/1
URBROJ: 2109/1-11-12-10
Čakovec, 26.10.2012.

HRVATSKE VODE - 374

Primljeno:	29.10.2012 9:56:56	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
325-02/12-01/0000559	-1	
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij
2109-12-7	0	0

Centrix ID



Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07) i odredbe članka 5. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ brojevi 64/08 i 67/09), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Namjeravani zahvat – dovođenje murskog nasipa u funkcionalno stanje (km 22+594 – 25+912) na katastarskim česticama 12779 i 12800 k.o. Domašinec i 358 i 9776/1 k.o. Goričan – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Ovo rješenje objavljuje se na Internetskim stranicama Međimurske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, podnio je 13.07.2012. godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dovođenje murskog nasipa u funkcionalno stanje (km 22+594 – 25+912) na katastarskim česticama 12779 i 12800 k.o. Domašinec i 358 i 9776/1 k.o. Goričan.

Uvidom u zahtjev utvrđeno je da u istom nisu navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti sukladno odredbi članka 28. stavak 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu Uredba), te je Upravni odjel zatražio ispravak i dopunu zahtjeva sukladno propisanom sadržaju zahtjeva (KLASA: UP/I-351-03/12-03/1; URBROJ: 2109/1-11-12-02 od 16. srpnja 2012. godine).

Uvidom je također utvrđeno da se predmetni zahvat nalazi u popisu zahvata iz Priloga III. Uredbe, za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, a za koji je sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Uredbe nadležno upravno tijelo u županiji. Naime, u konkretnom slučaju radi se o zahvatu iz točke 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale*.

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, Varaždin, dostavio je 18.09.2012. godine Upravnom odjelu ispravak i dopunu zahtjeva za

provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dovođenja murskog nasipa u funkcionalno stanje (km 22+594 – 25+912) na katastarskim česticama 12779 i 12800 k.o. Domašinec i 358 i 9776/1 k.o. Goričan.

Ponovnim uvidom utvrđeno je da su u istom navedeni svi podaci i priloženi dokumenti i dokazi sukladno odredbi članka 28. stavak 2. Uredbe, a sastavni su dio Elaborata zaštite okoliša, kojeg je u rujnu 2012. godine izradio ovlaštenik OIKON d.o.o. iz Zagreba, koji ima rješenje nadležnog Ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Sukladno odredbi članka 28. stavak 3. Uredbe i članka 7. stavak 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), dana 24.09.2012. godine, na Internetskoj stranici Međimurske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dovođenja murskog nasipa u funkcionalno stanje (km 22+594 – 25+912) na katastarskim česticama 12779 i 12800 k.o. Domašinec i 358 i 9776/1 k.o. Goričan (KLASA: UP/I-351-03/12-03/1; URBROJ: 2109/1-11-12-04).

Sukladno članku 29. stavak 1. Uredbe, Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/12-03/1; URBROJ: 2109/1-11-12-05 od 24.09.2012. godine) za davanje mišljenja Općini Domašinec, Općini Goričan, Hrvatskim šumama i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije.

Odredbom članka 27. stavak 1. Uredbe je propisano da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Nadalje, odredbom članka 30. stavka 1. Uredbe je propisano da rješenje kojim se utvrđuje da je za zahvat potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, odnosno rješenje kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, donosi se nakon što je proveden postupak u smislu odredbe članka 27. stavak 2. Uredbe, odnosno nakon što nadležno tijelo razmotri mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom i mišljenja JLP(R)S ukoliko nije proveden skraćeni postupak.

Za potrebe dovođenja murskog nasipa u funkcionalno stanje na području općina Domašinec i Goričan potrebno je osigurati građevinske čestice u granicama obuhvata površine od oko 90 000 m². Cjelokupni zahvat planira se izvesti na katastarskim česticama 12779 i 12800 k.o. Domašinec i 358 i 9776/1 k.o. Goričan, čiji su dijelovi obuhvaćeni granicama obuhvata predmetnog zahvata, a spadaju pod Javno vodno dobro Republike Hrvatske i pod upravljanjem su Hrvatskih voda. Dužina planirane dionice rekonstrukcije desnoobalnog nasipa iznosi 3 366 metara. Poprečni profil obrambenog nasipa je trapez sa širinom krune 4,0 m i s obostranim pokosima 1:3. Duž cijele trase na zaobalnoj strani nasipa predviđen je servisni šljunčano-zemljani put širine 4,0 metra. Početak dionice nasipa je na stacionaži km 22+546 (cestovni most Goričan – Letenye). Čitava trasa sastoji se od 5 kružnih krivina i 6 međupravaca. Završetak dionice nasipa u km 25+912 veže se uz uzvodnu već rekonstruiranu dionicu. Kako bi se omogućila komunikacija između zaobalne strane nasipa i murske inundacije predviđene su 4 prelazne rampe na postojećim prijelazima, i to u km 22+877, u km 23+903, u km 24+677 i u km 25+443. Nadalje, radi potrebe mimoilaženja predviđena su proširenja krune nasipa oko profila 6 (km 22+769), profila 18 (km 23+369), profila 35 (km 24+216), profila 48 (km 24+864), profila 58 (km 25+367) i profila 68 (km 25+869).

Općina Domašinec dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I-351-01712-01/01; URBROJ: 2109/4-12-02-02 od 18.10.2012. godine) prema kojem zahvat dovođenja murskog nasipa u funkcionalno stanje neće imati negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Općina Goričan dostavila je mišljenje (KLASA: 022-01/12-01/80; URBROJ: 2109/08-12-03-01 od 17.10.2012. godine) prema kojem predmetni zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša.

Hrvatske šume dostavile su mišljenje (Ur.broj: KC-06/ĐL-12-2298/02 od 03.10.2012. godine) prema kojem se kod izvođenja predmetnih radova ne očekuje značajan utjecaj na šumu i šumsko zemljište.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije dostavila je mišljenje (Klasa: 612-07/12-01/64; Ur. broj: 2109-15-12-02 od 09.10.2012. godine) prema kojem će predmetni zahvat utjecati, ali ne značajno na prirodne vrijednosti zbog kojih su područja Značajni krajobraz rijeke Mure, Regionalni park Mura-Drava i lokaliteti NEM proglašeni zaštićenim, na populacije ugroženih biljnih i životinjskih vrsta vezanih uz staništa na kojima se provodi zahvat i na krajobrazne vrijednosti prostora.

Na adresu Upravnog odjela po objavljenoj informaciji o zahtjevu na Internet stanicama Međimurske županije, nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat.

Nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz Priloga V. Uredbe u odnosu na predmetni zahvat i dostavljenih mišljenja nadležnih tijela, ovo Upravno tijelo je utvrdilo da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Razlozi su sljedeći:

Obzirom na karakter zahvata najveći utjecaj na okoliš događa se tijekom izgradnje, dok se tijekom korištenja ne predviđaju nikakvi bitni utjecaji.

Prilikom izvođenja radova organizirat će se gradilište, provoditi gospodarenje svim vrstama otpada na propisan način, za pristup koristi postojeću putovi, radovi izvoditi u dnevnom razdoblju, redovito će se održavati i servisirati strojevi i vozila kako bi se izbjeglo svako onečišćenje okoliša.

Sve površine građevinskog zahvata nakon izgradnje će se sanirati na način da se dovedu u stanje blisko prvobitnom. Humusni sloj koji će se deponirati prilikom izvođenja zemljanih radova, nakon završetka radova koristiti će se kao gornji sloj kod rekultivacije.

Zatravljivane pokosa i krune nasipa obavljat će se isključivo autohtonim travnim smjesama.

Radovi će se izvoditi između 01. studenog i 01. ožujka kako bi se izbjegao negativni utjecaj na reproduktivne aktivnosti divljih svojti na širem području zahvata.

Lokacija zahvata nalazi se unutar područja ekološke mreže HR2000364 Mura te ide granicom područja HR2000618 Muršćak – šuma, važnih područja za divlje svojte i stanišne tipove. Na udaljenosti > 3 km nizvodno od zahvata nalazi se još jedno važno područje za divlje svojte i stanišne tipove HR2000373 Kotoriba – šuma. Tijekom prethodne ocjene prihvatljivosti predmetnog zahvata za ekološku mrežu isključena je mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područje ekološke mreže te je Upravni odjel nositelju zahvata izdao Potvrdu da zahvat nema značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područje ekološke mreže (KLASA: 612-078/12-03/9; URBROJ: 2109/1-11-12-04 od 02.07.2012. godine).

Nakon što su sagledani mogući negativni utjecaji procijenjeno je da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Slijedom svega navedenog, sukladno odredbama članka 71. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 110/07), članku 27. stavka 1. članka 30. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08, 67/09), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja, a temeljem odredbe članka 7. stavka 2. točke 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), riješeno je kao u točki II. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Republike Austrije 14, u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Pismena se žalba predaje neposredno ili šalje poštom preporučeno ovom Upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 50,00 kuna prema tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi, Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 158/06, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10).


Prócalnica
mr. Sc. Sandra Golubić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin
2. U spis predmeta