

Redni broj	Datum podnošenja	Sudionik savjetovanja (Ime i prezime pojedinca / naziv organizacije)	Broj smjernice ili dio teksta nacrtu na koji se odnosi prijedlog ili mišljenje, stranica	Tekst zaprimljenog prijedloga ili mišljenja	Status prijedloga ili mišljenja (upit / prihvatanje / djelomično / neprihvatanje, primljeno na znanje)	Obrazloženje
1	28.7.2025.	VIK Split Ured Direktora	Stranica 14., Poglavlje 4.2. Usklađivanje cijena s inflacijom i tržišnim promjenama	Mišljenje smo da je napravljena greška u pisanju broja elemenata A koji predstavlja fiksni dio na način da je trebalo pisati 0,1 a ne 10 kako bi zbroj svih elemenata Cijene iznosio 1 (jedan) - $0,1+0,2+0,4+0,2+0,1=1$	Ne prihvaća se	Razumijemo način na koji se gleda formula, no ista je ispravna jer početna vrijednost Cijene treba biti 100. Početna vrijednost elemenata Bn, Cn i ostalih je također 100, a A je jednako 10. Kada to uvrstimo u formulu dobivamo potrebnu početnu vrijednost Cijene 100. U postupku primjene formule se gleda promjena cijena na način da u formulu uvrštavamo Bn, Cn i ostale elemente izmijenjene prema podacima HNB-a za odabrane stope promjene koje su prezentirane u dokumentu. U samim smjernicama je dan primjer, iz njega se jasnije može vidjeti izračun od te početne vrijednosti 100 do izmijenjene vrijednosti 107. Rezultat uvrštenja daje prezentirano povećanje početne vrijednosti investicije od 7%.
2	28.7.2025.	VIK Split Ured Direktora	Poglavlje 4.3. 4.3. OPIS PROJEKTNIH CIJENA U VODNOKOMUNALNIM PROJEKTIMA	U cilju što ispravnije prosudbe procijenjenih i ponudbenih projektnih cijena predlažemo da se detaljnije opiše sadržaj po grupama radova ili priloži opis stavki iz radne varijante budućeg kataloškog troškovnika	Ne prihvaća se	Kataloški troškovnici nisu izrađeni niti u radnoj verziji i nisu do njihovog dovršetka obvezni za primjenu. Opisi skupina radova i pripadajućih podstavki se nalaze u Poglavlju 4.3. prikazano odvojeno za linijske i točkaste objekte.
3	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 4.2. Usklađivanje cijena s inflacijom i tržišnim promjenama	Obzirom da se Smjernice pozivaju na dokument "Elaborat o stanju građevinskog tržišta - revidirano završno izvješće, Lipanj 2020.g" bilo bi od koristi učiniti navedeni dokument dostupnim u sklopu Smjernica	Prihvaća se	Dostupno u Hrvatskim vodama na zahtjev. Isto navedeno u konačnom tekstu Smjernica.
4	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 4.3. - Analiza za crpne stanice	Predlaže se re-evaluacija cijena za crpne stanice obzirom da, sukladno prethodno provedenim postupcima nabave, djeluju podcijenjeno (oko 100%). Obzirom da su crpne stanice izrazito varijabilne građevine u vidu što iste sadrže (npr., automatske rešetke, pročišćavanje zraka, incidentne ispuste, dodatne armiranobetonske objekte poput retencijskih i zasunskih okana i sl.), predlaže se u najmanju ruku uvesti dodatni korekcijski koeficijent (ne manje od 1,5) tehnološke složenosti objekta na cjelokupnu investiciju.	Ne prihvaća se	Analiza cijena za kanalizacijske crpne stanice izrađena je na dostupnom uzorku (iz provedenih javnih nabava) ali samo za objekte crpnih stanica (crpni bazen i zasunska komora) na trasi linijskih objekata (okna) i uz trasu linijskih objekata. Za sve složenije građevine će JIVU dati obrazloženje cijene temeljem dostavljenih popunjenih projektantskih troškovnika. Ako se pokaže potrebnim i ako bude moguće napraviti usporednu analizu sličnih građevina u narednom razdoblju, ista će biti priložena u novijoj verziji Smjernica.
5	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 4.3. Analiza cijena za pripreme za kućne priključke odvodnje/vodoopskrbe	Predlaže se nadopuna Smjernica s analizom prihvatljivih cijena za pripreme za kućne priključke odvodnje/vodoopskrbe, u standardnom obimu radova (kućno okno, spojni cjevovod, spoj na kolektor/cijev). Predmetni troškovi predstavljaju značajan udio ukupne procjene troška. Načelnom provjerom - ukoliko bi se trošak priključaka smatrao uključenim u jed. cijenu cjevovoda danu Smjernicama, rezultat bi bio podcijenjen trošak izgradnje (nastavno na trenutne ugovorne cijene priključaka vode/odvodnje).	Ne prihvaća se	U konačnom tekstu Smjernica navedeno je da u prikazu prihvatljivih projektnih cijena nisu uključeni troškovi kućnih priključaka. Ako bude moguće napraviti analizu troškovnika za kućne priključke u narednom razdoblju, ista će biti priložena u novijoj verziji Smjernica.

6	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 4.3. Analiza cijena za zahvate pod utjecajem/van utjecaja mora (Jadranski sliv)	Molimo informaciju može li se prethodno provedeni postupak nabave (poništeni postupak, otvorene ponude) smatrati analizom tržišta	Upit	Analizu tržišta bi trebalo provesti uključujući sve provedene postupke javne nabave za slične vodno-komunalne projekte, jednog ili više različitih naručitelja, na udaljenosti do cca 300 km (unutar teritorija RH), u razdoblju tekuće i prošle godine. Prethodno provedeni postupak nabave (poništeni postupak, otvorene ponude) se može smatrati dijelom analize tržišta, u ovisnosti o stanju tržišta u trenutku otvaranja ponuda.
7	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 5.6. Dokumentacija o nabavi, Projektantska procjena troškova gradnje	Predlaže se korekcija predetnog odlomka ili uklanjanje istoga. Struktura DoN-a može varirati odnosno nema akata kojima je ista propisana. Molimo da se omogući pristup "standardne" razine razrade troškovničkih stavki uz podupiruće opise u tehničkim specifikacijama	Ne prihvaća se	Procjene investicije po komponentama projekta iz Studije izvodljivosti i cijene izvođenja radova koje se dobiju pristiglim ponudama u postupcima javne nabave se značajno razlikuju (iznosi u ponudama su značajno viši). Kako bi se dobila jasnija slika o stvarnim troškovima realizacije projekata, traži se od projekatana da izrade "troškovnik sa cijenama" nakon što su sagledani svi radovi koje je potrebno izvesti do realizacije projekta. Temeljem iznosa iz projektantskog troškovnika potrebno je ažurirati predviđene iznose u SI, po komponentama projekta. Vidi smjernicu 5.6.5. i smjernicu 5.7.1.
8	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 5.9. IZJAVE BUDUĆEG KORISNIKA I NARUČITELJA, Smjernica 5.9.2.	Izmještanje ili "preslagivanje" instalacija se, u pravilu, obrađuje projektom dokumentacijom, ne zasebnim elaboratima. Predlaže se korekcija smjernice te pripadne izjave, npr. "Potrebno je da JIVU - krajnji korisnik projekta - da izjavu da je, tijekom faze izrade idejnih i glavnih projekata, utvrđeno za koje instalacije je potrebno provesti izmještanje ili "preslaganje" u koridoru novih linijskih i točkastih građevina koje su komponente projektne prijave, te da su ti zahvati uzeti u obzir pri izradi dokumentacije o nabavi za gradnju linijskih i točkastih građevina."	Ne prihvaća se	Tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja pripreme EU sufinanciranih projekata, stalna tema su instalacije na trasi novih projektiranih vodno-komunalnih građevina. Nakon što od institucije koja vodi službeni katastar instalacija na području JLS gdje se priprema projekt, te od svih javno-pravnih tijela ishodi podatke o novim i planiranim instalacijama u planiranom koridoru, JIVU i izrađivači projektne dokumentacije trebaju kompletirati "elaborat" sa pojedinačnim situacijama po instalacijama, te zbirnu situaciju "preklapljenih" trasa postojećih instalacija. Uz njihove trase, za sve postojeće instalacije bi se trebao znati status legalnosti. Prihvatljiv trošak je izmještanje, preslagivanje ili izgradnja obilaznih vodova instalacija unutar koridora izvođenja radova, čije je postojanje utvrđeno izvatkom iz katastra instalacija i geodetskom snimkom trase, ali i onih koje nisu detektirane a nalaze su podzemlju i o njima ne postoje službeni podaci. Problem nastaje kad se, nakon ishođenja građevinskih dozvola za vodno-komunalni infrastrukturni projekt, prije njegove izgradnje na za to "rezerviranoj trasi" odnosno koridoru, izgrade nove instalacije. Iznimno je važno da se, prije odobrenja projekta, ustanovi je li "rezervirana trasa" odnosno koridor u stvarnosti dostupna kako je prikazano u projektu.

9	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 5.9. IZJAVE BUDUĆEG KORISNIKA I NARUČITELJA, Smjernica 5.9.3.	Obveza davanja ove Izjave je sporna, predlaže se uklanjanje predmetne obveze. Aglomeracijski projekti u pravilu obuhvaćaju veliko teritorijalno područje, a priprema traje duži niz godina što navode i Smjernice. U urbanim sredinama postoji niz javnih i privatnih investitora - vlasnika instalacija koji kontinuirano provode zahvate na svojim instalacijama, često bez adekvatno riješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno upisa u katastar instalacija. Drugim riječima, nema pouzdanog načina da se utvrdi što je uistinu izvedeno. Nadalje, u naravi se radi o podzemnim građevinama gdje obilazak terena nije od primjetnog značaja. Obvezom ovakve Izjave od strane Korisnika se implicira odgovornost Korisnika ukoliko se utvrdi postojanje instalacija u obuhvatu zahvata linijskih građevina (koja nije prethodno bila poznata te nije dijelom troškovnika radova), a iako nije jednoznačno definirano, implicira se kako predmetni troškovi neće biti prihvatljivi u fazi pravdanja ZNS. Navedeno predstavlja značajan rizik za Naručitelja, a kojim isti ne misle upravljati niti je za isti odgovoran. Mišljenja smo da bi predmetni troškovi morali biti prihvatljivi, jer isti upravo predstavljaju opravdanu osnovu za pokriće troškova iz dijela alokacije „Nepredviđenih troškova“ sto sadrži svaka SI/Aplikacija.	Ne prihvaća se	Tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja pripreme EU sufinanciranih projekata, stalna tema su instalacije na trasi novih projektiranih vodno-komunalnih građevina. Nakon što od institucije koja vodi službeni katastar instalacija na području JLS gdje se priprema projekt, te od svih javno-pravnih tijela ishodi podatke o novim i planiranim instalacijama u planiranom koridoru, JIVU i izrađivači projektne dokumentacije trebaju kompletirati "elaborat" sa pojedinačnim situacijama po instalacijama, te zbirnu situaciju "preklapljenih" trasa postojećih instalacija. Uz njihove trase, za sve postojeće instalacije bi se trebao znati status legalnosti. Prihvatljiv trošak je izmještanje, preslagivanje ili izgradnja obilaznih vodova instalacija unutar koridora izvođenja radova, čije je postojanje utvrđeno izvatkom iz katastra instalacija i geodetskom snimkom trase, ali i onih koje nisu detektirane a nalaze su podzemlju i o njima ne postoje službeni podaci. Problem nastaje kad se, nakon ishođenja građevinskih dozvola za vodno-komunalni infrastrukturni projekt, prije njegove izgradnje na za to "rezerviranoj trasi" odnosno koridoru, izgrade nove instalacije. Iznimno je važno da se, prije odobrenja projekta, ustanovi je li "rezervirana trasa" odnosno koridor u stvarnosti dostupna kako je prikazano u projektu.
10	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 5.10. Predlošci izjava po Smjernicama, Izjava 1	Predlaže se dodati "ukoliko je primjenjivo". Pojedini projekti možebitno nemaju prioritizaciju dionica (odredba koja se u pravilu prenosi u DoN)	Prihvaća se	Izmijenjena smjernica broj 5.9.6. u konačnom tekstu Smjernica
11	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor	Poglavlje 5.12., Smjernica 5.12.2. Aktivacija članka 13.8 Korekcija zbog promjene troškova (FIDIC Crvena knjiga i FIDIC Žuta knjiga)	Molimo obrazložiti/konstatirati kako će, aktivacijom članka 13.8 (u scenariju povećanja troškova) isti moći biti opravdani kao prihvatljivi u sklopu alokacije sredstava u razumnom roku (bitno - obzirom na dosadašnja iskustva), uvažavajući uobičajenu razinu provjere.	Upit	Upravo aktivacija članka 13.8 ubrzava i proceduru situiranja eventualnih dodatnih troškova i pregled istih od strane tijela u sustavu kontrole. Naime, u slučaju ugovaranja nepromjenjivosti cijene Izvođač potraživanje bazira na članku 627. Zakona o obveznim odnosima, te je tada procedura dokazivanja povećanja izuzetno kompleksna i dugotrajna uz potrebu osiguranja adekvatnog revizijskog traga. Kada je cijena ugovorena kao promjenjiva i unaprijed su poznate formule klizne skale i izvori indeksa i sama kontrola se skraćuje s obzirom na to da se ista bazira na proceduri provođenja obračuna i na računsku kontrolu, te točnost uvrštenih indeksa za pojedini obračunski period.
12	28.7.2025.	Vodovod i odvodnja Šibenik Direktor Zvonimir Štrkalj	Poglavlje 5.13., Smjernica 5.13.1. Nakon izrade kataloških troškovnika za radove izgradnje vodnokomunalnih građevina i sustava, primjena istih biti će obvezna za sve projekte koje se pripremaju za sufinanciranje iz bespovratnih sredstava fondova EU i/ili javnih izvora sredstava Republike Hrvatske.	Obzirom da će predmetna obveza imati začajni utjecaj na cjelokupnu pripremu EU vodnokomunalnih projekata, predlaže se da se predmetna obveza (jednom kad kataloske šprance budu izrađene) ne primjenjuje retroaktivno na projekte u fazi pripreme, već isključivo na nove projekte gdje još nije provedeno ugovaranje usluga. Konverzija prethodno izrađenih troškovnika na novi „kataloški“ izgled bi značajno dovela do strukturnih grešaka u konverziji.	Mišljenje	U Smjernicama je na početku dokumenta i navedeno da se iste ne primjenjuju retroaktivno. Vidi Poglavlje 2.1. SVRHA SMJERNICA, zadnji odlomak: "Izmjene i/ili dopune ovih Smjernica obvezuju sve JIVU-e da se usklade s istima u primjeni za buduće projekte. Vodnokomunalni projekti u visokom stupnju pripreme, dovršit će se prema Smjernicama važećim u trenutku pokretanja svakog od tih projekta." Kataloški troškovnici nisu izrađeni niti u radnoj verziji i nisu do njihovog dovršetka obvezni za primjenu.

13	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 4.2. Usklađivanje cijena s inflacijom i tržišnim promjenama, „HIPC je moguće primijeniti na formulu izračuna cijene koja je rezultat analize stanja građevinskog tržišta za projekte iz područja vodnogostupnog sektora koju su Hrvatske vode provele u 2020. godini. (Elaborat o stanju građevinskog tržišta - revidirano završno izvješće, lipanj 2020.g) i koja je potvrđena od strane Europske komisije, IQR i JASPERS-a.“	Obzirom da se Smjernice pozivaju na dokument „Elaborat o stanju građevinskog tržišta - revidirano završno izvješće, lipanj 2020.g“, bilo bi od koristi učiniti navedeni dokument dostupnim u sklopu Smjernica.	Prihvaća se	Dostupno u Hrvatskim vodama na zahtjev. Isto navedeno u konačnom tekstu Smjernica.
14	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 4.3 Analiza cijena za pripreme za kućne priključke odvodnje/vodoopskrbe	Predlaže se nadopuna Smjernica s analizom prihvatljivih cijena za pripreme za kućne priključke odvodnje/vodoopskrbe, u standardnom obimu radova (kućno okno, spojni cjevovod, spoj na kolektor/cijev). Predmetni troškovi predstavljaju značajan udio ukupne procjene troška.	Ne prihvaća se	U konačnom tekstu Smjernica navedeno je da u prikazu prihvatljivih projektnih cijena nisu uključeni troškovi kućnih priključaka. Za kućne priključke će JIVU dati obrazloženje cijene temeljem dostavljenih popunjenih projektantskih troškovnika za kućne priključke, te situacijskog prikaza iz glavnog / izvedbenog projekta sa položajem kućnih priključaka. Ako bude moguće napraviti analizu troškovnika za kućne priključke u narednom razdoblju, ista će biti priložena u novijoj verziji Smjernica.
15	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 4.3 Analiza cijena za crpne stanice	Predlaže se nadopuna Smjernica u vidu korekcijskog koeficijenta za napredniji tip elektrostrojarskih radova CS (crpne stanice s odvajanjem krutina, CS za automatskom rešetkom i sl.). Razlika u cijeni može biti značajna.	Ne prihvaća se	Analiza cijena za kanalizacijske crpne stanice izrađena je na dostupnom uzorku (iz provedenih javnih nabava) ali samo za objekte crpnih stanica (crpni bazen i zasunska komora) na trasi linijskih objekata (okna) i uz trasu linijskih objekata. Za sve složenije građevine će JIVU dati obrazloženje cijene temeljem dostavljenih popunjenih projektantskih troškovnika. Ako se pokaže potrebnim i ako bude moguće napraviti usporednu analizu sličnih građevina u narednom razdoblju, ista će biti priložena u novijoj verziji Smjernica.
16	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.6 Dokumentacija o nabavi, Potpoglavlje „Projektantska procjena troškova gradnje“ . „Pri tom se radovi vrlo detaljno opisuju u tehničkim specifikacijama, a u troškovnicima se daju osnovne tehničke karakteristike, jedinice mjere i količine utroška materijala i rada za svaku stavku.“	Predlaže se korekcija predmetnog odlomka ili uklanjanje istoga. Struktura DON može varirati, odnosno nema akata kojima je ista propisana. Molimo da se omogući i pristup „standardne“ razine razrade troškovničkih stavki, uz podupiruće opise u tehničkim specifikacijama.	Ne prihvaća se	U Smjernicama je na početku dokumenta i navedeno da se iste ne primjenjuju retroaktivno. Vidi Poglavlje 2.1. SVRHA SMJERNICA, zadnji odlomak: "Izmjene i/ili dopune ovih Smjernica obvezuju sve JIVU-e da se usklade s istima u primjeni za buduće projekte. Vodnogostupni projekti u visokom stupnju pripreme, dovršit će se prema Smjernicama važećim u trenutku pokretanja svakog od tih projekata."

17	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.9 Izjave budućeg korisnika i Naručitelja, Smjernica 5.9.2, „Potrebno je da JIVU – krajnji korisnik projekta – da izjavu da je, tijekom faze izrade idejnih i glavnih projekata, utvrđeno za koje instalacije je potrebno izraditi elaborate izmještanja ili „preslaganja“ u koridoru novih linijskih i točkastih građevina koje su komponente projektne prijave, te da su ti elaborati izrađeni i uzeti u obzir pri izradi dokumentacije o nabavi za gradnju linijskih i točkastih građevina.“	Izmještanje ili „preslagivanje“ instalacija se, u pravilu, obrađuje projektnom dokumentacijom, ne zasebnim elaboratima. Predlaže se korekcija smjernice te pripadne izjave, npr. „Potrebno je da JIVU – krajnji korisnik projekta – da izjavu da je, tijekom faze izrade idejnih i glavnih projekata, utvrđeno za koje instalacije je potrebno provesti izmještanje ili „preslaganje“ u koridoru novih linijskih i točkastih građevina koje su komponente projektne prijave, te da su ti zahvati uzeti u obzir pri izradi dokumentacije o nabavi za gradnju linijskih i točkastih građevina.“	Ne prihvaća se	Tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja pripreme EU sufinanciranih projekata, stalna tema su instalacije na trasi novih projektiranih vodno-komunalnih građevina. Nakon što od institucije koja vodi službeni katastar instalacija na području JLS gdje se priprema projekt, te od svih javno-pravnih tijela ishodi podatke o novim i planiranim instalacijama u planiranom koridoru, JIVU i izrađivači projektne dokumentacije trebaju kompletirati "elaborat" sa pojedinačnim situacijama po instalacijama, te zbirnu situaciju "preklopljenih" trasa postojećih instalacija. Uz njihove trase, za sve postojeće instalacije bi se trebao znati status legalnosti. Prihvatljiv trošak je izmještanje, preslagivanje ili izgradnja obilaznih vodova instalacija unutar koridora izvođenja radova, čije je postojanje utvrđeno izvatkom iz katastra instalacija i geodetskom snimkom trase, ali i onih koje nisu detektirane a nalaze su podzemlju i o njima ne postoje službeni podaci. Problem nastaje kad se, nakon ishođenja građevinskih dozvola za vodno-komunalni infrastrukturni projekt, prije njegove izgradnje na za to "rezerviranoj trasi" odnosno koridoru, izgrade nove instalacije. Iznimno je važno da se, prije odobrenja projekta, ustanovi je li "rezervirana trasa" odnosno koridor u stvarnosti dostupna kako je prikazano u projektu.
18	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.9 Izjave budućeg korisnika i Naručitelja, Smjernica 5.9.3, „Potrebno je da JIVU – krajnji korisnik projekta – da izjavu da je, neposredno prije odluke Projektne tima o spremnosti projekta, obišao trasu svih linijskih građevina i lokacije svih točkastih građevina i ustanovio kako u koridoru trase nisu u međuvremenu izgrađeni neki drugi objekti niti su položene neke druge linijske instalacije u odnosu na one snimljene geodetskom snimkom iz faze pripreme projekta i prema podacima iz katastra instalacija.“	Obveza davanja ove Izjave je sporna, predlaže se uklanjanje predmetne obveze. Aglomeracijski projekti u pravilu obuhvaćaju veliko teritorijalno područje, a priprema traje duži niz godina što navode i Smjernice. U urbanim sredinama postoji niz javnih i privatnih investitora – vlasnika instalacija koji kontinuirano provode zahvate na svojim instalacijama, često bez adekvatno riješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno upisa u katastar instalacija. Drugim riječima, nema pouzdanog načina da se utvrdi što je uistinu izvedeno. Nadalje, u naravi se radi o podzemnim građevinama gdje obilazak terena nije od primjetnog značaja. Obvezom ovakve Izjave od strane Korisnika se implicira odgovornost Korisnika ukoliko se utvrdi postojanje instalacija u obuhvatu zahvata linijskih građevina (koja nije prethodno bila poznata te nije dijelom troškovnika radova), a iako nije jednoznačno definirano, implicira se kako predmetni troškovi neće biti prihvatljivi u fazi pravdanja ZNS. Navedeno predstavlja značajan rizik za Naručitelja, a kojim isti ne može upravljati niti je za isti odgovoran. Mišljenja smo da bi predmetni troškovi morali biti prihvatljivi, jer isti upravo predstavljaju opravdanu osnovu za pokrivanje troškova iz dijela alokacije „Nepredviđenih troškova“ što sadrži svaka SI/Aplikacija.	Ne prihvaća se	Tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja pripreme EU sufinanciranih projekata, stalna tema su instalacije na trasi novih projektiranih vodno-komunalnih građevina. Nakon što od institucije koja vodi službeni katastar instalacija na području JLS gdje se priprema projekt, te od svih javno-pravnih tijela ishodi podatke o novim i planiranim instalacijama u planiranom koridoru, JIVU i izrađivači projektne dokumentacije trebaju kompletirati "elaborat" sa pojedinačnim situacijama po instalacijama, te zbirnu situaciju "preklopljenih" trasa postojećih instalacija. Uz njihove trase, za sve postojeće instalacije bi se trebao znati status legalnosti. Prihvatljiv trošak je izmještanje, preslagivanje ili izgradnja obilaznih vodova instalacija unutar koridora izvođenja radova, čije je postojanje utvrđeno izvatkom iz katastra instalacija i geodetskom snimkom trase, ali i onih koje nisu detektirane a nalaze su podzemlju i o njima ne postoje službeni podaci. Problem nastaje kad se, nakon ishođenja građevinskih dozvola za vodno-komunalni infrastrukturni projekt, prije njegove izgradnje na za to "rezerviranoj trasi" odnosno koridoru, izgrade nove instalacije. Iznimno je važno da se, prije odobrenja projekta, ustanovi je li "rezervirana trasa" odnosno koridor u stvarnosti dostupna kako je prikazano u projektu.

19	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.10. Predloži Izjava po smjernicama, Kojom ja (ime, prezime, stručni naziv), iz (mjesto i adresa), zaposlen/a u _____, OIB: _____ (dalje: JIVU), na radnom mjestu [2] _____ izjavljujem kao odgovorna osoba JIVU-a u pripremi i provedbi Projekta _____, _____, u ime JIVU-a, da će do kraja provedbe projekta biti ispunjeni uvjeti za doprinos projekta klimatskim ciljevima	Predmetna Izjava nije obrađena/opisana poglavljem 5.9.	Prihvaća se	Briše se predmetna Izjava u konačnom tekstu Smjernica
20	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.10. Predloži Izjava po smjernicama, Kojom ja (ime, prezime, stručni naziv), iz (mjesto i adresa), zaposlen/a u _____, OIB: _____ (dalje: JIVU), na radnom mjestu _____ izjavljujem kao odgovorna osoba JIVU-a u pripremi i provedbi projekta _____, _____, u ime JIVU-a, da su stručne službe, ukoliko je primjenjivo, ovog JIVU kao budućeg korisnika bespovratnih sredstava utvrdile prioritetne dionice za gradnju svih dijelova sustava u svrhu kvalitetnog planiranja građevinskih timova i strojeva obzirom na lokaciju i vrijeme aktivnosti.“	Predlaže se dodati, „ukoliko je primjenjivo“, označeno crveno. Pojedini projekti možebitno nemaju prioritizaciju dionica (odredba koja se u pravilu prenosi u DON).	Prihvaća se	Izmijenjena smjernica broj 5.9.6. u konačnom tekstu Smjernica
21	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.12., Smjernica 5.12.2, Aktivacija članka 13.8 Korekcija zbog promjene troškova (FIDIC Crvena knjiga i FIDIC Žuta knjiga)	Molimo obrazložiti/konstatirati kako će, aktivacijom članka 13.8 (u scenariju povećanja troškova) isti moći biti pravdani kao prihvatljivi u sklopu alokacije sredstava u razumnom roku (bitno – obzirom na dosadašnja iskustva), uvažavajući uobičajenu razinu provjere.	Upit	Upravo aktivacija članka 13.8 ubrzava i proceduru situiranja eventualnih dodatnih troškova i pregled istih od strane tijela u sustavu kontrole. Naime, u slučaju ugovaranja nepromjenjivosti cijene Izvođač potraživanje bazira na članku 627. Zakona o obveznim odnosima, te je tada procedura dokazivanja povećanja izuzetno kompleksna i dugotrajna uz potrebu osiguranja adekvatnog revizijskog traga. Kada je cijena ugovorena kao promjenjiva i unaprijed su poznate formule klizne skale i izvori indeksa i sama kontrola se skraćuje s obzirom na to da se ista bazira na proceduri provođenja obračuna i na računsku kontrolu, te točnost uvrštenih indeksa za pojedino obračunsko razdoblje.
22	29.7.2025.	Vodovod Osijek	Poglavlje 5.13, Smjernica 5.13.1, „Nakon izrade kataloških troškovnika za radove izgradnje vodnogomunalnih građevina i sustava, primjena istih biti će obvezna za sve projekte koje se pripremaju za sufinanciranje iz bespovratnih sredstava fondova EU i/ili javnih izvora sredstava Republike Hrvatske.“	Obzirom da će predmetna obveza imati značajni utjecaj na cjelokupnu pripremu EU vodnogomunalnih projekata, predlaže se da se predmetna obveza (jednom kad kataloške šprance budu izrađene) ne primjenjuje retroaktivno na projekte u fazi pripreme, već isključivo na nove projekte gdje još nije provedeno ugovaranje usluga. Konverzija prethodno izrađenih troškovnika na novi „kataloški“ izgled bi značajno dovela do strukturnih grešaka u konverziji.	Mišljenje	U Smjernicama je na početku dokumenta i navedeno da se iste ne primjenjuju retroaktivno. Vidi Poglavlje 2.1. SVRHA SMJERNICA, zadnji odlomak: "Izmjene i/ili dopune ovih Smjernica obvezuju sve JIVU-e da se usklade s istima u primjeni za buduće projekte. Vodnogomunalni projekti u visokom stupnju pripreme, dovršit će se prema Smjernicama važećim u trenutku pokretanja svakog od tih projekta." Kataloški troškovnici nisu izrađeni niti u radnoj verziji i nisu do njihovog dovršetka obvezni za primjenu.

23	29.7.2025.	HGVIK Predsjednik Uprave HGVIK-a	Cjeloviti tekst Smjerinca	Dopis sa mišljenjem	Mišljenje	Primljeno na znanje
24	29.7.2025.	VIO ŽCV (Žrnovnica Crikvenica Vinodol), Sanjin Šopić	Poglavlje PROCESNI OBJEKTI JAVNE ODVODNJE (UPOV), str. 46 nedostaje podataka za UPOV 10.000-20.000 II stupanj	Nadopuniti	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica
25	29.7.2025.	VIO ŽCV (Žrnovnica Crikvenica Vinodol), Sanjin Šopić	Podpoglavlje Nacionalni pravni okvir, str. 6. – 8. - Zakon o upravljanju državnom imovinom 52/18, 155/23, važno za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kod projekata na javnom zemljištu - Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) – relevantan kod izgradnje UPOV-a i obrade mulja - Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) – za objekte u urbanim sredinama - Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21, 40/25)	Eventualno nadopuniti sa zakonima koji se tiču pripreme projekata:	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica
26	29.7.2025.	VIO ŽCV (Žrnovnica Crikvenica Vinodol),	Poglavlje 5.12. PRIJEDLOZI IZMJENA I AKTIVACIJA ČLANAKA UGOVORA, Smjenica 5.12.1.	Nadopuniti i sa fotodokumentacijom isporuke na Gradilište	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica
27	29.7.2025.	VIO ŽCV (Žrnovnica Crikvenica Vinodol),	5. DIO II - PRIPREMA APLIKACIJSKOG PAKETA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA I PRIPADAJUĆE PROCEDURE 5.1. STUDIJA IZVEDIVOSTI/IZVODLJIVOSTI Ne spominje se analiza rizika kao sastavni dio studije izvedivosti – što je standard prema JASPERS i EK	Uključiti odrednicu „Studija izvedivosti mora uključivati analizu ključnih rizika (financijskih, vremenskih, regulatornih, ekoloških, imovinsko-pravnih) i pripadajuće mjere ublažavanja.“	Ne prihvaća se	Ovim Smjernicama nije propisan sadržaj SI već je navedeno koja se poglavlja u pravilu trebaju ažurirati. To znači da analiza ključnih rizika nije isključena iz sadržaja SI
28	29.7.2025.	VIO ŽCV (Žrnovnica Crikvenica Vinodol),	5.10. PREDLOŠCI IZJAVA PO SMJERNICAMA navedena je ovjera od direktora/predsjednika uprave, zbog specifičnosti Društvenog ugovora da li je dopustivo da navedene izjave ovjerava prokurist koji je u sudskom registru upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje	Predlaže se navesti dopuštenje da navedene izjave ovjerava prokurist koji je u sudskom registru upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje pa da se navede i na Izjavi i prokurist ili to može isključivo Zakonski zastupnik koji zastupa društvo temeljem samog Zakona, odnosno direktor/predsjednik uprave	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica

29	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U dijelu 2.2. Izjava o odricanju od odgovornosti navodi se da Korisnik sredstava prihvaća i suglasan je da će o svakom postupanju odlučiti on sam, na temelju svoje ocjene danih preporuka. Također se navodi da Hrvatske vode ne snose nikakvu odgovornost ukoliko dođe do razlika u postignutim cijenama javne nabave.	U slučajevima odstupanja od prihvatljivih projektnih cijena (od čega se ograđuju HV i isključiva je odgovornost Korisnika) da li i na koji način to utječe na prihvatljivost projekta, odnosno na financijske veličine iz UoDBS? Odnosno, da li se projekt prihvaća ukoliko ispunjava sve tražene zahtjeve i u slučajevima kada su postignute cijene veće od prihvatljivih cijena prema ovim Smjernicama. Da li u tom slučaju Korisnik može donijeti odluku da osigurava financiranje troškova preko cijena koje bi bile jednake prihvatljivim projektnim cijenama?	Upit	UoDBS će biti sklopljen na odobreni iznos projekta koji proizlazi iz dostavljenog i odobrenog aplikacijskog paketa. Uvažavajući činjenicu da je sukladno ovim Smjernicama uz aplikacijski paket potrebno dostaviti i Izjavu PT kojom se potvrđuje da je projekt usklađen sa Smjernicama o utvrđivanju prihvatljivih projektnih cijena za vodnocomunalne projekte te da je isti spreman za prijavu Projektanog prijedloga kada poziv nadležnog tijela bude upućen (vidi Smjernicu 5.9.7) , vrijednost odobrenog projekta, odnosno sredstva osigurana putem UoDBS odražavat će prihvatljive projektne cijene. U slučaju da nakon provedenog postupka javne nabave dođe do razlike između postignutih cijena i sredstava osiguranih putem UoDBS, razliku će biti moguće osigurati i putem drugih izvora financiranja (npr. vlastita sredstva Korisnika, JLS ili drugih izvora).
30	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U dijelu 3.1. Odobrenje projekata u sklopu PKK 2021.- 2027. navode se Upute za prijavitelje koje će biti objavljene na stranicama ministarstva nadležnog za vode (PT1).	Kada će biti objavljene navedene Upute za prijavitelje	Upit	Izrada i objava Uputa za prijavitelje u nadležnosti je Posredničkog tijela razine 1 (PT1).
31	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 4.3.3. Određivanje projektnih cijena UPOV-a" utvrđene su cijene na temelju kapaciteta UPOV-a i stupnja pročišćavanja.	Većina UPOV-a nalaze se izvan urbaniziranog područja ili u poslovnim zonama, odnosno gdje se ne propisuje posebno arhitektonsko uređenje. Kako obuhvatiti dodatne troškove kada su oni rezultat posebnih urbanističkih uvjeta ili uvjeta zaštite različite kulturne baštine? Osim navedenog a vezano za stupanj pročišćavanja, povećanje troškova može rezultirati i strožijim zahtjevima kvalitete izlazne (pročišćene) otpadne vode kao rezultat Kombiniranog pristupa, zbog čega je pročišćavanje višeg stupnja od III stupnja pročišćavanja. Kako odrediti projektnu cijenu obzirom da navedenim Korekcijskim faktorima u dijelu 4.3. nisu obuhvaćeni navedeni primjeri?	Upit	Korekcijski koeficijenti se ne odnose na ugovore po modelu "projektiranja i gradnje" (FYB), nego na detaljne projektantske troškovnike (FRB). Stupanj pročišćavanja komunalne otpadne vode definiran je u nacionalnim planskim i provedbenim dokumentima koji su izrađeni i usklađeni sa Okvirnom direktivom o vodama (Directive 2000/60/EC) i Direktivom o odvodnji i počišćavanju komunalnih otpadnih voda (Directive 2024/3019 i 91/271/EEZ). Urbanistički uvjeti su definiranim provedbenim odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije. Sva razmatranja su predmet opcijske analize Studije izvodljivosti.
32	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	Smjernica 4.3. U Smjernicama su obrađeni linijski i točkasti objekti.	Kako odrediti projektnu cijenu vakuumskeg sustava, linijskih objekata i vakuumsko-tlačnih stanica	Upit	Analiza cijena za sustave vakuumske kanalizacije nije rađena zbog malog broja projekata (jedan). Za ove sustave JIVU će dati obrazloženje cijene temeljem dostavljenih popunjenih projektantskih troškovnika. Ako se pokaže potrebnim i ako bude moguće napraviti usporednu analizu sličnih građevina u narednom razdoblju, ista će biti priložena u novijoj verziji Smjernica.
33	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	Smjernica 4.3.3. U Smjernicama nisu date projektne cijene za podmorske ispuste.	Kako odrediti projektnu cijenu podmorskog ispusta?	Upit	Analiza cijena za izgradnju i rekonstrukciju podmorskih ispusta nije rađena. Razlog je što su u nekim projektima podmorski ispusti obrađeni u sklopu mreže odvodnje (gradnja), a u nekim u sklopu UPOV-a gdje nemamo troškovnike (projektiranje i gradnja). Značajan broj podmorskih ispusta je izgrađena kroz Projekt Jadran. Za podmorske ispuste JIVU će dati obrazloženje cijene temeljem dostavljenih popunjenih projektantskih troškovnika. Ako bude moguće napraviti usporednu analizu troškovnika za izgradnju podmorskih ispusta u narednom razdoblju, ista će biti priložena u novijoj verziji Smjernica.

34	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	Smjernica 4.3. U dijelu opisa projektnih cijena u vodnokomunalnim projekata spominju se korekcijski Koeficijenti	Pripremni radovi - trase budućih infrastrukturnih objekata često prolaze preko terena (kroz oranice, polja, šumu ili teren obrastao gustim raslinjem) zbog čega se troškovnikom predviđa krčenje raslinja ili sječa stabala. Iz tog razloga, korekcije u dijelu pripremnih radova su suvišne a ovako predložene i kontradiktorne (teže je izvršiti pripreme radove na uskim ulicama nego na oranicama!!). Montažni radovi i kolnička konstrukcija - korekcijski faktor vezan na montažne radove i pogonski tlak te korekcije vezane uz kolničku konstrukciju nisu prihvatljivi pošto pogonski tlak nema utjecaja na montažu (koja se izvršava dok sustav nije pod tlakom) a debljine slojeva kolničke konstrukcije su definirane troškovničkom stavkom.	Ne prihvaća se	Analiza cijena i predloženi korekcijski koeficijenti su utemeljeni na troškovnicima iz nabava za infrastrukturne projekte u aglomeracijama u RH do 2024. godine (naglašavamo da se radi o velikim aglomeracijama: Split-Solin, Kaštela-Trogir, Rijeka, Osijek, Varaždin, Čakovec, Koprivnica, Dubrovnik, Zadar...).
35	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.1.3. Financijski model u okviru CB analize mora uzeti u obzir investicije koje su dovršene, koje su u tijeku i koje se planiraju kako bi se izradila konsolidirana analiza troškova i koristi na cijelom vodoopskrbnom području, odnosno području u nadležnosti naručitelja. Uzimajući u obzir Zakon o vodnim uslugama („Narodne novine“, br. 66/2019) i okupljanje JIVU, konsolidacija podataka poslovanja, investicijskih i drugih ulaganja te troškovi amortizacija i održavanja moraju biti uzeti u obzir na području okupljenog JIVU (Uslužno područje) kako bi se relevantno prikazala ukupna cijena vodnih usluga i njezina prihvatljivost.	Molimo da se izbaciti ili na neki način korigira navedena smjernica jer se ne može izraditi objedinjenu financijsku analizu na nivou jedinstvenog isporučitelja jer još uvijek kod većine nisu usklađeni financijski rezultati poslovanja. Ukoliko drugi dionici JIVU nemaju za svoje projekte pozitivnu CB analizu ne mogu kočiti razvoj drugih JLS.	Ne prihvaća se	Društvo preuzimatelj prikuplja podatke o poslovanju na cijelom Uslužnom području. Većina podataka o poslovanju JIVU koji će biti pripojeni u postupku formiranja Uslužnog područja su javni ili dostupni na zahtjev kod različitih državnih tijela i financijskih agencija Republike Hrvatske. Konsolidacija CB analize tako će biti izrađena temeljem navedenih dostupnih podataka i podataka JIVU (koji će u zakonom definiranim postupku biti pripojeni društvu preuzimatelju).
36	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.2.2. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola za sve linijske građevine u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Izmijeniti: Iz smjernice izbaciti riječ „sve“ jer: - zakon o prostornom uređenju ne predviđa nužno ishođenje lokacijske dozvole za sve linijske građevine. - Zakonom o gradnji za linijske građevine za koje su riješeni dokazi pravnog interesa, a ne predviđa se fazna ili etapna gradnja niti je potrebna parcelacija, ishodi se samo građevinska dozvola uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.2.1. Ishođenje lokacijskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
37	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.2.3. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola za sve točkaste objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Izmijeniti: Iz smjernice izbaciti riječ „sve“ jer: - zakon o prostornom uređenju ne predviđa nužno ishođenje lokacijske dozvole za sve točkaste objekte. - Za točkaste objekte za koje su riješeni dokazi pravnog interesa, a ne predviđa se fazna ili etapna gradnja niti je potrebna parcelacija, ishodi se samo građevinska dozvola uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta.	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.2.1. Ishođenje lokacijskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
38	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.2.5. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća ishođenje lokacijskih dozvola za sve linijske objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Izmijeniti: Iz smjernice izbaciti riječ „sve“ jer: - zakon o prostornom uređenju ne predviđa nužno ishođenje lokacijske dozvole za sve linijske građevine. - Zakonom o gradnji za linijske građevine za koje su riješeni dokazi pravnog interesa, a ne predviđa se fazna ili etapna gradnja niti je potrebna parcelacija, ishodi se samo građevinska dozvola uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta. - Nije nužno da se izrađuje elaborat nepotpunog izvlaštenja ukoliko se dokazi pravnog interesa riješi na drugi način (direktnim dogovorom sa vlasnikom nekretnine)	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.2.1. Ishođenje lokacijskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.

39	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.2.6. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća ishođenje lokacijskih dozvola za sve točkaste objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Izmijeniti: Iz smjernice izbaciti riječ „sve“ jer: - zakon o prostornom uređenju ne predviđa nužno ishođenje lokacijske dozvole za sve točkaste objekte. - Za točkaste objekte za koje su riješeni dokazi pravnog interesa, a ne predviđa se fazna ili etapna gradnja niti je potrebna parcelacija, ishodi se samo građevinska dozvola uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta. - Nije nužno da se izrađuje elaborat nepotpunog izvlaštenja ukoliko se dokazi pravnog interesa riješi na drugi način (direktnim dogovorom sa vlasnikom nekretnine)	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.2.1. Ishođenje lokacijskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
40	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.3.3. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu svih potrebnih elaborata kao podlogu za izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola za sve linijske objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina	Molimo da se izbací popis svih neophodnih elaborata ili doda napomena ukoliko je potrebno jer: - geomehanički elaborat – nije potreban za linijske objekte - prometni elaborat (kao podloga za plan izvođenja radova) – nije potrebna, izrađuje ga Izvođač - elaborat tehničko-tehnološkog rješenja (tehno-ekonomska analiza odabira cijevnog materijala i materijala okana i tijela crpnih stanica)- Vidi Smjernicu 5.3.2., - elaborat zaštite na radu – nije potreban za linijske objekte - elaborat zaštite od buke – nije potreban za linijske objekte - konzervatorski elaborat – nije potreban, izrađuje se ukoliko je zatraženo posebnim uvjetima	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.3.1. Ishođenje građevinskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
41	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.3.4. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu svih potrebnih elaborata kao podlogu za izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola za sve točkaste objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Molimo da se izbací popis svih neophodnih elaborata ili doda napomena ukoliko je potrebno jer: - geomehanički elaborat – izrađuje se ukoliko je potrebno - prometni elaborat (kao podloga za plan izvođenja radova) – nije potreban, izrađuje ga Izvođač - elaborat zaštite na radu – nije potreban za točkaste objekte - elaborat zaštite od buke – nije potreban za točkaste objekte - konzervatorski elaborat – nije potreban, izrađuje se ukoliko je zatraženo posebnim uvjetima - ostali elaborati, prema tipu i namjeni građevine.	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.3.1. Ishođenje građevinskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
42	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.3.5. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu svih potrebnih elaborata kao podlogu za izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola za sve procesne točkaste objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Molimo da se izbací popis svih neophodnih elaborata ili doda napomena ukoliko je potrebno jer: - geomehanički elaborat – izrađuje se ukoliko je potrebno - prometni elaborat (kao podloga za plan izvođenja radova) – nije potreban, izrađuje ga Izvođač - elaborat zaštite na radu - elaborat zaštite od buke – nije potreban za točkaste objekte, izrađuje se ukoliko je zatraženo posebnim uvjetima - konzervatorski elaborat – nije potreban, izrađuje se ukoliko je zatraženo posebnim uvjetima - ostali elaborati, prema tipu i namjeni građevine.	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.3.1. Ishođenje građevinskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.

43	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.4.2. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola za sve linijske objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Predlažemo da se u stavku niže doda: Glavni projekt mora biti izrađen tako da su poštovani svi propisani uvjeti sukladno lokacijskog dozvoli (ukoliko je za zahvat potrebna) i uvjetima javnopravnih tijela povezanih sa izgradnjom predmetnog infrastrukturnog projekta. Za glavne projekte moraju biti ishodene potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete. Predlažemo izmjenu jer se Zakonom o gradnji za linijske građevine za koje su riješeni dokazi pravnog interesa, a ne predviđa se fazna ili etapna gradnja niti je potrebna parcelacija, ne isходи se lokacijska dozvola već samo građevinska dozvola uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta.	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.3.1. Ishođenje građevinskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
44	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.4.3. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola za sve točkaste objekte u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina.	Predlažemo da se u stavku niže doda: Glavni projekt mora biti izrađen tako da su poštovani svi propisani uvjeti sukladno lokacijskog dozvoli (ukoliko je za zahvat potrebna) i uvjetima javnopravnih tijela povezanih sa izgradnjom predmetnog infrastrukturnog projekta. Za glavne projekte moraju biti ishodene potvrde javnopravnih tijela koja su izdala posebne uvjete. Predlažemo izmjenu jer se Zakonom o gradnji za točkaste građevine za koje su riješeni dokazi pravnog interesa, a ne predviđa se fazna ili etapna gradnja niti je potrebna parcelacija, ne isходи se lokacijska dozvola već samo građevinska dozvola uz prethodno ishođenje posebnih uvjeta.	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi smjernicu 5.3.1. Ishođenje građevinskih dozvola za svaki pojedini projekt je u nadležnosti Ureda koji vodi upravni postupak.
45	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.5.1. Faza pripreme tehničke/projektne dokumentacije obuhvaća ishođenje građevinskih dozvola za sve građevine u obuhvatu projekta, prema namjeni građevina. Uz zahtjev za izdavanje građevinskih dozvola, Investitor mora priložiti dokaze da su ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole i dokazati pravni interes.	Predlažemo da se u stavku niže doda: Investitor mora dostaviti prikupljene dokaze o riješenosti imovinsko-pravnih odnosa za sve čestice na kojim će se izvoditi radovi na izgradnji svih građevina u obuhvatu projekta (potvrda o riješenim imovinsko-pravnim odnosima - zemljišnoknjižni uložak ili ugovor o upravljanju (uknjiženo vlasništvo prijavitelja / ugovor o upravljanju, uknjižba služnosti / predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo služnost, zakupa ili korištenja – članak 109. Zakona o gradnji) Što se tiče stavka: Postotak riješenosti IPO definiran je u Uputama za prijavitelje za PKK 2021.-2027. kao minimalni uvjet za podnošenje Projektnog prijedloga u postupku dodjele bespovratnih sredstava. Dajemo komentar da za čestice u vlasništvu RH, odnosno zahtjeve koji su predani prije više od godine dana nadležnom Ministarstvu, a po njima od strane Ministarstva nije rađeno ništa ne mogu se uzimati kao minus postotku riješenosti IPO u ocjenjivanju spremnosti projekta.	Ne prihvaća se	Smjernice su izrađene temeljem relevantne zakonske regulative, vidi 5.5.1. Upute za prijavitelje za PKK 2021-2027 nisu službeno objavljene, te nije jasno na koji dokument se referirate.

46	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.6.5. navodi se da paketi/predmeti nabave u SI trebaju biti složeni prema vrsti nabave, te da je za svaki paket nabave potrebno napraviti projektantsku procjenu troškova gradnje na izrađenim detaljnim troškovnicima radova.	Na temelju kojih cijena bi trebalo napraviti procjenu? Obzirom da su ove Smjernice napravljene na temelju 140 troškovnika ugovorenih projekata tijekom OPKK 2014.-2020. i NPOO 2021.-2026., sigurno je da projektanti nemaju toliku bazu podataka. Bilo bi logično da se koriste podaci iz navedenih troškovnika po kojima su izrađene Smjernice	Ne prihvaća se	Analizu tržišta bi trebalo provesti uključujući sve provedene postupke javne nabave za slične vodno-komunalne projekte, jednog ili više različitih naručitelja, na udaljenosti do cca 300 km (unutar teritorija RH), u razdoblju tekuće i prošle godine. Kako bi se dobila jasnija slika o stvarnim troškovima realizacije projekata, traži se od projektanata da izrade "troškovnik sa cijenama" nakon što su sagledani svi radovi koje je potrebno izvesti do realizacije projekta. Temeljem iznosa iz projektantskog troškovnika potrebno je ažurirati predviđene iznose u SI, po komponentama projekta. Vidi smjernicu 5.6.5. i smjernicu 5.7.1.
47	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.9.1. traži se da JIVU da izjavu o utvrđenom statusu postojećih instalacija.	Što Izjava garantira, odnosno čime ona obvezuje Korisnika? Naime, Korisnik može izjaviti o utvrđenom statusu postojećih instalacija iz uvjeta javnopravnih tijela utvrđenih u upravnim postupcima. Iz iskustva je poznato da se na trasama pronalaze instalacije koje nisu nigdje bile ucrtane. Što u tom trenutku znači tražena Izjava?"	Upit	Predmetnom Izjavom potvrđuje se odgovorno postupanje Korisnika kojim je isti učinio sve što je razumno moguće za utvrđivanje statusa postojećih instalacija. U slučajevima kada se unatoč takvom postupanju naknadno, npr. prilikom iskopa, ustanovi da određene instalacije nisu na trasama na kojima su i ucrtane, za dodatne troškove projekta koji proizlaze iz takvih situacija moguće je provesti utvrđivanje i ocjenu prihvatljivosti istih (uvažavajući raspoloživost osiguranih sredstava putem UoDBS) ukoliko postoji dokaz da je Korisnik napravio sve što je razumno moguće da utvrdi stvarni položaj instalacija prije provođenja radova te da se ne radi o propustu kojeg je bilo moguće prethodno predvidjeti. U slučajevima koji su se mogli predvidjeti, ali se radi o propustu u postupanju Korisnika, dodatne troškove koji proizlaze iz takvog postupanja snosi Korisnik.
48	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	Poglavlje 5.12. PRIJEDLOZI IZMJENA I AKTIVACIJA ČLANAKA UGOVORA	Predlaže se ukidanje, odnosno ne korištenje pojma „ustegnuti iznos“, obzirom da on rezultira dvostrukim jamstvom i financijski opterećuje Izvođača.	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica kao nova smjernica 5.12.6.
49	29.7.2025.	Vodovod Pula - Labin Zamjenik direktora	U Smjernici 5.13.1.navode se Kataloški troškovnici. Prijedlog je pozitivan iz razloga ujednačavanja načina pisanja troškovničkih stavci. Istovremeno predstavlja rizik od copy-paste aktivnosti, pri čemu će se marginalizirati specifičnosti rada koji se opisuje.	Nema	Mišljenje	Iskustva drugih državnih/javnih poduzeća koja koriste "kataloške troškovnike" su vrlo pozitivna, a projektantima je olakšan rad jer nema potrebe za detaljnim opisivanjem nečega što je već opisano u Općim tehničkim uvjetima izvođenja radova koji su sastavni dio "kataloškog troškovnika".
50	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.1. STUDIJA IZVEDIVOSTI/IZVODLJIVOSTI, Smjernica 5.1.4.	SMATRAMO DA SE OVIME NAMEĆE KORISNIKU DODATNI FINANCIJSKI TROŠAK JER MORA SVAKE GODINE NOVELIRATI SI, A SVE DO KONAČNOG PRIHVAĆANJA PROJEKTA ZA FINANCIRANJE	Mišljenje	Studija izvodljivosti se novelira prije postupka odobrenja projektne prijave, a nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nema izmjena SI
51	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.2. IDEJNI PROJEKTI I LOKACIJSKE DOZVOLE, Smjernica 5.2.1.	SMATRAMO DA BI TREBALO DODATI TEKST - I ZAKONSKU REGULATIVU KOJA JE BILA NA SNAZI U VRIJEME IZRADE PROJ.DOKUMENTACIJE	Mišljenje	Akti za gradnju se ishode prema trenutno važećoj reuglativi. Akti izdani po ranijim zakonskim odredbama vrijede do isteka.
52	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.8. HODOGRAM AKTIVNOSTI, Novelirana SI sa podacima do kraja 2024.	DA LI SE TO ODNOSI NA DATUM IZRADE SI ILI NA DATUM ULAZNIH PODATAKA KOJI SE OBRADUJU U SI. NAPOMINJEMO DA SE PODATCI ZA 2024. DOBIVAJU OD DZS-A I OSTALIH TIJELA TEK SREDINOM TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU. OVO ZNAČI DA ĆE PRVE NOVELIRANE SI BITI MOGUĆE IZRAĐIVATI TEK SREDINOM 2025. PREDLAŽEMO DA OVA AKTIVNOST GLASI "Izrada SI novelirana sa podacima NE STARIJIM od 2 godine od prijave na Poziv"	Ne prihvaća se	Podaci iz 2024. godine potrebni za novelaciju SI u 2025. godini dostupni su budućim prijaviteljima obzirom da će se novelacije SI upravo i raditi od sredine 2025. godine (kako i sami navodite).

53	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.8. HODOGRAM AKTIVNOSTI, Izrada CB analize	DA LI SE TO ODNOSI NA DATUM IZRADE SI ILI NA DATUM ULAZNIH PODATAKA KOJI SE OBRADUJU U SI. NAPOMINJEMO DA SE PODATCI ZA 2024. DOBIVAJU OD DZS-A I OSTALIH TUJELA TEK SREDINOM TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU. OVO ZNAČI DA ĆE PRVE NOVELIRANE SI BITI MOGUĆE IZRAĐIVATI TEK SREDINOM 2025. PREDLAŽEMO DA OVA AKTIVNOST GLASI "Izrada SI novelirana sa podacima NE STARIJIM od 2 godine od prijave na Poziv"	Ne prihvaća se	Podaci iz 2024. godine potrebni za novelaciju SI u 2025. godini dostupni su budućim prijaviteljima obzirom da će se novelacije SI upravo i raditi od sredine 2025. godine kako i sami navodite.
54	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.10. PREDLOŠCI IZJAVA PO SMJERNICAMA izjavljujem kao odgovorna osoba JIVU-a u pripremi i provedbi projekta _____, _____, u ime JIVU-a, da su ovlaštene stručne osobe ovog JIVU obišle trasu svih linijskih građevina i lokacije svih točkastih građevina te utvrdile kako u koridoru trase nisu u međuvremenu izgrađeni neki drugi objekti niti su položene neke druge linijske odnosno točkaste instalacije i objekti u odnosu na one snimljene geodetskom snimkom iz faze pripreme projekta, u odnosu na one iz faze ishođenja lokacijske i građevinske dozvole te na odnosu na one iz katastra instalacija.	SMATRAMO DA ĆE SE TOČAN PODATAK O INSTALACIJAMA MOĆI DATI TEK PO IZRADI IZVEDBENOG PROJEKTA, A KOJI JE OBVEZA IZVOĐAČA RADOVA	Ne prihvaća se	Tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja pripreme EU sufinanciranih projekata, stalna tema su instalacije na trasi novih projektiranih vodno-komunalnih građevina. Nakon što od institucije koja vodi službeni katastar instalacija na području JLS gdje se priprema projekt, te od svih javno-pravnih tijela ishodi podatke o novim i planiranim instalacijama u planiranom koridoru, JIVU i izrađivači projektne dokumentacije trebaju kompletirati "elaborat" sa pojedinačnim situacijama po instalacijama, te zbirnu situaciju "preklopljenih" trasa postojećih instalacija. Uz njihove trase, za sve postojeće instalacije bi se trebao znati status legalnosti. Prihvatljiv trošak je izmjешtanje, preslagivanje ili izgradnja obilaznih vodova instalacija unutar koridora izvođenja radova, čije je postojanje utvrđeno izvatom iz katastra instalacija i geodetskom snimkom trase, ali i onih koje nisu detektirane a nalaze su podzemlju i o njima ne postoje službeni podaci. Problem nastaje kad se, nakon ishođenja građevinskih dozvola za vodno-komunalni infrastrukturni projekt, prije njegove izgradnje na za to "rezerviranoj trasi" odnosno koridoru, izgrade nove instalacije. Iznimno je važno da se, prije odobrenja projekta, ustanovi je li "rezervirana trasa" odnosno koridor u stvarnosti dostupna kako je prikazano u projektu.
55	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.10. PREDLOŠCI IZJAVA PO SMJERNICAMA izjavljujem kao odgovorna osoba JIVU-a u pripremi i provedbi projekta _____, _____, u ime JIVU-a, da je ovaj JIVU kao budući naručitelj osigurao lokacije za privremeno zbrinjavanje materijala iz iskopa, te da postoje dostupna stalna odlagališta građevinskog materijala na prosječnoj udaljenosti od pojasa gradnje do _____km.	NARUČITELJ MOŽE SAMO IZJAVITI DA POSTOJE DOSTUPNA STALNA ODLAGALIŠTA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA. IZVOĐAČU SE KROZ UGOVOR DEFINIRA OSIGURANJE LOKACIJE ZA PRIVREMENO ZBRINJAVANJE MATERIJALA.	Mišljenje	Naručitelj (JIVU) treba u DON (Knjiga 3 - Tehničke specifikacije i/ili Knjiga 4 - Troškovnik radova) navesti koja su postojeća stalna odlagališta građevinskog materijala, te eventualno nova privremena koja mogu biti u funkciji za vrijeme izvođenja radova. Trošak transporta, odlaganja i zbrinjavanja materijala preuzima izvođač radova, ali da bi mogao korektno kalkulirati cijenu stavke treba imati informaciju o lokacijama i kapacitetima stalnih ili privremenih odlagališta.
56	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.12. PRIJEDLOZI IZMJENA I AKTIVACIJA ČLANAKA UGOVORA, Smjernica 5.12.1.	SMATRAMO DA SE ZA FIDIC CRVENA KNJIGA MATERIJAL NE BI TREBAO PRIZNAVATI PRIJE SAME UGRADNJE JER TO PREDSTAVLJA RIZIK ZA NARUČITELJA. UKOLIKO BI SE S IZVOĐEČEM RASKINUO UGOVOR, NEUGRAĐENI, A PLAĆENI MATERIJAL BI OSTAO U VLASNIŠTVU NARUČITELJA, NJEMU ZA DALJNJE RASPOLAGANJE ZA NOVI POSTUPAK JN.	Mišljenje	U sklopu Smjernica dani su prijedlozi koji mogu doprinijeti ravnomjernijoj raspodjeli rizika i time konkurentnijim ponudama. Dani prijedlozi nisu obvezujući.
57	29.7.2025.	Međimurske vode, Rukovoditeljica Tehničko-razvojnog sektora	Poglavlje 5.12. PRIJEDLOZI IZMJENA I AKTIVACIJA ČLANAKA UGOVORA, Smjernica 5.12.4.	SMATRAMO DA BI VISINA JAMSTVA TREBALA BITI MINIMALNO 10% OBZIROM NA DOSADAŠNJA LOŠA ISKUSTVA S IZVOĐAČIMA RADOVA (U VIDU NEPOŠTIVANJA ROKOVA, NEKVALITETNOG IZVOĐENJA RADOVA I SL.) I DA SMANJENJE JAMSTVA IDE NA ŠTETU NARUČITELJA, A U KORIST IZVOĐAČA RADOVA.	Mišljenje	U sklopu Smjernica dani su prijedlozi koji mogu doprinijeti ravnomjernijoj raspodjeli rizika i time konkurentnijim ponudama. Dani prijedlozi nisu obvezujući.

58	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Ispravci zatipaka i pravopisnih pogrešaka	Dano direktno u tekstu nacрта Smjernica	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica
59	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Poglavlje 4.3. OPIS PROJEKTNIH CIJENA U VODNOKOMUNALNIM PROJEKTIMA	Bitno je naglasiti da danim analizama nisu obuhvaćeni radovi na izgradnji i/ili rkonstrukciji kućnih priključaka!	Prihvaća se	Uvršteno u konačni tekst Smjernica
60	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Podpoglavlje Korekcijski koeficijenti u sustavima javne vodoopskrbe	Korekcijski koeficijenti u sustavu javne vodoopskrbe i javne odvodnje (str 20 - 23): ne spominju se otežani radovi u gradskim prometnicama i to radovi koji se izvode u dijelu prometnice dok je dio prometnice u funkciji. Isto tako, potreban je koeficijent i za noćni rad u prometnici ako je nužno osigurati dnevni puni promet	Ne prihvaća se	Analiza cijena i predloženi korekcijski koeficijenti su utemeljeni na troškovnicima iz nabava za infrastrukturne projekte u aglomeracijama u RH do 2024. godine (naglašavamo da se radi o velikim aglomeracijama: Split-Solin, Kaštela-Trogir, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Zadar...).
61	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Tablica KOREKCIJSKI KOEFICIJENTI UZ IZRAČUN TROŠKOVA GRADNJE TOČKASTIH OBJEKATA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE	Predlažem dodati korekcijski faktor i na sustavima javne vodoopskrbe i na sustavima javne odvodnje, a koji bi uzeli u obzir radove na rekonstrukciji cjevovoda. Naime, rekonstrukcije cjevovoda obuhvaćaju i dodatne radove – mimovodi, prespajanja, zbrinjavanje materijala... Prema našim javnim nabavkama koeficijent korekcije bi bio 1,5 do 1,7	Ne prihvaća se	Analiza cijena i predloženi korekcijski koeficijenti su utemeljeni na troškovnicima iz nabava za infrastrukturne projekte u aglomeracijama u RH do 2024. godine (naglašavamo da se radi o velikim aglomeracijama: Split-Solin, Kaštela-Trogir, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Zadar...).
62	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Smjernica 4.3.3. Određivanje projektnih cijena UPOV-a, prikaz prosječnih prihvatljivih cijena po ES (prikazano po veličini i stupnju pročišćavanja)*	S obzirom na višestruko veći kapacitet UPOV-a (1.200.000 ES, u odnosu na smjernice gdje je maks. 100.000 ES) i činjenicu da se radi o dogradnji i povećanju stupnja pročišćavanja (funkcioniranje pročišćavanja za vrijeme radova i sl.), preporuke iz smjernica ne obuhvaćaju navedeni slučaj	Mišljenje	CUPOV Zagreb je jedini UPOV tog kapaciteta u Hrvatskoj te se vrijednost investicije procjenjuje izvan obuhvata i preporuka ovih Smjernica.
63	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Smjernica 5.6.3. Paketi nabave u SI trebaju biti složeni prema vrsti nabave (nabava usluga, nabava radova, nabava radova i usluga, nabava opreme. Izrada dokumentacije o nabavi za sve komponente projekta prema planu nabave i provedbe iz Studije izvodljivosti podrazumijeva izradu više međusobno povezanih knjiga koje čine cjelinu.	Treba voditi računa o novom eojn-u, Upute ponuditeljima generiraju se kroz sustav eojn te nemaju dodatnu oznaku „knjiga 1“; Što je s dokumentacijom koja se generira kroz eojn – Dio I –Opći podaci o postupku nabave, Dio II – Upute za ponuditelje, Kriterij za kvalitativni odabir GS, Kriterij za odabir ponude...	Mišljenje	Sve knjige DoN je potrebno izraditi, a u EOJN se unose podaci iz Knjige 1

64	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Smjernica 5.6.4. Paketi nabave u SI trebaju biti složeni prema vrsti nabave (nabava usluga, nabava radova, nabava radova i usluga, nabava opreme. Za svaki paket nabave je potrebno napraviti istraživanje tržišta i analizu cijena postignutih u sličnim postupcima nabave u širem okruženju projekta (radijus cca 300 km).	Kod grada Zagreba to ne bi bilo primjenjivo za linijske objekte, jer je to visokourbanizirana cjelina sa velikim brojem postojeće infrastrukture što u navedenom okruženju u Hrvatskoj nema.	Mišljenje	Smatra se da je grad Zagreb je dovoljno veliko tržište građevinskih radova da se može napraviti kvalitetna analiza tržišta i cijena. Analizu tržišta bi trebali izraditi konzultanti angažirani na izradi dokumentacija o nabavi, a isti imaju uvid u cijene na području cijele RH, a ne samo na području grada Zagreba.
65	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Smjernica 5.6.4. Paketi nabave u SI trebaju biti složeni prema vrsti nabave (nabava usluga, nabava radova, nabava radova i usluga, nabava opreme. Za svaki paket nabave je potrebno napraviti istraživanje tržišta i analizu cijena postignutih u sličnim postupcima nabave u širem okruženju projekta (radijus cca 300 km).	Da li se pod analizom tržišta podrazumijeva i potreba za prikupljanjem ponuda za opremu (monterski radovi) od proizvođača/distributera? (Pretpostavka da nije predviđeno, ali ovdje navedeno radi otklanjanja dileme.) a) Ukoliko da, koliko ponuda je dovoljno, minimalno jedna, dvije ili tri ponude? Ili ovisno o financijskom udjelu stavke, u skladu s procjenom projektanta/JIVU? b) Navedeno bi bilo korisno eventualno kod većih komada opreme, odnosno stavki s većim iznosom.	Upit	Nije potrebno prilagati ponude za opremu i druge elemente sustava. Analizu tržišta bi trebali izraditi konzultanti angažirani na izradi dokumentacija o nabavi, a konzultanti / projektanti koji i inače komuniciraju sa isporučiteljima svih vrsta opreme i materijala imaju precizna saznanja o opremi i materijalima koje se nude na tržištu.
66	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Podpoglavlje PROJEKTANTSKA PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE	Ukoliko je od strane Hrvatskih voda provedena detaljna analiza koja je rezultirala jediničnim cijenama gradnje po vrsti radova, upitna je korist od neke dodatne takve analize i popunjavanje jediničnih cijena za svaku pojedinu stavku za svaki EU Projekt gdje pojedini Projektant/JIVU, osim za projekte sa svog područja, zasigurno nema toliki reprezentativan broj ponudbenih troškovnika kao što su imale Hrvatske vode prilikom izrade svoje analize.	Mišljenje	Analizu tržišta bi trebalo provesti uključujući sve provedene postupke javne nabave za slične vodno-komunalne projekte, jednog ili više različitih naručitelja, na udaljenosti do cca 300 km (unutar teritorija RH), u razdoblju tekuće i prošle godine. Kako bi se dobila jasnija slika o stvarnim troškovima realizacije projekata, traži se od projektanata da izrade "troškovnik sa cijenama" nakon što su sagledani svi radovi koje je potrebno izvesti do realizacije projekta. Temeljem iznosa iz projektantskog troškovnika potrebno je ažurirati predviđene iznose u SI, po komponentama projekta. Vidi smjernicu 5.6.5. i smjernicu 5.7.1.
67	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Poglavlje 5.8. HODOGRAM AKTIVNOSTI	Prijedlog izrade prvog koraka novelirane SI sa podacima iz 2024 godine moguće je kompletirati tek nakon izrade troškovnika radova predviđenih glavnim projektom. Stoga je potreba korekcije redosljeda u Hodogramu	Ne prihvaća se	Procjene investicije po komponentama projekta iz Studije izvodljivosti i cijene izvođenja radova koje se dobiju pristiglim ponudama u postupcima javne nabave se značajno razlikuju (iznosi u ponudama su značajno viši). Kako bi se dobila jasnija slika o stvarnim troškovima realizacije projekata, traži se od projektanata da izrade "troškovnik sa cijenama" nakon što su sagledani svi radovi koje je potrebno izvesti do realizacije projekta. Temeljem iznosa iz projektantskog troškovnika potrebno je ažurirati predviđene iznose u SI, po komponentama projekta. Vidi smjernicu 5.6.5. i smjernicu 5.7.1.

68	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Smjernica 5.9.1. Izjavu o statusu postojećih instalacija na trasi i u koridoru građevina u obuhvatu projektne prijave, za sve linijske i točkaste građevine dostaviti uz ispunjene projektantske troškovnike.	Nije moguće dati izjave o trasama postojećih instalacija na trasama planiranih vodno-komunalnih instalacija - informacije nisu u potpunosti raspoložive	Ne prihvaća se	Tijekom petnaestogodišnjeg razdoblja pripreme EU sufinanciranih projekata, stalna tema su instalacije na trasi novih projektiranih vodno-komunalnih građevina. Nakon što od institucije koja vodi službeni katastar instalacija na području JLS gdje se priprema projekt, te od svih javno-pravnih tijela ishodi podatke o novim i planiranim instalacijama u planiranom koridoru, JIVU i izrađivači projektne dokumentacije trebaju kompletirati "elaborat" s pojedinačnim situacijama po instalacijama, te zbirnu situaciju "preklopljenih" trasa postojećih instalacija. Uz njihove trase, za sve postojeće instalacije bi se trebao znati status legalnosti. Prihvatljiv trošak je izmještanje, preslagivanje ili izgradnja obilaznih vodova instalacija unutar koridora izvođenja radova, čije je postojanje utvrđeno izvatkom iz katastra instalacija i geodetskom snimkom trase, ali i onih koje nisu detektirane a nalaze su podzemlju i o njima ne postoje službeni podaci. Problem nastaje kad se, nakon ishoda građevinskih dozvola za vodno-komunalni infrastrukturni projekt, prije njegove izgradnje na za to "rezerviranoj trasi" odnosno koridoru, izgrade nove instalacije. Iznimno je važno da se, prije odobrenja projekta, ustanovi je li "rezervirana trasa" odnosno koridor u stvarnosti dostupna kako je prikazano u projektu.
69	29.7.2025.	Vodoopskrba i Odvodnja Zagreb Direktor Tehničkog sektora	Smjernica 5.12.6. Definiranje rokova izvršenja ugovora za radove	Rokovi izvršenja usluga ovisni su od datuma potpisa ugovora i uvjeta realizacije Programskog razdoblja (za ovo programsko razdoblje je to vjerojatno 2029 godina). Potrebno je definirati hodogram aktivnosti do potpisa ugovora, a koji ne provodi JIVU.	Upit	U sklopu Smjernica dani su prijedlozi koji mogu doprinijeti ravnomjernijoj raspodjeli rizika i time konkurentnijim ponudama. Dani prijedlozi po Smjernicama nisu obvezujući.