:

VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Projekt:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA

Dio građevine:

1.ETAPA: USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Projekt:

FAZA 4 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE
MAPA 1 – OPĆI DIO

Investitor:	**Hrvatske vode** 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OIB: 28921383001						
Lokacija:	**Karlovačka županija, Općina Ozalj, k.o. Pokupje, k.o. Zadobarje, k.o. Jaškovo,**						
Razina razrade:	**Glavni projekt**	*R. br. mape:*	**1/6**	*R. br. sveska:*	**1/1**	*Br. izmjene:*	**0**
Strukovna odrednica:	**Građevinski projekt**	*Mjesto i datum:*	**Zagreb, listopad 2026**				
Oznaka mape:	**VPB-TGP-22-0010-1**	*ZOP:*	**O89.01.04**				

Glavni projektant:
Ante Jerković
mag.ing.aedif..
G 5067

Ovlašteni inženjer geodezije:
Dr.sc Slaven Marasović
dipl.ing.geod.
Geo 781

Direktor:
Enes Obarčanin
dipl.ing.građ.

Ante Jerković
Digitally signed by Ante Jerković
Date: 2026.10.27 15:50:28 +01'00'

Slaven Marasović
Digitally signed by Slaven Marasović
Date: 2026.10.29 11:31:13 +01'00'

Digitally signed by ENES OBARČANIN
Date: 2026.10.29 16:45:31 +01'00'

PREGLEDNI LIST MAPE

Izrađivač:	**Vodoprivredno-projektni biro d.d.** 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271 OIB: 35069807615
Investitor:	**Hrvatske vode** 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OIB: 28921383001
Građevina:	**Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina**
Broj ugovora:	**VPB-KUG-22-0025**
Dio građevine:	**1.ETAPA: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca**
Projekt:	**Faza 4 Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre**
Lokacija:	**Karlovačka županija, Općina Ozalj, k.o. Pokupje, k.o. Zadobarje, k.o. Jaškovo,**
Razina razrade:	**Glavni projekt**
Strukovna odrednica:	**Građevinski projekt**
Oznaka mape:	**VPB-TGP-22-0010-1**
Redni broj mape:	**1/6**
Redni broj sveska:	**1/1**
Glavni projektant :	**Ante Jerković, mag.ing.aedif.., G 5067**
Ovlašteni inženjer geodezije:	**Dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod, Geo 781**
Suradnici na izradi mape:	**Ivan Žaja, mag. ing. aedif.** **Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.**
Mjesto i datum:	**Zagreb, listopad 2026 - Ispravak 1**
Broj izmjene:	**0**
Direktor:	**Enes Obarčanin, dipl.ing.građ.**

POPIS MAPA S PROJEKTANTIMA I SURADNICIMA

GRAĐEVINSKI PROJEKTI

Mapa 1	**Opći dio**
Izradio:	Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape:	VPB-TGP-22-0010-1
Glavni projektant:	Ante Jerković, mag.ing.aedif..
Datum:	Zagreb, listopad 2026.g. – Ispravak 1
.	

Mapa 2	**Projekt trase nasipa**
Izradio:	Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape:	VPB-TGP-22-0010-2
Projektant:	Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.
Datum:	Zagreb, listopad 2026.g. – Ispravak 1

Mapa 3	**Geotehnički projekt**
Izradio:	Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape:	VPB-TGP-22-0010-3
Projektant:	Ante Jerković, mag.ing.aedif..
Datum:	Zagreb, listopad 2026.g. – Ispravak 1

Mapa 4	**Projekt armiranobetonskih elemenata**
Izradio:	Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape:	VPB-TGP-22-0010-4
Projektant:	Mario Merlin, struč.spec.ing.aedif.
Datum:	Zagreb, listopad 2026.g. – Ispravak 1

Mapa 5	**Kabliranje SN i NN mreže (elektrotehnički dio)**
Izradio:	Elektroprojekt d.d.
Oznaka mape:	E3-089.01.04-E01.0
Projektant:	Tomislav Katalenić, struč.spec.ing.el.E3344
Datum:	Zagreb, listopad 2026.g. – Ispravak 1

Mapa 6	**Građevinski projekt kabliranja SN i NN mreže**
Izradio:	Vodoprivredno-projektni biro d.d.
Oznaka mape:	VPB-TGP-22-0010-5
Projektant:	Domagoj Vincek, mag.ing.aedif.
Datum:	Zagreb, listopad 2026.g. – Ispravak 1

SADRŽAJ MAPE

OPĆI DIO

PREGLEDNI LIST MAPE ..... **II**
POPIS MAPA S PROJEKTANTIMA I SURADNICIMA ..... **III**
SADRŽAJ MAPE ..... **IV**
IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA ..... **VI**
RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE ..... **VII**
POSEBNI UVJETI ..... **L**
LOKACIJSKA DOZVOLA ..... **CXXXIX**
LOKACIJSKA DOZVOLA- POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA ..... **CXLVIII**
RJEŠENJE O PRODULJENJU LOKACIJSKE DOZVOLE ..... **CL**
POTVRDA O OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA ..... **CLIV**
1. UVOD **1-1**
1.1. Uvodne napomene 1-1
1.2. Pregled korištenih podloga 1-4
2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS **2-5**
2.1. Postojeće stanje 2-5
2.1.1. Postojeća i planirana infrastruktura 2-6
2.2. Opis lokacije zahvata 2-7
2.3. Opis faznosti 2-8
2.4. Opis oblika i veličine građevne čestice 2-9
2.5. Opis namjene građevine 2-9
2.6. Opis načina priključenja na prometnu površinu 2-10
2.7. Osvrt na posebne uvjete javnopravnih tijela 2-10
2.7.1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš.. 2-12
2.7.2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš.. 2-12
2.7.3. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu 2-13
2.7.4. Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište... 2-13
2.7.5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije 2-14
2.7.6. Hrvatske šume 2-14
2.7.7. Ministarstvo kulture i medija Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu 2-15
2.7.8. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu 2-15
2.7.9. Hrvatske vode 2-16
2.7.10. Hrvatske ceste 2-17
2.7.11. HŽ INFRASTRUKTURA 2-17
2.7.12. HOPS 2-17
2.7.13. HEP Elektra Karlovac 2-17
2.7.14. Plinacro 2-18
2.7.15. HAKOM 2-18
2.7.16. Grad Karlovac 2-19

2.7.17. Grad Jastrebarsko 2-20
2.7.18. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac 2-20
2.7.19. Vode Jastrebarsko 2-20
2.7.20. ŽUC Karlovac 2-20
2.8. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 2-21
2.9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti 2-21
2.10. Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviđen 2-21
2.11. Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru. 2-21
2.12. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje 2-21
2.13. Utjecaj planiranog zahvata na okoliš 2-22
2.13.1. Obveze investitora 2-22
2.13.2. Obveze izvođača radova 2-23
2.14. Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviđen 2-26
2.15. Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru. 2-26
3. PODATCI ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA 3-1
3.1. Komunalni doprinos 3-1
4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 1
4.1. Iskaz procijenjenih troškova građenja predmetnog dijela građevine 1

Temeljem članka 70. stavka 1. točke 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te o međusobnoj usklađenosti svih predmetnih mapa.

Investitor:	**Hrvatske vode** 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OIB: 28921383001
Projekt:	**Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina**
Građevina / Dio građevine:	**Nasip**
ZOP:	**O89.01.04**
Strukovna odrednica:	**Građevinski projekt**
Oznaka mape:	**VPB-TGP-22-0010-1**
Redni broj mape:	**1/6**
Glavni projektant:	**Ante Jerković, mag.ing.aedif.., G 5067**
Broj izmjene:	**0**
Mjesto i datum:	**Zagreb, listopad 2026**

Izjavljujem da je ovaj glavni projekt izrađen u skladu s:

- Lokacijskom dozvolom KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014, izdanom od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija od 7.3.2022. godine, koja je postala pravomoćna dana 20.04.2022. godine,
- Rješenjem o produženju važenja lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/24-01/000039, Urbroj: 531-08-2-1-1-24-0005 izdanim od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija od 28.5.2024,.
- Rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš (Klasa: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.kolovoza 2019.) izdanim od Ministarstva zaštite okoliša i energetike

te ostalim važećim zakonskim i podzakonskim propisima i dokumentima na koje upućuju navedeni propisi ili su na temelju njih doneseni.

Glavni projektant:
Ante Jerković ,mag.ing.aedif.,

RJEŠENJE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

KLASA: UP/I-351-03/18-02/49
URBROJ: 517-03-1-2-19-35
Zagreb, 6. kolovoza 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbe članka 89. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), a vezano uz odredbu članka 71. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 118/18) i članka 21. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, za procjenu utjecaja na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje, donosi

R J E Š E NJ E

I. **Namjeravani zahvat – sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje, nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoliš koju je izradio u svibnju 2018. godine, a dopunio u studenome 2018. godine, veljači i lipnju 2019. godine ovlaštenik WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba – prihvatljiv je za okoliš i ekološku mrežu, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže (B).**

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE

A.1. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME I GRAĐENJA

Opća mjera

A.1.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova zaštite okoliša, u suradnji s projektantom.

Mjere zaštite tijekom projektiranja

Krajobraz

A.1.2. Izraditi projekt krajobraznog uređenja.

A.1.3. Prilikom daljnjeg projektiranja oblikovati nove građevine tako da se prilagode prostoru uvažavajući elemente tradicionalne arhitekture te kod izbora materijala poštivati kriterij autentičnosti elemenata kulturnog i prirodnog krajobraza predmetnog područja.

Vodna tijela

A.1.4. Za MP7 izraditi projekt koji uvažava prirodne značajke vodotoka i ne mijenja ih značajno u smislu hidromorfoloških, fizikalno – kemijskih i bioekoloških elementa, odnosno izraditi projekt koji ne utječe negativno na vodno tijelo.

A.1.5. Izvođenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Kupe nizak.

A.1.6. Privremeni skladišni prostori, parkirališta radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smješteni što dalje od vodotoka (najmanje 15 m).

A.1.7. Obaloutvrde projektirati na osnovu predloženih tipova prema uvjetima lokacije.

A.1.8. Ukoliko na uskom prostoru između obale i urbanog dijela nema mjesta za nasip, koristiti montažnu zaštitu gdje je tehnički primjenjivo.

A.1.9. Trasa linije nasipa uz rijeku treba izbjeći pojas prirodne vegetacije uz obalu gdje je tehnički moguće.

A.1.10. Na područjima gdje se zaštitni zidovi planiraju na mjestima neposredno uz naselja, razmotriti mogućnosti izvedbe mobilnih zaštitnih zidova te predvidjeti odgovarajuće objekte u kojima će se skladištiti mobilni elementi.

Mjere zaštite okoliša tijekom građenja

Zrak

A.1.11. U slučaju povećane emisije prašine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i pranje kotača vozila od blata prije priključka na javnu prometnicu.

Tlo

A.1.12. Kretanje teške mehanizacije ograničiti na uski radni pojas, po postojećim cestama i poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.

A.1.12. Prilikom izvođenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz trasu gradilišta te iskoristiti za završno uređenje nasipa.

A.1.13. Osigurati prostor za održavanje radnih strojeva i vozila, prostora za čuvanje i pretakanje onečišćujućih tekućina.

A.1.14. Kao nalazište materijala za izgradnju nasipa koristiti najbliže lokacije: deponije iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana – Kupa, namjenske lokacije nalazišta uz rijeku Kupu ili višak materijala s nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala Kupa-Kupa.

Bioraznolikost i zaštićena područja

A.1.15. U što manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju (ukoliko nije planirano produbljivanje kanala).

A.1.16. Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabilježene

invazivne vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka gdje pojedine invazivne vrste nisu zabilježene potrebno je:

- Opremu za održavanje očistiti od mulja i vegetacije;
- Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih životinja i/ili vegetacije (školjkaša, puževa i itd.) te ih ukloniti;
- Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod pritiskom);
- Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova *(Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambarus fallax f. virginalis)* nakon korištenja u potpunosti osušiti kako bi se spriječilo prenošenje račje kuge u vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.

Šumarstvo, lovstvo i divljač

Za mjere zaštite od poplava: MP3, MP4, MP6, MP7, MP8

A.1.17. Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na gradilištu s nadležnom šumarskom službom uskladiti korištenje postojeće šumske infrastrukture (šumske ceste i putevi) za potrebe korištenja pristupnih puteva gradilištima kako bi se izbjegla nepotrebna sječa i degradacija šumskih staništa u užim područjima planiranih zahvata.

A.1.18. Dinamiku sječe stabala i šumskih sastojina koje je potrebno posjeći uskladiti s dinamikom izgradnje zahvata.

A.1.19. Nakon provedenih sječa osigurati provedbu šumskog reda.

A.1.20. Stradavanje divljači tijekom izgradnje prijaviti ovlaštenom lovoovlašteniku.

A.1.21. U suradnji s lovoovlaštenikom osigurati mir u lovištu i naj taj način očuvati populaciju divljači.

Kulturna baština

A.1.22. Osigurati odgovarajuće mjere zaštite kulturnih dobara.

A.1.23. Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheološko rekognosciranje koje obuhvaća vizualni pregled terena i prikupljanje površinskih nalaza temeljem kojeg će se, sukladno dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje.

A.1.24. Ukoliko se prilikom izvođenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.

Krajobraz

A.1.25. Sve površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova sanirati i urediti, sukladno projektu krajobraznog uređenja.

A.1.26. Pri izvođenju zemljanih radova, površinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku rekultivaciju kod sanacije.

A.1.27. Postojeću vegetaciju na rubnim područjima planiranog zahvata sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na šire područje te zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu.

A.1.28. Na području zahvata oko novih građevina (ustava, pregrada i ostalih hidrotehničkih objekata), tamo gdje je to moguće uzimajući u obzir ograničenja postavljena Zakonom o vodama, predvidjeti zaštitnu buffer zonu sadnjom biljnog materijala (autohtonih vrsta)

koja će dodatno umanjiti vizualnu izloženost novog zahvata.

Buka

A.1.29. Izvoditi građevinske radove u dnevnom razdoblju. U slučaju potrebe noćnog rada izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjernu buku i koji nisu u suprotnosti s mjerama zaštite ekološke mreže.

Otpad

A.1.30. Otpad koji nastaje privremeno skladištiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u odgovarajućim spremnicima i predavati ovlaštenoj osobi, uz ispunjen prateći list.

Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže

Mjere zaštite tijekom projektiranja za ekološku mrežu

MP4 Nasipi uz Koranu i Mrežnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Ribe

A.1.31. U daljnjim fazama projektiranja predvidjeti očuvanje pojasa riparijske vegetacije uz korito rijeke.

Dabar (*Castor fiber)* i vidra (*Lutra lutra)*

A.1.32. Nasipe planirati na način da se očuva vegetacija uz rijeku u pojasu od najmanje 20 m.

MP7 Odvodnja lijevog zaobalja Kupe uz buduće nasipe od Selca do Rečice

Ptice gnjezdarice

A.1.33. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) na lokacijama izgradnje novih kanala izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 15. kolovoz - 15. ožujak).

MP8 Čvor Brodarci s pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina

Ribe

A.1.34. Tehničkim rješenjem pregrade Brodarci omogućiti uzvodnu i nizvodnu migraciju u situaciji spuštenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica omogućiti nizvodnu migraciju te onemogućiti ozljeđivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne dokumentacije za pregradu Brodarci uključiti stručnjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehničko rješenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

Ptice gnjezdarice

A.1.35. Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev početnih istočnih 2 km) i pripremne radove na istočnom retencijskom nasipu (od točke u kojoj trasa nasipa skreće prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)) izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 1. kolovoz - 31. ožujak).

Vodomar (*Alcedo atthis)*, dabar (*Castor fiber)*, vidra (*Lutra lutra)* i 91E0 aluvijalne šume

A.1.36. Nasipe uz Kupu projektirati na način da za njihovu izgradnju nije potrebno uklanjati

obalnu vegetaciju u granicama područja HR2000642 Kupa.

Vodomar (*Alcedo atthis*), obična lisanka (*Unio crassus*), ribe, dabar (*Castor fiber*), vidra (*Lutra lutra*), 91E0 aluvijalne šume

A.1.37. Na trasama gdje zbog skučenosti prostora nije moguće izgraditi nasip, predvidjeti izgradnju mobilnih zidova gdje je to moguće, što treba analizirati i definirati u Idejnom ili Glavnom projektu, kako bi se izbjeglo utvrđivanje obale obaloutvrdama.

Mjere zaštite tijekom izgradnje za ekološku mrežu

Sve mjere zaštite od poplava gdje će se graditi obaloutvrde (MP6 i MP8)

Vodomar (*Alcedo atthis*), 91E0 aluvijalne šume, ribe, obična lisanka (*Unio crassus*)

A.1.38. Obaloutvrde projektirati na način da se predvidi prostor za zeleni otok (1 x 1 x 1 m) na svakih 10 m, te pojas zelene zone na blažim pokosima obale, gdje je to moguće.

A.1.39. Za krajobrazno uređenje koristiti biljne vrste zastupljene u ciljnom stanišnom tipu 91E0 Aluvijalne šume.

A.1.40. Radove krajobraznog uređenja izvoditi odmah nakon završetka izgradnje obaloutvrda.

MP3 Prokop Korana - Kupa

Ribe

A.1.41. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. ožujak).

Obična lisanka (*Unio crassus*)

A.1.42. Širenje zamućenja spriječiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoću barijera, npr. limenih ploča.

A.1.43. Prilikom izvođenja radova maksimalno sačuvati obalna područja plitke vode s brzacima i sprudovima.

A.1.44. Neposredno prije početka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stručnjak malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obične lisanke i u najkraćem mogućem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premještaju voditi računa o odgovarajućem nagibu obale i tipu sedimenta. Također je važno da premještene jedinke ne budu izložene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onečišćenja.

Dabar (*Castor fiber*) i vidra (*Lutra lutra*)

A.1.45. Svi radovi na gradilištu moraju se izvoditi isključivo po danjem svjetlu. Noćno osvjetljavanje gradilišta nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu, preljevnom pragu, ustavama, nasipima i pratećim objektima uz Kupu i Koranu.

A.1.46. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme (izuzev radova na ustavama).

A.1.47. U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra (*Castor fiber*), obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te

je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.48. U slučaju pronalaska nastambe vidre (*Lutra lutra*), obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.49. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti više od 60°, kako bi ih životinje mogle prelaziti. Mjera se odnosi na radove na uljevnom objektu, preljevnom pragu, ustavama, nasipima i pratećim objektima uz Kupu i Koranu.

MP4 Nasipi uz Koranu i Mrežnicu vezani uz izgradnju brze ceste kroz Karlovac

Dabar *Castor fiber* i vidra *Lutra lutra*

A.1.50. Svi radovi na gradilištu moraju se izvoditi isključivo po danjem svjetlu. Noćno osvjetljavanje gradilišta nije dozvoljeno.

A.1.51. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.52. U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra (*Castor fiber*), obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.53. U slučaju pronalaska nastambe vidre (*Lutra lutra*), obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.54. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti više od 60°, kako bi ih životinje mogle prelaziti.

MP6 Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare

Obična lisanka (*Unio crassus)*

A.1.55. Širenje zamućenja spriječiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoću barijera.

A.1.56. Prilikom izvođenja radova maksimalno sačuvati obalna područja plitke vode s brzacima i sprudovima.

A.1.57. Neposredno prije početka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stručnjak malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obične lisanke i u najkraćem mogućem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premještaju voditi računa o odgovarajućem nagibu obale i tipu sedimenta. Također je važno da premještene jedinke ne budu izložene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onečišćenja.

Ribe

A.1.58. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. ožujak).

***Dabar (*Castor fiber) *i vidra (*Lutra lutra)**

A.1.59. Svi radovi na gradilištu moraju se izvoditi isključivo po danjem svjetlu. Noćno osvjetljavanje gradilišta nije dozvoljeno.

A.1.60. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.61. U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra (*Castor fiber*), obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.62. U slučaju pronalaska nastambe vidre (*Lutra lutra*), obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.63. Nagibi nasipa uz uljevni objekt ne smiju biti više od 60°, kako bi ih životinje mogle prelaziti.

Dabar (*Castor fiber*), vidra (*Lutra lutra*), 91E0 aluvijalne šume

A.1.64. Kako bi se spriječio gubitak staništa 91E0, radove izvoditi izvan područja HR2000642 Kupa, te ukoliko će to biti potrebno na pojedinim lokacijama, nasipe odmaknuti od područja HR2000642 Kupa.

MP7 Odvodnja lijevog zaobalja Kupe uz buduće nasipe od Selca do Rečice

Ribe

A.1.65. Radove u koritu rijeka izvoditi izvan sezone mrijesta (u periodu 1. lipanj - 31. ožujak).

Ptice gnjezdarice

A.1.66. Radove na postojećim kanalima izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 15. kolovoz - 15. ožujak).

A.1.67. Radove čišćenja kanala izvoditi na način da se, gdje god je to moguće, ostavi pojas drvenaste vegetacije s jedne strane kanala te ostaviti pojaseve razvijenih tršćaka.

Obična lisanka (*Unio crassus*)

A.1.68. Širenje zamućenja spriječiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoću barijera.

A.1.69. Prilikom izvođenja radova maksimalno sačuvati obalna područja plitke vode s brzacima i sprudovima.

A.1.70. Neposredno prije početka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stručnjak malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obične lisanke i u najkraćem mogućem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj

se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premještaju voditi računa o odgovarajućem nagibu obale i tipu sedimenta. Također je važno da premještene jedinke ne budu izložene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onečišćenja.

Dabar (*Castor fiber)* i vidra (*Lutra lutra)*

A.1.71. Svi radovi na gradilištu moraju se izvoditi isključivo po danjem svjetlu. Noćno osvjetljavanje gradilišta nije dozvoljeno. Mjera se odnosi na područje ušća GOK u Kupu.

A.1.72. U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra (*Castor fiber*), obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.73. U slučaju pronalaska nastambe vidre (*Lutra lutra*), obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

<u>MP8 Čvor Brodarci sa pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina</u>

Vodomar (*Alcedo atthis)*

A.1.74. Ukoliko će radovi na dionici Mahično-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u sezoni gniježđenja vodomara (31. siječanj - 1. rujan), prije početka radova provesti ciljano istraživanje sa svrhom utvrđivanja gniježđenja vodomara. Ukoliko rezultati istraživanja pokažu da vodomar ovdje gnijezdi, radove na području gniježđenja (minimalno 200 m uzvodno i 200 m nizvodno od pronađenih gnijezda) izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 1. rujan - 31. siječanj). Ukoliko rezultati istraživanja pokažu da vodomar na ovom području ne gnijezdi, radovi se mogu obavljati tijekom cijele godine.

Ptice gnjezdarice

A.1.75. Radove oko ribnjaka Crna Mlaka i u šumi Prešnjak izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 15. kolovoz - 15. ožujak).

Kosac (*Crex crex)* i ptice gnjezdarice

A.1.76. Radove na izgradnji istočnog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala Kupa-Kupa do točke u kojoj trasa nasipa skreće prema sjeveroistoku), radove na kanalu Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Šišljavić prema zapadu), radove na ustavi Šišljavić te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 15. kolovoz - 15. ožujak).

Ribe

A.1.77. Radove u koritu Kupe izvoditi izvan sezone mrijesta riba (1. lipanj - 31. ožujak).

A.1.78. Tehničkim rješenjem pregrade Brodarci omogućiti uzvodnu i nizvodnu migraciju u situaciji spuštenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica omogućiti nizvodnu migraciju te onemogućiti ozljeđivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne

dokumentacije za pregradu Brodarci uključiti stručnjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehničko rješenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu.

A.1.79. Rad ustave Šišljavić prilagoditi na način da ustava bude potpuno zatvorena (onemogućena migracija) najkraći mogući vremenski period, odnosno da što je moguće više vremena bude djelomično otvorena kako bi ribama bila omogućena migracija.

Ptice gnjezdarice

A.1.80. Radove čišćenja kanala izvoditi na način da se, gdje god je to moguće, sačuva pojas vegetacije s jedne strane kanala te sačuvaju pojasevi razvijenih tršćaka.

Obična lisanka (*Unio crassus)*

A.1.81. Širenje zamućenja spriječiti odjeljivanjem dijela toka u kojem se izvode radovi pomoću barijera.

A.1.82. Prilikom izvođenja radova maksimalno sačuvati obalna područja plitke vode s brzacima i sprudovima.

A.1.83. Neposredno prije početka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stručnjak malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obične lisanke i u najkraćem mogućem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premještaju voditi računa o odgovarajućem nagibu obale i tipu sedimenta. Također je važno da premještene jedinke ne budu izložene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onečišćenja.

Dabar (*Castor fiber)* i vidra (*Lutra lutra)*

A.1.84. Svi radovi na gradilištu moraju se izvoditi isključivo po danjem svjetlu. Noćno osvjetljavanje gradilišta nije dozvoljeno.

A.1.85. Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.

A.1.86. U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra (*Castor fiber*), obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.87. U slučaju pronalaska nastambe vidre (*Lutra lutra*), obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

A.1.88. Ukoliko će za trasu kroz šumu Prešnjak biti odabrana varijanta 3. Izgradnja obaloutvrde i zida na lijevoj obali Kupe unutar šume Prešnjak, predvidjeti prolaze za životinje ili prilagoditi objekte na način da budu prolazni životinjama. Također, sačuvati šumsku vegetaciju u pojasu od 20 m od rijeke koliko god je moguće, te predvidjeti primjenu bioinženjerskih metoda izgradnje obaloutvrda kao i sadnju drvenaste autohtone vegetacije, kako bi se što je moguće više ublažio negativan utjecaj na stanište vidre i dabra.

Dabar (*Castor fiber*), vidra (*Lutra lutra*), crveni mukač (*Bombina bombina*), žuti mukač (*Bombina variegata*), barska kornjača (*Emys orbicularis*)

A.1.89. Nagibi nasipa ne smiju biti više od 60°, kako bi ih životinje mogle prelaziti.

91F0 poplavne miješane šume

A.1.90. Izmjestiti trasu nasipa kroz šumu Prešnjak na način da njegovom izgradnjom neće doći do gubitka ciljnog staništnog tipa 91F0 u površini većoj od 0,6 ha. Osim izmještanja trase nasipa, mogu se razmotriti i druga tehnička rješenja, poput izgradnje zaštitnoga zida uz rijeku Kupu, uz obaveznu primjenu bioinženjerskih metoda stabilizacije obale, ukoliko se može osigurati da gubitak ciljnog staništnog tipa 91F0 također neće iznositi više od 0,6 ha.

Crveni mukač (*Bombina bombina*), žuti mukač (*Bombina variegata*), barska kornjača (*Emvs orbicularis*)

A.1.91. Radove ne izvoditi na cijeloj trasi u isto vrijeme, odnosno radove izvoditi po segmentima, kako bi se veći dio ribnjaka Crna Mlaka uvijek nalazio izvan zone utjecaja.

A.1.92. Ukoliko će se radovi izvoditi u sezoni razmnožavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrežom) kako bi se spriječio dolazak jedinki na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.

A.2. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM KORIŠTENJA

Opća mjera

A.2.1. Sve objekte i građevine sustava za zaštitu od poplava redovito održavati.

Šumarstvo

Za mjeru zaštite od poplava MP8

A.2.2. Sustav postojećih kanala na području retencije Kupčina redovito održavati kako bi se osigurala učinkovita odvodnja poplavne vode iz retencije.

A.2.3. Ukoliko se Programom praćenja utvrdi pojava pada podzemne vode na prostoru šumskih sastojina retencije Kupčina i s tim povezanog povećanog intenziteta odumiranja stabala u šumskim sastojinama razmotriti mogućnosti za provedbu restauracije režima podzemnih voda u pogođenim šumskim površinama putem sljedećih mjera:

- razmotriti formiranje manjih akumulacija u blizini pogođenih šumskih sastojina u kojima će se zadržati voda i na taj način prihranjivati vodonosnik podzemne vode, ili
- razmotriti mogućnosti dopremanja voda rijeke Kupe putem izgrađenoga sustava zaštite od poplava (ustava Brodarci, kanal Kupa-Kupa, ustava Šišljavić) i izvan poplavnih događaja, a u svrhu prihranjivanja vodonosnika podzemne vode.

Bioraznolikost i zaštićena područja

A.2.4. Radove održavanja pokosa nasipa košnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi izvan perioda gniježđenja ptica (izvan perioda od ožujka do lipnja).

A.2.5. Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.

Otpad

A.2.6. Voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz Očevidnika čuvati pet godina.

Mjere zaštite u slučaju nekontroliranog događaja

A.2.7. U slučaju nekontroliranog događaja postupiti u skladu s Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

B. PROGRAM PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE

OKOLIŠ

Vode

B.2.1. Nastaviti s programom praćenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfoloških elemenata (količina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet rijeke, varijacije u dubini/širini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura obalnog pojasa).

Šumski ekosustav – retencija Kupčina

B.2.2. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadržavanja poplavne vode u šumskim sastojinama retencije Kupčina uspostaviti Program praćenja. Program praćenja organizirati u dogovoru s "Hrvatskim šumama" d.o.o. Zagreb. Za provedbu programa praćenja osigurati sudjelovanje stručnjaka iz područja ekologije šuma, uzgajanja šuma i hidropedologije s iskustvom u praćenju zdravstvenog stanja, dinamike strukture sastojine i vodnih odnosa u nizinskim poplavnim šumama Hrvatske.

B.2.3. Praćenje obavljati u šumskim sastojinama retencije Kupčina koje se u sadašnjem stanju ne plave, a u budućem stanju se očekuje njihovo plavljenje. Program praćenja provoditi tijekom pet godina nakon izgradnje predloženoga sustava zaštite od poplava. Po završetku svake sezone praćenja napraviti izvješće o prikupljenim rezultatima, a na kraju petogodišnjeg razdoblja potrebno je napraviti završno izvješće o provedenom praćenju. Završno izvješće mora sadržavati i procjenu o potrebi produljenja trajanja programa praćenja. Ukoliko se utvrdi potreba za daljnjim praćenjem, program praćenja treba produljiti za još tri godine. Svake godine praćenje treba početi neposredno prije (ožujak) i treba završiti neposredno poslije (listopad) vegetacijske sezone. Nakon svakog poplavnog događaja do kojega dođe u ovome razdoblju obići predmetne sastojine i utvrditi postoje li površine mikrodepresija u kojima se zadržava poplavna voda i nakon što se poplava povuče iz ostalih dijelova retencije Kupčina. Pratiti duljinu zadržavanja poplavne vode u depresijama i ukoliko to zadržavanje vode traje dulje od 10 dana, a radi se o površinama većim od 0,5 ha organizirati provođenje odgovarajućih mjera za evakuaciju vode s tih površina, kao i preventivne radnje kako bi se u budućim poplavnim događajima unaprijed otklonila mogućnost stagnacije poplavne vode. Mjere uključuju kopanje tzv. kanala sisavaca kojima se voda s površine sastojine odvodi u najbliže kanale, te redovito održavanje kanalske mreže kako bi mogla poslužiti u evakuaciji

poplavne vode iz retencije Kupčina.

B.2.4. Pratiti razine podzemnih voda na mreži piezometarskih postaja Hrvatskih šuma d.o.o. Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti mogućnost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se zadržavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.

EKOLOŠKA MREŽA

B.2.5. Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zaštite prirode, na kraju svake godine praćenja, uz obveznu procjenu prijedloga dodatnih mjera ublažavanja. U ovisnosti o rezultatima, u završnom izvještaju procijeniti postoji li potreba za daljnjim praćenjem te ukoliko postoji, dati prijedlog potrebnih aktivnosti.

Ihtiofauna

B.2.6. Pratiti stanje populacija ciljnih vrsta područja ekološke mreže (EM) HR2000642 Kupa i HR2001505 Korana nizvodno od Slunja u trajanju od 3 godine. Nakon 3 godine praćenja, ovisno o rezultatima, središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode odlučit će o potrebi daljnjeg praćenja. Praćenje provoditi na 2 lokacije na rijeci Korani (ispusna ustava, upusna ustava) i najmanje 4 lokacije na rijeci Kupi (nizvodno od Ozlja, Brodarci, iznad i ispod ulaza prokopa). Osim navedenih lokacija, na području Korane kod brane u Karlovcu kod naselja Rakovac (bivši hotel Korana i nekadašnja HE) pratiti mrijest plotice (*Rutilus pigus virgo*). Na ustavama na Korani te pregrade Brodarci na Kupi pratiti utjecaj slapišta na kretanja ciljnih vrsta. Na lokacijama ustava i brane kod naselja Rakovac na Korani te pregrade Brodarci na Kupi, istraživanje provoditi u periodu reprodukcije ciljnih vrsta (kako bi se sagledao utjecaj na migratorne vrste), a na ostalim lokacijama izvan perioda reprodukcije. Istraživanje provoditi barem dva puta godišnje. Navedeni raspored lokacija uzorkovanja omogućit će odgovarajuće praćenje ribljih zajednica i ciljnih vrsta u zoni utjecaja.

B.2.7. S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod više mjera zaštite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na praćenje migratornih vrsta, prije svega ploticu *(Rutilus virgo)* i veliku plisku *(Alburnus sarmaticus)*.

B.2.8. S obzirom da su se za potrebe sakupljanja podataka o nultom stanju ihtiofaune predmetnog područja koristile standardne metode elektroribolova i samo praćenje provoditi identičnim metodama i alatima. Kako se radi o velikoj rijeci neophodno je uzorkovanje riba iz čamca s elektroagregatom snage veće od 7 kW i mogućnošću lova istosmjernom ili pulsnom strujom. Zbog složenosti staništa koristiti najmanje 3 paralelne anode s prednje strane čamca tzv. boom boat. Uzorkovanje provoditi prema CEN standardu EU o uzorkovanju riba elektoribolovom i to uzvodno i nizvodno od planiranih objekata (upusna i ispusna ustava prokopa Korana-Kupa te pregrada Brodarci).

B.2.9. Uzorkovanje odnosno praćenje mora obavljati stručna osoba s potrebnom opremom i iskustvom za uzorkovanje riba na velikim rijekama.

Ornitofauna

B.2.10. Praćenje provoditi kroz minimalno 3 godine tijekom travnja, svibnja i lipnja po 3 terenska izlaska, u ostalim mjesecima najmanje 2 (ukupno 27 do 30 terenskih izlazaka godišnje).

B.2.11. Populaciju vodomara *(Alcedo atthis)* pratiti na dionici Mahično - Zorkovac, u slučaju da se njegova prisutnost na toj dionici zabilježi istraživanjem sukladno mjeri za vodomara u MP8.

B.2.12. Na području Crne Mlake, Jastrebarskih lugova i šume Prešnjak pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za šumska staništa.

B.2.13. Na području Donje Kupčine i istočnog retencijskog nasipa pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za otvorena staništa.

B.2.14. Na području kanala Kupa-Kupa pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za trščake.

B.2.15. Na području lijevog zaobalja Kupe unutar HR1000001 Pokupski bazen (od Karlovca do Gradeca Pokupskog) na lokacijama gdje se očekuje prestanak plavljenja pratiti populacije ciljnih vrsta ptica vezanih za otvorena mozaična staništa i travnjake te vlažne travnjake. Odabir i broj područja za praćenje treba biti reprezentativan sukladno veličini područja gdje se očekuje prestanak plavljenja.

B.2.16. Populaciju kosca *(Crex crex)* pratiti noćnim izlascima na područjima: Donja Kupčina, Rečica, Domagović, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.

Stanišni tip 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume *Carpinion betuli* (HR2001335 Jastrebarski lugovi)

B.2.17. Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadržavanja poplavne vode u sastojinama ciljnog stanišnog tipa 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume *Carpinion betuli* u EM području Jastrebarski lugovi, u sklopu Programa praćenja šumskih sastojina prema točki **B.2.3.** posebno pratiti i izvještavati o rezultatima i provedenim radnjama za dijelove koji se odnose na ciljni stanišni tip 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume *Carpinion betuli* u EM području Jastrebarski lugovi.

II. Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (A) i programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže (B), kako je to određeno ovim rješenjem.

III. Rezultate praćenja stanja okoliša i ekološke mreže nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, je obvezan dostavljati Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.

IV. Ministarstvo pridržava pravo opoziva ovog Rješenja ako nositelj zahvata ne provodi ovim Rješenjem propisane mjere zaštite i program praćenja, te ukoliko nositelj zahvata ne bude provodio dodatne mjere ublažavanja i/ili program praćenja ako ih, temeljem završnog izvješća praćenja, središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode propiše.

V. Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovog

rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.

VI. Ovo rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim rješenjem.

VII. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

VIII. Sastavni dio ovog Rješenja su sljedeći grafički prilozi:

- PRILOG I. Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojeće i planirane građevine sustava za zaštitu od poplava karlovačkog područja – faza I
- PRILOG II. Situacijski prikaz na ortofoto podlozi – prikaz šireg područja sustava za zaštitu od poplava karlovačko-sisačkog područja – faza I i faza II
- PRILOG III. Tablični prikaz vremenskog ograničenja izvođenja radova radi izbjegavanja perioda razmnožavanja ciljnih vrsta
- PRILOG IV. Tablični prikaz mjera zaštite okoliša i mjera zaštite ekološke mreže tijekom pripreme i građenja za mjere zaštite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MP8).
- PRILOG V. Tablični prikaz mjera zaštite okoliša i mjera zaštite ekološke mreže tijekom korištenja i u slučaju nekontroliranog događaja za mjere zaštite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MP8).

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (dalje u tekstu: Ministarstvo) 4. lipnja 2018. godine zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 80. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon) te članka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), kao što su:

- Potvrda Uprave za dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja o usklađenosti zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-02/18-02/15; URBROJ: 531-06-1-2-18-3 od 25. svibnja 2018. godine).
- Mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/17-61/49; URBROJ: 517-07-2-1-17-2 od 4. travnja 2017. godine) da je za planirani zahvat u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš potrebno prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- Studija o utjecaju na okoliš (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlaštenik WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba kojem je Ministarstvo izdalo Suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/52; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-6 od 16. travnja 2018. godine) te Glavnu ocjenu u Studiji koju je izradio ovlaštenik Vita projekt d.o.o. iz Zagreba kojem je

Ministarstvo izdalo Rješenja za obavljanje stručnih poslova zaštite prirode: izrada Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-02/15-08/29; URBROJ: 517-06-2-1-2-15-3 od 29. travnja 2015. godine, KLASA: UP/I-351-02/15-08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-16-5 od 9. lipnja 2016. godine i KLASA: UP/I-351-02/15-08/29; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-13 od 25. svibnja 2018. godine). Studija je izrađena u svibnju 2018. godine, a dopunjena u studenome 2018. godine, veljači i lipnju 2019. godine. Voditeljica izrade Studije je Maja Kerovec, dipl.ing.biol. Voditelj izrade Glavne ocjene je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 160. stavku 1 i članku 162. stavku 1. Zakona i članku 7. stavku 1. točki 1.Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 2. srpnja 2018. godine **Informacija o zahtjevu** za procjenu utjecaja na okoliš sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-2 od 28. lipnja 2018. godine). **Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva** u postupku procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 87. stavaka 1., 4. i 5. Zakona 24. srpnja 2018. godine (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-06-2-1-1-18-11). Povjerenstvo je održalo tri sjednice. Na **prvoj sjednici** održanoj 14. rujna 2018. godine u službenim prostorijama Grada Karlovca u Karlovcu, Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija, u svojim bitnim elementima, stručno utemeljena i izrađena u skladu s propisima, ali nije cjelovita te predložilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama članova Povjerenstva te da se nakon dorade održi druga sjednica. Na **drugoj sjednici** održanoj 3. prosinca 2018. godine u službenim prostorijama Ministarstva, Povjerenstvo je zatražilo da nositelj zahvata osigura izmjene i dopune Studije prema primjedbama članova te nakon pozitivnog očitovanja članova Povjerenstva, izmijenjena i dopunjena Studija upućena je na javnu raspravu. Ministarstvo je 14. veljače 2019. godine donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-28), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-29 od 14. veljače 2019. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije. **Javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavkom 2. Zakona u razdoblju od 5. ožujka do 3. travnja 2019. godine u službenim prostorijama Karlovačke županije, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, I. kat, Jurja Križanića 11, Karlovac, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Grada Karlovca, Ivana Banjavčića 9, Karlovac, radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati, u prostorijama Grada Ozlja, Odsjek za urbanizam i komunalne poslove, Kurilovac 1, Ozalj, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Grada Jastrebarskog, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 1. kat, Dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati, u prostorijama Općine Barilović, Jedinstveni upravni odjel, Barilović 91, Barilović, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u prostorijama Općine Draganić, Draganići 10, Draganić, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, prostorijama Općine Klinča Sela, Općinska vijećnica, Karlovačka 28E, Jastrebarsko, radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati, u prostorijama Općine Pisarovina Jedinstveni upravni odjel, Trg Stjepana Radića 10, Pisarovina, radnim danom u vremenu od 8 do 14 sati, u službenim prostorijama Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb, radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je u dnevnom listu „Večernji list“, na internetskim stranicama i objavnim pločama Karlovačke i Zagrebačke županije i Grada Karlovca, Grada Ozlja, Grada Jastrebarsko,

Općine Barilović, Općine Draganić, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina te na internetskim stranicama Ministarstva. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 25. ožujka 2019. godine, s početkom u 18:00 sati u velikoj Vijećnici Grada Karlovca, Ivana Banjavčića 9, Karlovac. Prema izvješću Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-03/19-02/3; URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-34 od 12. travnja 2019. godine). Tijekom javne rasprave u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju upisane su primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti dok je na adresu Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije pristiglo očitovanje te pisane primjedbe Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Karlovca; gospodina Alena Vladića; gospodina Borisa Borčića; gospodina Marijana Meštrića te udruga Pan i WWF Adria. Povjerenstvo je na **trećoj sjednici** održanoj 13. lipnja 2019. godine u Zagrebu u skladu s odredbama članka 14. stavka 2. Uredbe razmotrilo odgovore na primjedbe s javne rasprave, a koje je pripremio nositelj zahvata. Odgovore na primjedbe s javne rasprave, Povjerenstvo je nakon predmetne rasprave prihvatilo.

Zaprimljene primjedbe u bitnom se odnose na način izvedbe pojedinih objekata predloženoga sustava zaštite od poplava (vijadukt preko prokopa Korana-Kupa, regulacija prihvata vode potoka Sajevac, lijevoobalni nasip na Kupi na potezu Mahično-Zorkovac, pregrada Brodarci, potrebe za šljunčanim materijalom za izgradnju nasipa, rješenje zaobalne odvodnje, kapacitet kanala Kupa-Kupa, upusna ustava prokopa Korana-Kupa), primjedbe o korištenim podlogama i provedenim analizama u okviru izrade Studije (analiza varijantnih rješenja, potreba provođenja istražnih radova, korišteni hidraulički model, procjena utjecaja na vodna tijela, kumulativni utjecaji HE Lešće i mHE Ilovac), primjedbe vezane uz provedbu postupka Procjene utjecaja na okoliš (potreba provođenja Strateške procjene utjecaja na okoliš za predloženi sustav zaštite od poplava, objekti sustava koji su već u izgradnji, nepotpuni obvezni sadržaj studije, korištenje Studije iz 2008. godine za sustav zaštite od poplava Srednjeg Posavlja), primjedbe vezane uz glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (utjecaj pregrade Brodarci, kumulativni utjecaji, općenito i kumulativni utjecaji mHE Ilovac i mHE Dabrova dolina 1, mogućnost provedbe predloženih mjera ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja zaštite ekološke mreže) i primjedbe vezane uz retenciju Kupčina (način analize utjecaja zahvata na šumske ekosustave retencije Kupčina, mogućnosti korištenja šumskog i poljoprivrednog zemljišta retencije Kupčina nakon izgradnje predloženoga sustava). Primjedbe su analizirane te je na temelju prihvaćenih primjedbi studija sukladno primjedbama dorađena.

- Primjedbe o uključivanju vijadukta preko prokopa Korana-Kupa i regulacije prihvata voda potoka Sajevac u opis zahvata. Primjedbe su prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Cestovni most (vijadukt) nerazvrstane ceste NC 340720 prema naseljima Kamensko i Skakavac preko prokopa Korana Kupa je objekt koji je usklađen s razmatranim sustavom zaštite od poplava te je prikaz odabrane varijanta mosta dodan u Studiju. Nije utvrđeno da bi navedeni most kumulativno gledajući mogao imati negativni utjecaj na okoliš. Vode potoka Sajevac će biti upuštene u prokop Korana Kupa pa stoga voda iz potoka Sajevac neće više teći Koranom prema Kupi. Ovakvo rješenje temelji se na rješenju odvodnje buduće brze ceste (MP4) , koje kao prijemnik oborinskih voda s prometnice koristi potok Sajevac, što je sukladno posebnim uvjetima Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac radi zaštite vodocrpilišta na lokaciji ušća Korane u Kupu. Kako je primjedba prihvaćena Studija je dorađena na način predložen ovom primjedbom. Navedeno rješenje regulacije prihvata voda potoka Sajevac ne zahtijeva propisivanje dodatnih mjera zaštite okoliša.

- Primjedbe o potrebi izgradnje lijevoobalnog nasipa na rijeci Kupi od starog mosta u Mahičnom

do mjesta Zorkovac i korištenju željezničke pruge u svrhu zaštite od poplava nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Tehničko rješenje zaštite od poplava za koju je izrađena ova Studija je definirano na temelju prostorno planskih uvjeta, okolišnih uvjeta, hidrološko hidrauličkih analiza i modela, karata opasnosti i rizika od poplava i analize koristi i troškova. Sve stambene građevine u naselju Mahično i Gornje Pokupje bit će zaštićene od poplava predloženim tehničkim rješenjem. Područje Mahična zaštićeno je lijevoobalnim nasipom uz rijeku Kupu, a područje Gornjeg Pokuplja desnoobalnim nasipom uz Kupu i lijevoobalnim nasipom uz Dobru. Istim nasipom će od poplava biti zaštićena željeznička pruga L103 Karlovac-Ozalj-Kamanje-Državna granica. Također, predviđeno je da se zaobalne vode u branjenom području prikupe kanalskom mrežom i kanalom Jalševec upuste u rijeku Kupu. Zahvati na željezničkoj pruzi, koje podnositelj primjedbe predlaže u ovoj primjedbi, predstavljaju dio tehničkog rješenja odvodnje željezničke pruge i kao takvi izlaze izvan okvira analiziranoga zahvata sustava za zaštitu od poplava. Obzirom da izgradnjom pregrade Brodarci dolazi do pojave nešto viših vodostaja pri pojavi velikih voda, potrebno je izgraditi usporne zaštitne nasipe uz Kupu i Dobru. Željeznička pruga nije zaštitna vodna građevina i ne može biti građevina za zaštitu od poplava. Iz tog razloga potrebno je graditi i nasip uz lijevu obalu Kupe u potrebnoj dužini i visini koji će biti određen projektnom dokumentacijom na temelju hidrauličkih i geomehaničkih podloga. Nasip je predviđen i prostorno planskom dokumentacijom.

- Primjedbe o tehničkom rješenju pregrade Brodarci i korištenju termina "brana" za pregradu Brodarci nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. U dokumentaciji koja je prethodila ovoj Studiji se većinom koristio izraz brana jer je bila predviđena nasuta kamena građevina. U idejnom rješenju sustava koji se razmatrao u ovoj Studiji nije više predviđena brana Brodarci, nego pregrada. Razlika je u tom što se branom voda diže na višu razinu stalnim usporom, dok se pregradom tok Kupe preusmjerava u kanal privremenim dizanjem razine pri znatno manjoj visini nego što bi bila u slučaju izgradnje brane. Rješenjem sa pregradom odustalo se od ideja za iskorištavanjem pada za proizvodnju u maloj HE, jer razlike razine nad i pod pregradom više ne postoje tako da mHE Brodarci također ne predstavlja dio analiziranoga sustava zaštite od poplava. Pregrada Brodarci je regulacijski objekt kojim se optimizira djelovanje postojećeg kanala Kupa-Kupa za zaštitu Karlovca i dalje. Pregrada je koncipirana na način da se voda ne usporava, tako da rijeka tijekom godine nesmetano protječe osim u periodu poplava kad se preusmjerava u kanal, dok se nizvodno prema Karlovcu propušta unaprijed definirani protok. Ukoliko je u Studiji na nekim mjestima ostao izraz brana kada se govori o Brodarcima, radilo se o terminu preuzetom iz dokumentacije kada je brana i bila predviđena. Na svim je mjestima u Studiji termin brana Brodarci sada zamijenjen odgovarajućim terminom pregrada Brodarci.

- Primjedbe o izvoru šljunčanog materijala za izgradnju nasipa nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Potreba za šljunkom za gradnju nasipa u ovoj Studiji nije nigdje navedena. Materijal za gradnju zaštitnih nasipa nalazi se na više lokacija, a sve su lokacije navedene u Studiji. U Mjeri MP2 (Nasipi uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja) predložena lokacija nalazišta je definirana u Idejnom projektu na temelju kojeg je ishođena lokacijska dozvola. Nalazišta glinenog materijala u okviru Mjere MP6 (Desnoobalni nasip Kupe od Brodaraca do Pivovare) planiraju se uzduž trase kako bi projekt bio ekonomski prihvatljiv. Za potrebe izgradnje nasipa određene su 3 potencijalne lokacije nalazišta sa zaobalne strane nasipa: dva na području napuštene vojarne, dok je treće smješteno na poljoprivrednom zemljištu JZ od naselja Brodarci. U mjeri MP8 (Čvor Brodarci, kanal Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina) dio materijala nastalog iz uklonjenog nasipa lijeve obale kanala Kupa-Kupa koristit će

se za nadvišenje nasipa na desnoj obali. Glavno nalazište materijala za sustav zaštite od poplava na karlovačkom dijelu sliva je na lokaciji prokopa Korana- Kupa gdje će nastati višak materijala iskopnim radovima te se taj materijal planira koristiti za gradnju na mjerama MP1, MP3, MP4 i MP5. Predviđeno je jedino da se pristupni putevi mogu graditi od drobljenog kamena i šljunka, pri čemu je precizirano da će se kameni materijali za građenje dobavljati i dovoziti iz nekog od postojećih legalnih kamenoloma ili šljunčare.

- Primjedba o rješenju odvodnje zaobalja planiranih objekata nije prihvaćena uz sljedeće obrazloženje. Prilikom izrade koncepcijskog rješenja sustava zaštite od poplava koji je analiziran u Studiji (podloge iz 2015. godine) razmatrane su potrebe za mjerama odvođenja zaobalnih voda. Sukladno tome, analizirano idejno rješenje prikazano u Studiji sadrži mjere odvođenja zaobalnih voda na svim dionicama nasipa gdje je procijenjeno da je odvodnja potrebna. Odvodnja zaobalnih voda predviđena je duljinom većine nasipa u obliku paralelnih kanala koji se na pogodnim lokacijama upuštaju u glavni recipijent (za primjer navode se grafički prikazi 2-21, 2-23, 2-28, 2-35 i dr.). Odvodnja većih površina sadržana je u samim mjerama zaštite od poplava, kao na primjer mjera MP7.

- Primjedba o povećanju kapaciteta kanala Kupa-Kupa se ne prihvaća uz sljedeće obrazloženje. Ovom se primjedbom predlaže novo tehničko rješenje koje nije predmet procjene. U Studiji je razmatrano tehničko rješenje koje je temeljeno na podatcima novijim od onih koji se navode u primjedbi (npr. hidraulički model je napravljen 2015. godine, a u primjedbi se poziva na zaključke Glavne ocjene iz 2013. godine). Prema analiziranom tehničkom rješenju, kapacitet kanala Kupa-Kupa je u punom projektiranom kapacitetu 700 m^3/s protoka koritom Kupe prema Karlovcu i 900 m^3/s kanalom (za 100-godišnji povratni period). Stanje u kojem je kanal danas je zatečeno stanje kojemu se moraju prilagoditi svi daljnji koraci provedbe sustava zaštite. Veći dio kapaciteta kanala je ostao neiskorišten jer se do sada nije izgradio regulacijski objekt kojim bi se voda Kupe mogla dići na razinu koja osigurava pun kapacitet kanala. Predloženo rješenje je zapravo jedino moguće. Pri tom je potrebno napomenuti da kanal Kupa- Kupa nema samo funkciju odvodnje velikih voda rijeke Kupe, već ih prihvaća i odvodi nizvodno u Kupu svu vodu sjeverno od kanala (spojni kanal, vodotoci). Ako bi se regulacijski objekt postavio u kanalu umjesto u Kupi, kako se predlaže u primjedbi, kanal bi se trebao dodatno produbiti za što ne postoje uvjeti, ni s aspekta investicijskih troškova ni s aspekta djelovanja takvog čvora. Rješenje koje je razmotreno u Studiji ni u čemu ne predstavlja barijeru prolazu sedimenta ili riba, osim nekoliko dana kad je zapornicama tok vode preusmjeren u kanal.
- Primjedba o nejasno opisanoj upusnoj ustavi na prokopu Korana-Kupa nije prihvaćena uz sljedeće obrazloženje. Na Korani se predviđaju upusna i ispusna ustava, što znači da se njima regulira protok u području Korane kroz Karlovac bez stalnog uspora. To je detaljno objašnjeno u opisu rješenja u poglavlju 6. Studije (GO) s odgovarajućim slikama 7-9. Prokop je nužan kako bi bilo moguće zaštititi dionicu Korane duž toka kroz Karlovac odgovarajućim nižim nasipima. U studijskoj dokumentaciji iz 2015. godine mogućnost korištenja uzvodnih retencija razmatrana je u Varijanti 3 (akumulacija/retencija Lučice). Varijanta 3 s izgradnjom retencije Lučica također polazi od osnovne varijante za zaštitu grada, budući da se bez osnovnog rješenja zaštite Karlovca i uzvodnih naselja ne postižu zadani ciljevi zaštita grada Karlovca. No, budući da se kod odabira varijante u obzir uzelo i druge parametre (ekonomske, financijske, tehničko-tehnološke i aspekte zaštite okoliša i prirode), varijanta V2 je odabrana kao najpovoljnija zbog najpovoljnijeg odnosa svih promatranih parametara. Nasip je u Studiji prikazan na slici 2-25., stranica 43.

- Primjedbe o analizi varijantnih rješenja sustava zaštite od poplava su djelomično prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Polazni dokument za procjenu utjecaja predloženoga sustava zaštite od poplava predstavlja Studija – projekt više struka: Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe (2015. godine). Dokument se sastoji od više knjiga u kojima se obrađuju: postojeće stanje na slivu Kupe (knjiga 1), hidrološko-hidrauličke analize sliva Kupe (knjige 2 i 2.1), analize rizika od poplava za postojeće stanje (knjiga 3), analiza mjera upravljanja rizicima od poplava (knjiga 4), prikaz prijedloga rješenja (knjiga 5) i studija izvodljivosti (knjiga 6). U okviru Hidrološko-Hidrauličke analize sliva Kupa-Donji dio sliva Kupe br. Y1-G78.00.01-G02.1, obrađene su sljedeće teme: hidrološke obrade velikih voda po pojedinačnim postajama, teoretski hidrogrami velikih voda Kupe i pritoka te hidrauličko modeliranje. Za potrebe provedbe projekta izrađen je i hidrološko-hidraulički model za tri varijante sustava zaštite od poplava. Formuliranje i odabir varijanti s obzirom na postavljene ciljeve upravljanja rizicima od poplava, napravljeno je uzimajući u obzir tehničko-tehnološke aspekte, ekonomske i financijske analize, ali također i aspekte zaštite okoliša i prirode. U poglavlje Studije 2.2. (Prikaz varijantnih rješenja zahvata) sukladno dijelu ove primjedbe, dodan je dio koji se odnosi na okolišne analize provedene prilikom analize varijanti sustava zaštite od poplava iz studijske dokumentacije iz 2015. godine. Analiza troškova i koristi napravljena je u sklopu studije izvedivosti, gdje su i ocjenjene razne varijante te je odabrano jedno od varijantnih rješenja koje je optimalno, a za koje je provedena procjena utjecaja na okoliš. Studija izvedivosti pripremljena je u skladu sa CBA vodičem za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU (*Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession*) a sve u cilju apliciranja Projekta za sufinanciranje sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014-2020.

- Primjedba o provođenju istražnih radova za potrebe definiranja točnih finalnih lokacija obaloutvrda nije prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. U Studiji su utjecaji procijenjeni za maksimalne duljine očekivane na dionicama obaloutvrda. Stoga su rizici za pogrešnu procjenu minimizirani. Geotehnički istražni radovi su podloga za projektiranje na nivou Idejnog odnosno Glavnog projekta, izrada kojih slijedi nakon provedenog postupka procjene, a uvažit će mjere zaštite okoliša i ekološke mreže i sva druga ograničenja te Idejno rješenje koje je bilo podloga za Studiju.

- Primjedbe o provedenom hidrauličkom modeliranju za potrebe procjene utjecaja predloženoga zahvata na okoliš nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Rezultati modela budućeg stanja su korišteni u fazi nalaženja tehničkih rješenja i određivanja niveleta zaštitnih nasipa. U Hrvatskoj postoji višegodišnja tradicija izrade simulacijskih hidrauličkih modela predmetnog područja. Svaki je novi projekt koji se bavio tom problematikom doprinio sve boljem poznavanju sustava. Aktualni model nestacionarnog tečenja čiji su rezultati korišteni za Studiju izrađen je 2015. godine za potrebe Studije izvedivosti. Model kupskog podsustava zaštite od poplava kao i prethodni modeli, zamišljen je kao alat za planiranje, projektiranje i upravljanje objektima zaštite od poplava na predmetnom području i formiran je u aplikaciji MIKE11. Rezultati provedenoga modeliranja su korišteni u Studiji i Glavnoj ocjeni.

- Primjedbe o utjecaju na vodna tijela i prirodnim mjerama zaštite od poplava nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. U Studiji Poglavlje 3.4.3. Vodna tijela sadrži prikaz vodnih tijela na području obuhvata zahvata te stanje vodnih tijela na koja je moguć utjecaj. Poglavlje 4.3.1 Utjecaj na vodna tijela sadrži opis i pregled utjecaja uključujući i hidromorfološke značajke, a ocjenjene

su po svim relevantnim hidromorfološkim elementima - tablice 4.4. -4.7. Temeljem provedene procjene utjecaja nisu utvrđene pretpostavke da se primjeni članak 4.7. Okvirne Direktive o vodama, odnosno uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša neće doći do pogoršanja stanja vodnih tijela, a samim time ona ne mogu biti značajno izmijenjena. Prirodne mjere zaštite od poplava razmatrane su u sklopu izrade studijske dokumentacije za sliv rijeke Kupe 2015. godine te je odabrano optimalno rješenje koje je predmet Studije. Prirodne mjere upravo su i dio samog zahvata (retencija Kupčina). Prirodne mjere u smislu "davanja prostora rijeci" uvažene su već prilikom koncipiranja idejnog rješenja sustava zaštite od poplava 2015. godine. Uputa o davanju većeg prostora rijeci ispoštovana je u cijelosti svugdje gdje su to terenske prilike dopuštale. Trasa nasipa koja se nije mogla staviti dalje u zaobalje, minimalno će promijeniti značajke poplavnog vala u smislu povećanja vodostaja za vrijeme poplave što odgovara smanjivanju manjeg dijela retencijskih površina u urbaniziranim područjima.

- Primjedbe o izostavljanju kumulativnog utjecaja HE Lešće i mHE Ilovac iz procjene utjecaja nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Potencijalni utjecaji objekata navedenih u primjedbi su sadržani u rezultatima korištenih hidrauličkih modela jer su navedeni objekti uključeni u modele poplava koji su izrađeni za studiju izvodljivosti 2015: HIDROLOŠKO-HIDRAULIČKE ANALIZE SLIVA KUPE). Dodatno je obrazloženje navedeno u Studiji, poglavlje 4.7. Kumulativni utjecaji. Potrebno je također naglasiti da su provedenim hidrauličkim modeliranjem (2016.) obuhvaćeni i utjecaji na hidrograme Kupe za vrijeme velikih voda koje potencijalno imaju objekti na cijelom slivu Kupe, kao što su primjerice hidroelektrane Lešće i mHE Ilovac, na način da su ulazni hidrološki podaci za model uključivali utjecaj tih objekata na protoke. Nadalje, HE Lešće nema značajnog utjecaja na sustave zaštite od poplava nizvodnog područja jer se preko brane prelijevaju poplavni valovi u prirodnom (nepromijenjenom) obliku. Nizvodni trajni utjecaji akumulacije i djelovanje (kratkotrajno u periodu poplava) sustava zaštite od poplava nisu međusobno povezani. Osvrt na moguću ulogu akumulacije Lešće glede njenog kapaciteta za reteniranje poplavnog vala dodatno je obrazloženo u Studiji. Lešće je akumulacijska hidroelektrana čija puna akumulacija ima obujam 25,7 a korisni obujam 17,2 milijuna kubičnih metara. Predviđeno je da se korisni volumen akumulacije upotrebljava za energetske namjene, dok reteniranje poplavnog vala nije predviđeno. MalaHE Ilovac nema utjecaja na protočnost korita Kupe u vrijeme prolaza poplavnog vala. To je protočna (bez akumulacije sa radnim volumenom) i niskotlačna hidroelektrana. Također je netočna tvrdnja da se mHE Ilovac i HE Lešće ne spominju u Studiji. Navedene HE su spomenute i obrađene u sklopu procjene kumulativnih utjecaja na ekološku mrežu u poglavlju 6. (Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu).

- Primjedbe o potrebi provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za predloženi zahvat sustava zaštite od poplava nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Strateške procjene utjecaja na okoliš ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo je provelo za Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (NN 117/2015) te za Plan upravljanja vodnim područjima (NN 66/2016) kojeg je sastavni dio i Plan upravljanja rizicima od poplava, u kojima je ocjenjen utjecaj i ovih zahvata. Predmetni zahvat u skladu je s prostorno planskom dokumentacijom Karlovačke (I. faza) i Sisačko-moslavačke županije (II. faza). Obje faze planiranoga zahvata sustava zaštite od poplava strateški su sagledane kroz strateške postupke koji su provedeni za II. Izmjene i dopune prostornog plana Karlovačke županije (Strateška studija o utjecaju na okoliš, Ires ekologija 2016.) i za II. Izmjene i dopune prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (Ires ekologija, 2016.). Zahvat kao cjeloviti sustav unijet je u prostorne

planove obje županije što predstavlja i jedan od preduvjeta za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš.

- Primjedbe o dijelovima zahvata sustava zaštite od poplava za koje je počela izgradnja nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Za sve zahvate koji su u fazi realizacije ishođene su dozvole u skladu s propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje i područja zaštite okoliša i prirode koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za ishođenje dozvola. Svi zahvati Projekta „Sustav zaštite od poplava karlovačko- sisačkog područja“ su uključeni u obuhvat Studije radi razmatranja njihovog međuutjecaja na sve sastavnice okoliša kao i međuutjecaje pojedinih sastavnica okoliša i opterećenja.

- Primjedba o nepotpunom obveznom sadržaju studije se ne prihvaća uz sljedeće obrazloženje. Studija je izrađena sukladno Uputi za sadržaj Studije i njezin sadržaj odgovara Prilogu IV. Uredbe.

- Primjedba o korištenju Studije iz 2007. godine za izradu ove Studije nije prihvaćena uz sljedeće obrazloženje. Studija o utjecaju na okoliš Sustava obrane od poplava Srednjeg Posavlja iz 2007. godine, konzultirana je u izradi ove Studije, kao dio studijske dokumentacije, kao i mnogi drugi dokumenti koji su tijekom godina izrađivani vezano uz problematiku obrane poplava na slivu Kupe. No za procjenu utjecaja na okoliš u ovoj Studije za planirane zaštitne nasipe uz Kupu korišteno je koncepcijsko rješenje i rezultati provedenih hidrauličkih modeliranja iz 2015. godine, kako je i navedeno u Studije. Osim tih podloga iz 2015. godine korišteni su i mnogi drugi, noviji izvori podataka dobiveni od odgovarajućih institucija, te podaci koji su okviru izrade ove Studije dobiveni terenskim istraživanjima. Podaci, podloge i njihovi izvori navedeni su u odgovarajućim poglavljima Studije.

- Primjedba o procjeni utjecaja pregrade Brodarci na ciljeve očuvanja ekološke mreže u poglavlju Glavna ocjena nije prihvaćena uz sljedeće obrazloženje. U Glavnoj ocjeni nije korišten termin brana za objekt Brodarci. Procjena utjecaja pregrade Brodarci izrađena je temeljem dostupnih podataka i raspoložive projektne dokumentacije, nakon koje je predložena mjera ublažavanja, koja u ovoj situaciji (Studiji) ima usmjeravajuću ulogu za daljnje faze projektiranja: „Tehničkim rješenjem pregrade Brodarci treba biti omogućena uzvodna i nizvodna migracija u situaciji spuštenih zapornica. U situaciji podignutih zapornica treba biti omogućena nizvodna migracija te onemogućeno ozljeđivanje jedinki prelaskom preko njih. U izradu projektne dokumentacije za pregradu Brodarci potrebno je uključiti stručnjaka ihtiologa, kako bi se odabralo najbolje tehničko rješenje s aspekta utjecaja na ihtiofaunu“. Ovom mjerom postavljaju se osnovni tehnički uvjeti koje pregrada mora zadovoljiti, a da bude prihvatljiva po pitanju migracija riba odnosno očuvanja ciljne vrste područja HR2000642 Kupa. Također, određena je obaveza uključivanja stručnjaka ihtiologa tijekom projektiranja tehničkog rješenja pregrade. Provođenjem navedene mjere pregrada Brodarci prihvatljiva je za ciljne vrste područja HR2000642 Kupa.

- Primjedbe o utjecaju mHE Ilovac i mHE Dabrova dolina 1 na ciljeve očuvanja ekološke mreže nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Odlomak citiran u primjedbi vezan za mHE Ilovac preuzet je iz Strateške studije utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije (Ires ekologija d.o.o., rujan 2016.). Sporna rečenica o beznačajnoj promjeni režima voda obrisana je iz Glavne ocjene. Dizanje razine vode na lokaciji mHE Ilovac ne može izazvati značajnu promjenu vodostaja odnosno protoka nizvodno. Odlomak vezan za mHE Dabrova dolina

preuzet je iz Rješenja o prihvatljivosti ovog zahvata za ekološku mrežu (2013.) i Rješenju o izmjeni i dopuni rješenja (2014.). Sporna rečenica o dovodnom derivacijskom kanalu, spiralnom kanalu i turboagregatu obrisana je iz Glavne ocjene. Radi se o postojećem objektu (maloj protočnoj HE), smještenom na gornjem toku Mrežnice, koji ni na koji način ne utječe na hidrološke karakteristike Mrežnice u donjem toku, niti na predmetni zahvat.

- Primjedba o procjeni kumulativnih utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže nije prihvaćena uz sljedeće obrazloženje. Jedan od korištenih izvora podataka za izradu poglavlja kumulativnih utjecaja je i Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna prostornog plana Karlovačke županije (Ires ekologija d.o.o., 2016), u kojoj su analizirani utjecaji planiranih zahvata, a čiji su zaključci preuzeti i koja je citirana u predmetnoj Glavnoj ocjeni. U kontekstu kumulativnih utjecaja, svi relevantni utjecaji postojećih i planiranih zahvata su uzeti u obzir pa tako i utjecaji hidroelektrana, a zaključak o kumulativnim utjecajima dan je u poglavlju 7.6. Studije glavne ocjene.

- Primjedba o mogućnosti provedbe predloženih mjera ublažavanja negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže nije prihvaćena uz sljedeće obrazloženje. Predmetna Glavna ocjena napravljena je u skladu s propisima koji uređuju postupak ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. Prepoznati negativni utjecaji ublaženi su predloženim mjerama ublažavanja koje je nositelj zahvata obavezan provoditi. Predložen je i program praćenja i izvješćivanja o stanju ciljeva očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže nakon izgradnje zahvata, koji se također mora provoditi. Tvrdnja da se zahvat ne može ocijeniti kao prihvatljiv, uz uvjet provedbe mjera ublažavanja, nije osnovana.

- Primjedba o načinu na koji su obrađene šumske površine retencije Kupčina i protocima na kritičnoj lokaciji Kupe (Brest) nije prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Utjecaj sustava zaštite od poplava i korištenje retencije Kupčina u okviru sustava zaštite od poplava koji se obrađuje u Studiji na šumske sastojine retencije Kupčina obrađen je u poglavljima 3.4.5., 4.2.8., 4.3.7.5. i 6. Analizom svih dostupnih podloga u okviru Studije utvrđeno je da se izgradnjom predloženoga sustava zaštite od poplava plavljenje šumskih sastojina retencije Kupčina približno vraća u (prirodno) stanje prije izgradnje velikih infrastrukturnih objekata 1960-ih godina (usporedba površine plavljenja u prirodnom stanju (prije 1960.-ih godina) i plavljenja nakon provedbe predloženoga zahvata prikazuje slika 3-26 u Studiji). Za izradu Studije angažirani su šumarski stručnjaci s dugogodišnjim znanstvenim i stručnim radom i iskustvom vezanim uz problematiku poplavnih nizinskih šuma u Republici Hrvatskoj. S obzirom na lokaciju Brest, napominje se da je predloženi sustav zaštite od poplava dimenzioniran na način da se sve protoke rijeke Kupe iznad 700 m^3 na lokaciji Brodaraca upuštaju putem kanala Kupa-Kupa u retenciju Kupčina (900 m^3/s pri nailasku 100-godišnjih voda, a 990 m^3/s pri nailasku 1000-godišnjih voda). Na kanalu se gradi ustava Šišljavić, koja ima dvojaku funkciju: kada je zatvorena omogućava prelijevanje voda iz kanala Kupa- Kupa u retenciju Kupčina, a njenim otvaranjem se vode iz retencije Kupčina kontrolirano ispuštaju nizvodno u rijeku Kupu. Pražnjenje retencije Kupčina u rijeku Kupu će biti omogućen upravljanjem ustavom Šišljavić te će se ista otvarati kada za to budu povoljni uvjeti u koritu rijeke Kupe na način da se ne ugrozi nizvodni dio sliva. Navedena je problematika obrađena u podlogama za Studiju (posebice u dvjema studijama: „Izrada studijske dokumentacije za pripremu projekata zaštite od poplava na slivu Kupe iz EU fondova"-2015 i „Koncepcijsko rješenje zaštite od poplava na sisačkom dijelu Odranskog polja" – 2017) kao i samoj Studiji.

- Primjedbe o utjecaju zahvata na korištenje poljoprivrednih i šumskih površina na prostoru retencije Kupčina nisu prihvaćene uz sljedeće obrazloženje. Zapadna granica retencije Kupčina je lijevoobalni nasip Spojnog kanala koji priječi nekontrolirano razlijevanje poplavnih voda iz retencije. Sjeverna granica retencije Kupčina je definirana maksimalnom kotom retenirane vode u retenciji, odnosno postojećim višim terenom. U Studiji su na više kartografskih prikaza prikazane granice retencije Kupčina. Naselja i prometnice zapadno i sjeverno od retencije Kupčina nisu ugrožena uslijed reteniranja vode u retenciji Kupčina budući da se nalaze izvan obuhvata zahvata retencije. U okviru izrade Studije procijenjen je utjecaj predloženoga zahvata na dinamiku plavljenja retencije Kupčina. Utvrđeno je da će doći do određenih promjena u režimu plavljenja retencijskog prostora u odnosu na postojeće stanje. Prvenstveno se to očituje u dosegu poplavnih voda u poplavnim događajima manje vjerojatnosti pojave. Temeljem navedenih procjena sa sigurnošću se može tvrditi da će šumske i poljoprivredne površine i dalje biti u funkciji proizvodnje, tj. da će se moći koristiti i nakon izgradnje analiziranoga sustava zaštite od poplava. Ukoliko i dođe do potrebe promjena načina gospodarenja uslijed promjena u dosegu poplavnih voda nakon izvedbe predloženoga zahvata i ukoliko je moguće utvrditi da promjene načina gospodarenja mogu nanijeti štetu vlasnicima zemljišta, eventualne štete nadoknadit će se sukladno Zakonu o vodama.

  Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način: *Svrha cijelog Sustava zaštite od poplava rijeke Kupe je svesti rizike od poplavnih događaja na cijelom slivu Kupe na prihvatljivu razinu s aspekta zaštite ljudi, materijalnih dobara, gospodarstva i gospodarskih aktivnosti te zaštite okoliša i prirode. U smislu prezentacije sustava u jednom dokumentu, prikladnom za procjenu utjecaja na okoliš, obrađeno do razine podloge za financiranje, objedinila su se pojedina tehnička rješenja iz postojeće projektne dokumentacije. Na osnovu načina teritorijalne organiziranosti vodnogospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, sustav zaštite od poplava na slivu rijeke Kupe dijeli se na karlovačko i sisačko područje, dok se sustav u tehničkom smislu smatra jednom cjelinom.*

  Zahvat kojim se sustavno štiti od poplava područje Pokuplja na karlovačko-sisačkom području sačinjavaju vodne građevine: nasipi, zidovi, obaloutvrde, odvodni kanali, prokop, pregrada Brodarci, ustava Šišljavić, ustava Korana i retencija Kupčina. Također su za potrebe izgradnje planiranih objekata predviđena i nalazišta materijala, pri čemu se najveći dio materijala planira iskoristiti iz iskopa prokopa Korana-Kupa, dok su dodatna potencijalna nalazišta predviđena u sklopu mjera zaštite od poplava: MP 2, MP 6 i MP 8. Sukladno planovima, prvo će se krenuti u realizaciju zahvata na karlovačkom području, a zatim na sisačkom. Zahvat se dijeli na dvije cjeline, odnosno faze. Faza I. obuhvaća područje Karlovca s okolicom, a Faza II. šire područje Siska. Zaštita od poplava na slivu rijeke Kupe funkcionira sustavno samo ako su obje faze realizirane. Najveći učinak zaštite na sisačko područje (Faza II.) ima retencija Kupčina koja je predviđena na karlovačkom području.

  Karlovačko područje se nalazi u centru hidrografskog područja rijeka kojima je okružen – Kupa, Korana, Mrežnica i Dobra. Količina oborina, veliki padovi rijeka i slivovi koji imaju izražen brdski karakter te vodotoci koji formiraju kanjone, uzrok su poplavama s izrazitim maksimumima, koje se u kratkom vremenu sliju na područje Karlovca i uzrokuju velike štete.

  Nizvodno od Ozlja, rijeka Kupa dobiva nizinska obilježja i ovdje počinje izlijevanje velikih voda u zaobalje. Prostrani zaobalni prostori uz veće vodotoke, posebno uz Kupu, reteniraju ogromne vodene mase, koje se zatim sporo povlače. Ugroženost od poplava u Karlovcu je stalno prisutna i povećava se zadnjih godina, a posljedice plavljenja su velike. Samo tijekom 2014. godine u

veljači, rujnu i listopadu je došlo do pojave vodnih valova Kupe koji se po rangu nalaze među prvih pet u posljednjih 60 godina. U naseljima uz lijevu obalu Kupe nizvodno od Selca redovno su plavljene kuće i prometnice, državna cesta DC36 i lokalne ceste. Izgradnjom planiranog zahvata, područje lijevog zaobalja Kupe u Gradu Karlovcu od Selca do Rečice, zaštitilo bi se od velikih voda istog ranga kao i branjeno područje uz izgrađene nasipe i zidove u užem centru Grada Karlovca.

Grad Karlovac najugroženiji je poplavama, kao i naselja uzvodno do Pravutine te nizvodno uz rijeku Kupu. Opasnost za Grad Karlovac postoji kada se vršni vodni valovi dviju ili čak svih triju karlovačkih pritoka Kupe vremenski poklope. Od stogodišnjih voda bila bi poplavljena cesta prema Gornjem Mekušju, kod nogometnog stadiona te cesta prema Husju i Rečici i to u naselju Gradecu te dionica državne ceste DC36 Karlovac-Pisarovina.

Zbog izlijevanja Dobre često plavi i zatvorena je cesta Ogulin - Ogulinski Hreljin, zbog izlijevanja Kupe cesta Ozalj - Levkušje i Karlovac - Pisarovina, dok zbog izlijevanja Korane bude zatvorena cesta Veljun-Perjasica.

U sisačko područje, za koje se razmatra potreba daljnje izgradnje sustava zaštite od poplava, ulaze dionica rijeke Kupe na potezu od Jamničke Kiselice do ušća Kupe u rijeku Savu te Odransko polje.

Odransko polje obuhvaća područje između Siska i Zagreba i sastavni je dio melioracijskog područja Srednje Posavine. Okosnicu hidrološko/hidrauličkog režima ovoga prostora predstavlja rijeka Odra kao lijeva pritoka Kupe, koja nastaje od nekoliko izvora podzemnih voda aluvijalnih nanosa sjeverno od Velike Gorice. Status Odranskog polja zapravo nikada nije u potpunosti riješen. Dio polja je u Zagrebačkoj, a dio u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dio koji je u Sisačko-moslavačkoj županiji je u prostornom planu označen kao „retencija za obranu od poplava", dok dio koji je u Zagrebačkoj županiji nije označen kao retencijski prostor, već se u tekstualnom dijelu spominje kao „sustav melioracijske odvodnje".

Na prostoru neposrednog sliva Kupe na sisačkom području u sadašnjem stanju sustava zaštite od poplava, osim prigradskih naselja grada Siska, poplavnim događajima je izloženo više naselja uz Kupu, dok su za razliku od karlovačkog područja komunalna, industrijska i prometna infrastruktura te pojedinačni objekti (javni i kulturno-povijesni) manje izloženi poplavnim rizicima.

Budući da na dionici Kupe koja pripada sisačkom području (ako se izuzme Odransko polje) nema značajnijih retencijskih prostora, predviđena je zaštita od velikih voda izgradnjom nasipa/zidova. Pri tome je odlučeno da će se štititi isključivo ugrožena stambena područja, kako bi se čim manje utjecalo na postojeći režim otjecanja smanjenjem protočnih profila, a od poplave ipak izuzela najvrjednija područja.

S obzirom na značajan utjecaj koncepcije zaštite karlovačkog područja na hidrološke uvjete nizvodno pa tako i na uvjete zaštite i dimenzije potrebnog sustava zaštite, ovako postavljena osnovna varijanta za sisačko područje i Odransko polje razmatrana je u funkcioniranju skupa sa sustavom zaštite na karlovačkom području. Primjerice, zaštita karlovačkog područja od poplava u hidrološkom smislu najpovoljnije djeluje na zaštitu nizvodnog područja sliva Kupe jer snižava značajno ekstremne poplavne valove, uključujući i poplavne vode 100-godišnjeg povratnog razdoblja te tako utječe na dimenzije nizvodnog sustava zaštite od poplava.

Dimenzije pojedinih zahvata usvajaju se za varijantu (oznaka u izvornoj dokumentaciji - V2) s izgradnjom pregrade Brodarci i preostalih elemenata za dovršenje odteretnog kanala Kupa-Kupa

i retencije Kupčina te izgradnjom nasipa i zidova, za karlovačko područje, koja je usvojena kao osnovno rješenje.

Zahvati su razvrstani u dvije skupine: (1) projekti objekata novih zaštitnih linija i (2) projekti rekonstrukcije objekata na postojećim zaštitnim linijama.

Kako je prema ocjeni stanja zatečenih linija zaštite samo linija Stara Drenčina-Staro Pračno na sisačkom području te Stupno-Žabno na području Odranskog polja u nezadovoljavajućem stanju, obrađeni su podrobnije novi zahvati za zaštitu pojedinačnih naselja od velikih voda. Rekonstrukcije postojećih linija zaštite, budući da pretežito ovise o najboljoj varijanti na uzvodnom dijelu sliva, ne razmatraju se kao zasebni zahvati.

*Zahvat I. faza – karlovačko područje obrađuje **8 mjera zaštite od poplava,** odnosno 8 funkcionalno samostalnih i međusobno neovisnih cjelina (faza/etapa) koje se odnose na područje Karlovačke županije te dijelom Zagrebačke županije. Obzirom da su pojedine mjere u raznim fazama pripreme, njihovoj realizaciji će se pristupiti nakon ishođenja potrebnih akata zasebno za svaku od mjera. Na temelju ovog Rješenja moguće je ishoditi više akata, odnosno pristupiti izvođenju radova, zasebno za svaku od navedenih mjera, neovisno o njihovom redoslijedu. S obzirom da se izraz „mjera" uobičajeno koristi i za mjere zaštite okoliša i prirode, u daljnjem tekstu za mjere zaštite od poplava koristiti će se oznaka **MP**. Popis mjera zaštite od poplava obuhvaćenih predloženim projektom na slivu rijeke Kupe su kako slijedi:*

Područje Karlovačke županije i Zagrebačke županije (I. faza – predmet ovog postupka procjene utjecaja na okoliš):

***MP 1** - Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca (III etapa)*

***MP 2** - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mrežnice za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanj*

***MP 3** - Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja)*

***MP 4** - Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka Sajevac vezani uz izgradnju državne ceste DC1 - splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac*

***MP 5** - Regulacijske (obaloutvrde) i zaštitne (nasip, zid) vodne građevine s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice*

***MP 6** - Regulacijske (obaloutvrde) i zaštitne (nasip, zid) vodne građevine s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare*

***MP 7** - Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice*

***MP 8** - čvor Brodarci s pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava Šišljavić na kanalu Kupa - Kupa, istočni nasip retencije Kupčina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka)*

Mjere zaštite od poplava MP 9, MP 10 i MP 11 odnose se na područje Sisačko-moslavačke županije te dijelom Zagrebačke županije i nisu predmet ovog postupka procjene, ali su navedene kao dio cjelokupnog sustava obrane od poplava, te obuhvaćaju sljedeće:

Područje Sisačko-moslavačke županije i Zagrebačke županije (II. faza):

MP 9 - nasipi na sisačkom području - zaštita naselja uz lijevu i desnu obalu Kupe nizvodno od Jamničke Kiselice

MP 10 - nasip dionica Tišina Kaptolska- Suša, dionica Greda- Sela- Stupno, crpne stanice Stupno i rekonstrukcija nasipa (na području Siska, Žabnog, Odre Sisačke, Lekenika, Tišine Kaptolske) u Odranskom polju

MP 11 - transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša

Procjena utjecaja na okoliš izrađena je na osnovi studije izvodljivosti i idejnih rješenja i/ili projekata za one dijelove predloženoga zahvata za koji su bili dostupni.

Utjecaji tijekom pripreme i izgradnje

*Utjecaji na stanje kakvoće **zraka** nastat će uslijed rada građevinskih strojeva i transporta materijala za građenje. Moguće je i pogoršanje stanja zraka prašinom prilikom izgradnje zemljanog nasipa. Koncentracija prašine varirat će ovisno o meteorološkim prilikama te intenzitetu građevinskih radova i sastavu materijala za nasipavanje. Utjecaj praškastih čestica bit će prostorno ograničen i usko lokaliziran na područje rada gradilišnih strojeva i privremenog je karaktera. Utjecaj će nestati nakon prestanka svih aktivnosti na gradilištu te se kao takav ne procjenjuje značajnim. Lokalno i kratkotrajno pogoršanje kakvoće zraka također je moguće na dostupnim putevima za prijevoz do gradilišta, pogotovo ukoliko će se radovi odvijati tijekom suhog vremena (povećanje količine prašine). Uslijed privremenog odlaganja građevinskog materijala, viška materijala od iskopa ili otpada na površine koje nisu za to predviđene, moguće je onečišćenje **tla**. Na prostoru predviđenom za izgradnju zemljanog nasipa doći će do trajne prenamjene površina. Kako je riječ o uskom pojasu površina koje se uglavnom nalaze uz Kupu te su u kategoriji P3 i PŠ (ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumske površine), gubitak vrijednog i osobito vrijednog obradivog tla ne smatra se značajnim. Tijekom pripreme i izvođenja radova koristit će se postojeća cestovna infrastruktura i poljski putevi. Uslijed kretanja građevinske mehanizacije izvan cestovnog pojasa može doći do zbijanja okolnog tla. Navedeni utjecaj ne smatra se značajnim, a može se dodatno ublažiti pažljivom pripremom izvođenja radova kako bi se u što manjoj mjeri koristile površine izvan gradilišta. Tijekom izgradnje zahvata može doći do ometanja postojeće dinamike poljoprivredne proizvodnje. Uz poštivanje propisanih mjera zaštite i primjenom dobre građevinske prakse prilikom izvođenja zahvata, procjenjuje se da utjecaj na tlo i poljoprivredne površine neće biti značajan. Osim zbijanja tla, može doći do onečišćenja tla uslijed izlijevanja naftnih derivata ili drugih opasnih tvari u tlo koje mogu dovesti do onečišćenja tla opasnim tvarima. Navedeno se može umanjiti na način da se koristi ispravna i redovito servisirana mehanizacija, strojevi i oprema te da se manji popravci i točenje goriva obavljaju na za to predviđenom mjestu unutar gradilišta. Primjenom dobre građevinske prakse, pridržavanjem propisa i propisanih mjera zaštite, cjelokupni utjecaj na tlo i poljoprivredu neće biti značajan. Tijekom izvođenja radova na obaloutvrdama mogući su privremeni negativni utjecaji na kvalitetu **vode** u vidu promjena fizikalnih svojstava vode kao što je zamućenje kao posljedica suspenzije finih frakcija sedimenta. U tijeku zemljanih radova na području radnog pojasa uz samu obalu rijeke može doći do erozijskih procesa koji za rezultat imaju ispiranje i unos zemljanog materijala u vodu Kupe. Ovi utjecaji su kratkotrajnog i lokalnog karaktera te se mogu izbjeći pravilnom*

uporabom građevinske mehanizacije te radovima u razdoblju malih voda. Može doći do istjecanja goriva i maziva za vrijeme rada građevinskih strojeva i prometa teretnih vozila, a utjecaj na kakvoću vode može se pojaviti također i zbog neadekvatnog skladištenja građevinskog materijala i opasnih tvari na gradilištu. Ti se utjecaji mogu izbjeći uporabom tehnički ispravnih građevinskih strojeva i odgovarajućom organizacijom gradilišta. Tijekom radova izgradnje nasipa postoji ugroza za okolna staništa, odnosno ***floru*** *uslijed manevriranja te dovoženja i odvoženja materijala i opreme za izgradnju, kao i tijekom samih građevinskih radova. U slučaju livadskih staništa moguće je gaženje staništa teškim strojevima, a kod šumskih staništa može doći do oštećivanja ili izvaljivanja stabala koja se nalaze uz rub. Ovaj se utjecaj može spriječiti pravilnom organizacijom rada na gradilištu i ograničavanjem kretanja radnih strojeva na za to predviđenim površinama. U sklopu pripremnih radova predviđa se krčenje manjih površina niskog i visokog raslinja. Trasa nasipa najvećim dijelom prolazi antropogenim područjem. Dio staništa uz rub zahvata bit će uništen tijekom građenja zbog uporabe teške mehanizacije. Utjecaj nije trajan i može se pretpostaviti da će se oporavak i širenje biljnih vrsta dogoditi u kratkom roku. Izgradnjom obaloutvrda doći će do oštećivanja i krčenja visoke vegetacije koja se nalazi uz obalu rijeke Kupe. Izravan utjecaj uklanjanja autohtone vegetacije odnosi se na gubitak staništa, a posredan na mogućnost aktiviranja novih klizišta. Naime, ove vrste svojim korijenjem učvršćuju tlo. Ukoliko se one uklone, tlo na strmim kosinama obale Kupe, koje je pod opterećenjem postojeće prometnice, više nema što zadržavati i dolazi do klizanja tla. S obzirom da je riječ o utjecaju lokalnog karaktera uz primjenu mjera zaštite utjecaj se smatra prihvatljivim. Emisija prašine uslijed izgradnje te emisija ispušnih plinova uslijed rada radnih strojeva i uređaja te tijekom prometa vozila smanjuju kvalitetu okolnih staništa, no taj je utjecaj privremenog karaktera i ograničen na uži pojas izgradnje te dugoročno nije značajan za staništa. Za vrijeme izvođenja građevinskih radova životinjske vrste će se zbog uznemiravanja povući s područja radova. Radovi se izvode u više etapa i na različitim lokacijama što olakšava prilagodbu životinjskih vrsta. Utjecaj je lokalan i privremen te se ne smatra značajnim. Utjecaji na* ***faunu*** *očitovat će se također u privremenoj promjeni kvalitete stanišnih uvjeta zbog prisutnosti ljudi i strojeva, buke, vibracija, zamućenja vode, emisije prašine i ispušnih plinova, no ovaj utjecaj je ograničen na usko područje zahvata i privremenog je karaktera te se ne smatra značajnim. Nakon završetka izgradnje obaloutvrda postoji mogućnost njenih povremenih oštećenja i potrebe za sanacijom, no radit će se o lokaliziranim, povremenim i kratkotrajnim promjenama stanišnih uvjeta zbog povećane emisije buke, vibracija, zamućenja i slično. Ptice uslijed uznemiravanja mogu napustiti područje te se na njega vratiti nakon prestanka utjecaja. Ipak, utjecaj može biti značajan za vrste ptica koje gnijezde na lokaciji zahvata. To se ponajprije odnosi na vodomara i bijelu rodu budući da je zabilježeno gniježđenje navedenih vrsta u blizini lokacije zahvata, te na štekavca koji vjerojatno gnijezdi u blizini lokacije zahvata. Utvrđeno je da se izgradnjom planiranih objekata neće u značajnoj mjeri utjecati na proces širenja invazivnih vrsta koji je već prisutan u širem području obuhvata zahvata. Naime, proteklih desetljeća navedene vrste se postepeno ali konstantno šire našim tekućicama od istoka prema zapadu, tako da postepeno zauzimaju sve više novih* ***staništa****. Zbog svojih specifičnih obilježja, posebno se brzo šire školjkaši azijska bezupka (Sinanodonta woodiana) i raznolika trokutnjača (Dreissena polymorpha). Signalni rak (Pacifastacus leniusculus) je međutim, u rijeku Koranu dospio namjernom introdukcijom od strane čovjeka pa osim opasnosti od prirodnog širenja njegovog areala, navedeno predstavlja jednu od realnih mogućnosti njegovog širenja. Prokop Korana – Kupa mogao bi donekle ubrzati njegovo širenje u Kupu i Kupom uzvodno. Međutim, za ovaj utjecaj nema efikasnih mjera i postupaka kojim bi se moglo usporiti ili zaustaviti širenje navedenih invazivnih vrsta. Na području obuhvata izgradnje objekata predloženoga sustava zaštite od poplava nalaze se dva* ***zaštićena područja****: posebni*

ornitološki rezervat Jastrebarski lugovi i posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka. U neposrednoj blizini ova dva područje planirana je rekonstrukcija (nadvišenje) postojećih nasipa oko ribnjaka Crna Mlaka. Radovi rekonstrukcije odvijat će se na već postojećem nasipu tako da se ne očekuju značajni negativni utjecaji na navedena zaštićena područja. Izgradnjom zahvata doći će do trajnih promjena u ciljnim staništima tipovima odnosno staništima ***ciljnih vrsta****. Izgradnjom objekata u vodotocima (pregrade, ustave, obaloutvrde) vodeni organizmi (prvenstveno ribe i obična lisanka) izgubit će dio staništa. Izgradnjom objekata doći će do uklanjanja riparijske vegetacije koja ribama predstavlja povoljno stanište za mrijest, zaklon i hranjenje. Utvrđivanjem objekata u koritu rijeka gabionima i betonom te izgradnjom obaloutvrda, obična lisanka izgubit će dio staništa budući da joj je potreban supstrat za ukopavanje. Ovi utjecaji će biti lokalnog karaktera te s obzirom na veličinu područja* ***ekološke mreže****, procijenjeno je da neće biti značajni. Uklanjanjem riparijske vegetacije uz Kupu vodomar će izgubiti dio staništa koja koristi kao hranilište. Do gubitka staništa za gniježđenje može doći na kratkim dionicama gdje će se izgraditi obaloutvrde. Provođenjem mjera ublažavanja (korištenje mobilnih zaštitnih zidova koji ne zahtijevaju utvrđivanje obale), procijenjeno je da će se negativan utjecaj koji nije značajan (-1) dodatno ublažiti. Radovima na izgradnji/rekonstrukciji objekata na području HR1000001 Pokupski bazen vrste vezane za otvorena mozaična staništa izgubit će dio staništa (kosac, Crex crex; eja močvarica, Circus aeruginosus; eja livadarka, Circus pygargus itd.). Ovaj utjecaj može biti značajan za gnijezdeće populacije zbog stradavanja mladih ptića ili potpunog izostanka gniježđenja, stoga je radove potrebno izvoditi izvan sezone gniježđenja. Preletničke populacije će izgubiti dio hranilišta i odmorišta. Obzirom da se na području Pokupskog bazena nalaze velike površine mozaičkih staništa poljoprivrednih površina, održavanih i zapuštenih travnjaka, različitih sukcesijskih stadija drvenaste vegetacije, većih i manjih šumskih površina, procijenjeno je da negativan utjecaj neće biti značajan, odnosno da će jedinke moći bez većih problema pronaći jednako kvalitetna zamjenska staništa. Uklanjanjem šikara i šume uz rijeku doći će i do gubitka staništa dabra i vidre. Utjecaj će biti lokalan, s obzirom da su nasipi najvećim dijelom položeni neposredno iza pojasa vegetacije uz obalu, odnosno nalaze se na poljoprivrednim površinama, travnjacima i sl. Provođenjem mjere ublažavanja odmicanja nasipa izvan pojasa obalne vegetacije te projektiranja objekata odgovarajućih nagiba, procjenjuje se da utjecaj neće biti značajan. Izgradnja zahvata najveću prijetnju predstavlja ciljnim staništim tipovima 91E0 Aluvijalne šume i 91F0 Poplavne miješane šume. Utjecaj gubitka ovih staništa može biti značajan, stoga je potrebno provoditi mjeru ublažavanja koja se odnosi na izmicanje nasipa izvan površina ovih staništnih tipova. To se prvenstveno odnosi na izmicanje nasipa kod šume Prešnjak, gdje može doći do značajnog gubitka staništnog tipa 91F0.* ***Šumske*** *sastojine na području dosega utjecaja predloženoga sustava zaštite od poplava administrativno se nalaze na području Uprave šuma Podružnica Karlovac. Na ovome području prevladavaju u velikoj mjeri šumski ekosustavi poplavnih vrsta drveća čija površina zauzima preko 80% ukupne površine gospodarskih jedinica u užem području obuhvata zahvata. Ove su sastojine ovisne o dinamici oborinske, poplavne i podzemne vode, a osim hrasta lužnjaka koji dominira u omjeru smjese javljaju se još i poljski jasen, crna joha, vrbe i topole. Manjim dijelom se na mikrouzvisinama (gredama) na području retencije Kupčina javljaju šumske sastojine hrasta lužnjaka i običnoga graba koji se u pravilu nalaze izvan dosega dugotrajnih poplava. Najznačajniji utjecaj tijekom izgradnje predloženoga zahvata je izdvajanje šumskih sastojina iz gospodarskog područja uslijed trajne prenamjene površina na mjestima izgradnje novih objekata. Područje šuma i šumskog zemljišta šumarija Karlovac, Draganić, Pisarovina i Ozalj, koje će se u okviru MP3, MP4, MP5, MP6 i MP8 prenamijeniti nalazi se na području državnih i privatnih šuma u površini od 8,38 ha. Većim dijelom postupak prenamjene šuma i šumskog zemljišta nalazi se na površini državnih šuma te*

*iznosi 5,30 ha, a manjim dijelom na površini privatnih šuma i iznosi 3,08 ha. Područje šumarije Karlovac bit će najvećim dijelom prenamijenjeno na površini od 6,15 ha od toga površinom od 5 ha državne šume, a 1,15 ha u privatnom je vlasništvu. Šume i šumsko zemljište na području šumarije Draganić bit će prenamijenjeno na površini od 1,38 ha, od toga 1,08 ha je u privatnom vlasništvu dok površinom od 0,30 ha gospodare državne šume. Najmanjim dijelom prenamjena će obuhvatiti područje šumarije Ozalj na površini od 0,12 ha te područje šumarije Pisarovina na površini od 0,74 ha, kojima gospodare privatne šume. U odnosu na ukupne šumske površine na cijelom području obuhvaćenom ovim zahvatom, ovaj se utjecaj procjenjuje kao negativan, ali ne značajan. Također je moguće oštećivanje stabala u šumskim sastojinama koje se nalaze uz samu granicu gradilišta predviđenih objekata. Do oštećivanja stabala može doći ukoliko se građevinska mehanizacija ne bude kretala po predviđenim zonama gradilišta. Uz primjenu propisanih mjera i ovaj je utjecaj ocijenjen kao negativan, ali ne značajan. Planirani zahvati provodit će se na području šuma koja su uzgojna područja krupne **divljači**. Na području Karlovačke županije ustanovljena su 54 zajednička županijska otvorena lovišta koja su u zakupu lovačkih društava, fizičkih i pravnih osoba, kako s područja Karlovačke županije, tako i iz najbližeg okruženja. Također su ustanovljena i 22 državna lovišta, koja su u zakupu ili koncesiji fizičkih i pravnih osoba. Dijelovi zahvata u građevinskim područjima naselja ili drugim manje naseljenim područjima neće imati značajan utjecaj na lovstvo budući da divljač u većoj mjeri izbjegava naseljena područja. Na ostalim lokacijama zahvata naročito šumskim područjima, tijekom izgradnje doći će do uznemiravanja i povlačenja divljači s lokacija zahvata. Navedeno će biti uzrokovano prisutnošću ljudi, strojeva i bukom koja će nastajati prilikom radova. Navedeni utjecaj bit će lokaliziran i privremen stoga se ne smatra značajnim. Nakon završetka radova, može se očekivati povratak lovne divljači. Negativan utjecaj na **kulturnu baštinu** mogao bi se dogoditi tijekom građevinskih radova. Negativni utjecaj na kulturnu baštinu moguć je u zoni Kompleksa Križanić Turnja pri gradnji završetka desnoobalnog nasipa u zoni uređenog prostora Muzeja Domovinskog rata. Također, s obzirom da je tijekom povijesti područje uz riječne tokove bilo intenzivno naseljeno, najosjetljiviju kategoriju kulturnih dobara predstavljaju potencijalni novi i neistraženi podzemni i podvodni arheološki lokaliteti na koje se može naići tijekom izvođenja radova. Tijekom svih pripremnih i zemljanih radova (nasipi, ustave, prokop Korana Kupa) potrebno je osigurati stalan, odnosno povremeni arheološki nadzor, a ukoliko se prilikom izvođenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naiđe na arheološko nalazište ili nalaze potrebno je bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. Utjecaj zahvata na **krajobraz** u fazi izvedbe manifestira se kroz zahvate uklanjanja postojeće vegetacije, izvođenja kopova i ravnanja terena, izgradnje pristupnih puteva za transport materijala i opreme, te izgradnje nasipa. Prisutnost radnih strojeva, kao i promjena karaktera prostora negativno utječu na širu krajobraznu sliku područja. Završetkom izgradnje prestaje dio negativnih utjecaja na pojedine sastavnice okoliša te narušavanja krajobrazne slike zbog prisutnosti strojeva. Trajne promjene ostaju u vidu promjene karaktera i namjene prostora što se direktno odražava na fizičke promjene krajobrazne slike područja kroz vizualnu i estetsku percepciju zahvata. Navedeni negativni utjecaji koji će se pojaviti za vrijeme pripreme i izgradnje zahvata će se elaboratom krajobraznog uređenja svesti na prihvatljivu razinu. S obzirom da će se za vrijeme izvođenja građevinskih radova po lokalnim cestama kretati povećan broj građevinske mehanizacije, na pojedinim dionicama bit će otežano odvijanje prometa. Moguće je i prosipanje zemljanog materijala prometnicama što bi u slučaju kiše moglo uzrokovati skliske kolnike. Ovaj utjecaj na **stanovništvo** se ocjenjuje kao umjeren negativan utjecaj, privremenog karaktera. Međutim, uz propisane mjere zaštite, procjenjuje se kako ovi utjecaji na lokalno stanovništvo neće biti značajni. Prilikom izvođenja radova na nasipima sustava zaštite od poplava Pokuplja provodit će se isključivo*

*zemljani radovi pri čemu je razina emisije CO_2 zanemariva. Rad građevinskih strojeva, vozila i opreme tijekom izgradnje uzrokovat će određene emisije **stakleničkih plinova**, međutim ne očekuje se da će te emisije biti značajne, a samim time ne očekuje se ni značajni utjecaj na **klimatske promjene**. Do emisija stakleničkih plinova doći će samo u fazi izgradnje pri korištenju mehanizacije koja za pogon koristi fosilna goriva. S obzirom da će se za vrijeme izvođenja građevinskih radova po lokalnim cestama kretati povećan broj građevinske mehanizacije, na pojedinim dionicama bit će otežano odvijanje **prometa**. Moguće je i prosipanje zemljanog materijala prometnicama što bi u slučaju kiše moglo uzrokovati skliske kolnike. S obzirom na navedeno, tijekom izgradnje zahvata se očekuje slab negativan utjecaj na promet koji će biti privremenog karaktera. Tijekom izgradnje zahvata moguće je povećanje razine **buke** uzrokovane radom građevinskih strojeva i vozila. Povećana razina buke bit će lokalnog i privremenog karaktera, budući da će biti ograničena na područje gradilišta i to isključivo tijekom radnog vremena i u periodu izgradnje zahvata. Najviše dopuštene razine buke koja se javlja kao posljedica rada gradilišta određene propisom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave, prema kojem tijekom dnevnog razdoblja dopuštena ekvivalentna razina buke iznosi 65 dB(A), a u razdoblju od 8.00 do 18.00 sati dopušta se prekoračenje ekvivalentne razine buke za dodatnih 5 dB(A). Dio zahvata nalazi se u neposrednoj blizini stambenih objekata. Izgradnja predmetnog zahvata se planira uz pridržavanje discipline u pogledu vremena i načina izvođenja radova, stoga se procjenjuje da se neće prekoračiti dozvoljene razine buke. Utjecaji buke koji nastaju tijekom izgradnje predmetnog zahvata, lokalnog su i privremenog karaktera te vremenski ograničeni pa kao takvi ne predstavljaju značajan utjecaj. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata nastajat će razne vrste i količine **otpada**, zbog čega može doći do negativnih utjecaja na okoliš ukoliko se s otpadom ne postupa na odgovarajući način. Međutim, s obzirom na propisane mjere postupanja s otpadom, procijenjeno je da utjecaj od nastanka otpada neće biti značajan jer će se otpad skupljati odvojeno prema vrstama, privremeno skladištiti u odgovarajućim uvjetima te predavati ovlaštenim osobama. Vjerojatnost nastanka **nekontroliranih događaja** u najvećoj mjeri ovisi o provođenju predviđenih mjera zaštite okoliša i zaštite na radu, osposobljenosti djelatnika i stupnju organizacije gradilišta. Tijekom građenja izvoditelj radova dužan je pridržavati se svih uvjeta zaštite na radu, kao i zaštite okoliša, te je opasnost od nastanka nekontroliranih događaja minimalna.*

Utjecaji tijekom korištenja

*Posredan utjecaj na **tlo** i zemljište odnosi se na promjene u režimu voda i to na smanjenje plavljenja područja izvan područja zahvata. Izgradnjom planiranog nasipa smanjit će se rizik od poplava što će omogućiti stabilniju poljoprivrednu proizvodnju. Zbog izostanka plavljenja bit će smanjen utjecaj onečišćenja površina izvan zahvata tvarima koje se često nalaze u poplavnim vodama. Prema navedenom, utjecaj na tlo i poljoprivredno zemljište će biti pozitivan. Osim toga, izgradnjom obaloutvrda zaustavit će se erozija obale koja ugrožava prometnice i poljoprivredne površine uz rijeku. U području zadržavanja voda pri retenciji Kupčina utjecaj na tlo može biti negativan u slučaju prelijevanja onečišćenim poplavnim vodama. Nakon otjecanja poplavnih voda, na tlo se deponira biorazgradivi materijal (naslage grančica, lišće itd.), fini riječni sedimenti-pijesak, kao i razni otpad i onečišćujuće tvari koje pronose poplavne vode. Utjecaj će ovisiti o ekološkom i kemijskom stanju voda Kupe uzvodno od retencije. S obzirom na očekivane niske učestalosti zadržavanja poplave (100 ili 1.000 godišnja velika voda) u retenciji, ne očekuje se značajan utjecaj. Za vrijeme korištenja zahvata ne očekuju se negativni utjecaji planiranog zahvata na kakvoću podzemnih i površinskih **voda**. Utjecaj na podzemne vode lokaliziran je na usko područje uz nasip u trajanju poplave, te se stoga ne očekuju značajne promjene nivoa*

*podzemnih voda. Tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na kakvoću vode. Izgradnjom predmetnog zahvata vodni režim ostaje nepromijenjen i zadržava se postojeća linija obale te će vodne razine koje se nalaze unutar osnovnog korita ostati identične razinama postojećeg stanja. Vezano uz fizikalno-kemijske te biološke elemente kakvoće, ne očekuju se negativni utjecaji, osim na vodnom tijelu CSRN0513_001, koje se predviđa kao dio kanalske mreže zaobalne odvodnje (MP7) te se u sklopu radova predviđa uklanjanje dijela obalne vegetacije što može negativno utjecati na oba elementa kakvoće. Predviđeni zahvat mogao bi imati i pozitivne učinke na kakvoću vode. Prokopom Korana-Kupa, u rijeku Kupu bi se ispuštao višak vode iz rijeke Korane, koja je vrlo dobre kakvoće, što bi moglo povoljno utjecati na kakvoću vode rijeke Kupe nizvodno od Karlovca. Također, u retenciji Kupčina predviđa se duže zadržavanje većih količina vode te će se na taj način potencirati njezina funkcija prirodnog pročistača vode. Na području dosega utjecaja tijekom korištenja predloženoga sustava zaštite od poplava nalaze se dva **zaštićena područja** unutar granica retencije Kupčina. Radi se o posebnim ornitološkim rezervatima Jastrebarski lugovi i Crna Mlaka. Tijekom korištenja izgrađenoga zahvata najveći utjecaj na bioraznolikost i zaštićena područja predstavljat će preraspodjela plavljenih površina. Kao posljedica funkcioniranja izgrađenoga sustava, doći će do smanjenja plavljenih površina u antropogeniziranim područjima obuhvata zahvata (naseljena područja, poljoprivredno zemljište) dok će se povećati plavljena površina na prostoru retencije Kupčina. Ova razlika plavljenja najizraženija je u poplavnim događajima najveće vjerojatnosti pojave (2 i 25 godišnji), dok je puno manje izražena u poplavnim događajima male i najmanje vjerojatnosti pojave (100 i 1000 godišnji). Budući se redukcija poplavnih površina događa uglavnom na antropogeniziranim dijelovima površine obuhvata zahvata, procijenjeno je da taj utjecaj neće biti značajno negativan na faunu, floru ili zaštićene dijelove prirode. Na području retencije Kupčina procijenjeno je da će povećanje poplavne površine u najučestalijim povratnim periodima pozitivno utjecati na šumske ekosustave koji se tom promjenom površine najvećim dijelom i zahvaćaju. Poplavni se režim zahvatom vraća u stanje blisko prirodnom stanju koje je na prostoru retencije Kupčina vladalo prije izgradnje velikih infrastrukturnih projekata 1960.-ih godina. Pozitivan utjecaj na šumske ekosustave, posljedično će pozitivno utjecati i na sve sastavnice flore i faune tog prostora, kao i na zaštićene prirodne vrijednosti. Promjena režima plavljenja neće utjecati na posebni ornitološki rezervat Crna Mlaka jer se u okviru predloženoga sustava planira nadvišenje nasipa oko ribnjaka Crna Mlaka čime će se režim plavljenja zadržati u sadašnjim okvirima. U fazi korištenja, glavni utjecaj se odnosi na promjenu režima plavljenja analiziranog područja. Doći će do prostornih promjena područja koja se u sadašnjem stanju plave, a nakon izgradnje sustava neće i obrnuto. Analize su pokazale da do utjecaja neće dovesti promjene režima plavljenja na šumskim staništima te močvarnim staništima i ribnjacima, odnosno **ekološke mreže**. Kod otvorenih staništa, nešto izraženiji utjecaj je kod C.2.3.2. Mezofilne livade Srednje Europe, gdje će doći do smanjenja plavljenja površina od 12,73% do 13,80%, no kako većina ovog staništa (oko 77%) vlagu prima putem oborina ili podzemnom vodom, ne očekuju se promjene stanišnih uvjeta. Od šumskih staništa, promjenom režima plavljenja negativni utjecaj, ali ne značajan može se očekivati na stanišni tip 9160 Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo- grabove šume Carpinion betuli na području HR2001335 Jastrebarski lugovi. Do ovog utjecaja može doći ukoliko se unutar ovih sastojina nalaze tereni koji su nešto niži u odnosu na okolni teren, pa bi se u njima zadržala poplavna voda koja se ne bi mogla u potpunosti povući nakon prolaska poplavnog vala. Ovakvo dugotrajno zadržavanje poplavne vode u sastojinama koje u sadašnjem stanju nisu plavljene može dovesti do zamočvarenja i potencijalno negativnih utjecaja prilikom obnove ovih sastojina na ponik i pomladak hrasta lužnjaka. U nastavku su navedene duljine/površine staništa ciljnih vrsta odnosno ciljnih staništa, koje će biti potpuno ili djelomično*

degradirane izgradnjom zahvata. Radi se o površinama nakon provedbe svih mjera ublažavanja negativnih utjecaja. Vodomar će izgradnjom uljevnog objekta prokopa Korana - Kupa izgubiti 230 m obale Kupe koja mu služi kao hranilište (MP3). Ciljne vrste ptica gnjezdarica koje su vezane za mozaik staništa (poljoprivredne površine, travnjaci) izgubit će 48,62 ha staništa čišćenjem kanala i vodotoka (MP7). Bitno je napomenuti da će stvarna promjena staništa biti na značajno manjoj površini, te da promjena stanišnih uvjeta neće biti apsolutna. Drugim riječima, MP7 obuhvaća linijske zahvate uređenja postojećih kanala i vodotoka, velike ukupne duljine no malog područja djelovanja. Isto vrijedi i za izgradnju istočnog retencijskog nasipa (MP8), gdje će doći do trajnih promjena na 26,97 ha površine. Ptice preletnice koje su vezane za ovakav tip mozaičnih staništa, također će biti pod utjecajem, no kako one za ova staništa nisu vezane zbog gniježđenja, utjecaj je time blaži. Izgradnjom istočnog retencijskog nasipa kosac (Crex crex) će izgubiti 5,27 ha staništa kod Donje Kupčine, što iznosi 0,37% do 0,55% površine staništa kosca na području POP Pokupski bazen. Ciljne vrste riba područja POVS Kupa će izgubiti oko 440 m vegetacije na samoj obali rijeke, te još oko 450 m na području POVS Korana nizvodno od Slunja, odnosno u toj duljini će doći do degradacije stanišnih uvjeta. Dabar i vidra izgubit će oko 230 m (uljevni objekt prokopa Korana-Kupa) te oko 0,5 ha (pregrada Brodarci i obaloutvrda) riparijske vegetacije na području POVS Kupa, dok će vidra izgubiti još 450 m riparijske vegetacije na području POVS Korana nizvodno od Slunja. Obična lisanka će trajno izgubiti oko 110 m obale rijeke Kupe (izgradnja obaloutvrde i crpne stanice), oko 0,66 ha u koritu rijeke (pregrada Brodarci), te oko 450 m duljine rijeke Korane (izgradnja ustava). Površina ciljnog stanišnog tipa 91E0 aluvijalne šume smanjit će se za 0,16 ha (pregrada Brodarci i crpna stanica). Što se tiče kumulativnih utjecaja s postojećim i planiranim zahvatima, na sve tri analizirane rijeke (Kupa, Korana i Mrežnica) postoji realan rizik od pojave značajnih kumulativnih utjecaja, ukoliko će se realizirati svi planirani zahvati. Na Korani je planiran najveći broj hidroelektrana, dok na Kupi nije planirana niti jedna, no planiran je veći broj obaloutvrda (8.744,9 m). Iako postoje adekvatne mjere ublažavanja i tehnička rješenja kojima se mogu značajno ublažiti negativni utjecaji hidroelektrana (migracijske prepreke, promjena vodnog režima, utjecaj na pronos nanosa), realno je za očekivati da će doći do značajnih promjena u populacijama ciljnih vrsta (prvenstveno riba), ukoliko se izgrade sve planirane hidroelektrane. Izgradnja obaloutvrda, osim utjecaja na ribe, može negativno utjecati i na ostale ciljne vrste vezane za vodu (dabar, vidra, obična lisanka), kao i na ciljno stanište 91E0 Aluvijalne šume zbog gubitka staništa. Kako bi se negativan utjecaj ublažio, gdje god je to moguće, obaloutvrde je potrebno projektirati uz primjenu bioinženjerskih metoda, kojima se oponašaju prirodni uvjeti i koriste prirodni materijali. Tijekom korištenja zahvata do utjecaja na ***šumske*** *ekosustave doći će na području retencije Kupčina. Do utjecaja će doći zbog značajnog povećanja površina retencije koje se u izgrađenom stanju plave u odnosu na sadašnje stanje i to u najučestalijim povratnim periodima. Zbog navedene promjene doći će do generalnog pozitivnog utjecaja na poplavne šumske ekosustave na području retencije Kupčina, a dijelom negativni utjecaji očekuju se na manjim površinama, lokalno. Pozitivnim se utjecajem smatra povratak režima plavljenja u uvjete koji su na području retencije vladali prije izgradnje velikih infrastrukturnih objekata 60-tih godina prošlog stoljeća. Zbog navedene izgradnje smanjena je plavljena površina retencije, te trajanje poplave i dubina poplavne vode. Izgradnjom zahvata doseg poplavne vode, odnosno plavljena površina retencije dovodi se u približno isto stanje čime se za poplavne šumske ekosustave uspostavljaju povoljniji uvjeti. Prvenstveno se to odnosi na infiltraciju vode u akvifere podzemnih voda čime se povećava otpornost navedenih ekosustava na eventualne sušne događaje koji su mogući zbog klimatskih promjena. Do lokalnih, potencijalno negativnih utjecaja može doći u mikrodepresijama površina koje se u sadašnjem stanju ne plave, a u stanju izgrađenog sustava će se ponovo početi plaviti. Ukoliko na takvim*

površinama dođe do prekomjerne stagnacije poplavne vode zbog nemogućnosti njenoga odvođenja iz mikrodepresija, doći će do negativnog utjecaja na onim površinama na kojima će se u trenutku stagnacije poplavne vode tijekom vegetacijskog razdoblja nalaziti mlade sastojine u stadiju ponika i pomlatka. Ovaj je negativni utjecaj ocijenjen kao prihvatljiv, uz uvjet provođenja predloženoga programa praćenja stanja šumskih ekosustava i mjera koje iz navedenog programa proizlaze. Nakon izgradnje obrambenih građevina od poplava, prestat će većina nepovoljnih utjecaja koji su uzrokovali privremeno napuštanje lokacije zahvata što će dovesti do postepenog vraćanja ***divljači*** *u zahvaćena područja. Utjecaj na* ***kulturnu baštinu*** *koja se nalazi iza nasipa bit će pozitivan, budući da će kulturna baština biti zaštićena od štetnih učinaka poplavnih voda. Nasipi i zidovi neće značajnije promijeniti strukturne značajke* ***krajobraza*** *s obzirom da predmetni zahvat prati tok rijeke Kupe. Utjecaj zahvata očitovat će se uglavnom u manjoj promjeni vizualnih značajki prostora. Projektom je predviđena izgradnja zida uz objekte naselja. Utjecaj je značajan, no lokalnog karaktera s obzirom da novonastala struktura neće biti vizualno izložena sa šireg obuhvata zahvata. Neke dionice nasipa nisu zaklonjene postojećim naseljima te se utjecaj na vizualnu izloženost odnosi na šire područje obuhvata zahvata. S obzirom da je riječ o nasipu koji će se zatravniti te bojom i teksturom uklopiti u krajobraz, a njegova projektirana visina je maksimalnih 1,5-1,8 m, ovaj utjecaj nije procijenjen kao značajan. Osim za niskog vodostaja, obaloutvrda neće biti vidljiva s obzirom da će se nalaziti ispod nivoa srednjeg vodostaja. Uz zatravljivane površine autohtonim travnim vrstama i poštivanjem mjera zaštite ne očekuje se negativan utjecaj na krajobraz. Realizacija zahvata imat će pozitivan utjecaj na* ***stanovništvo*** *i gospodarstvo koje će se ogledati u povećanoj sigurnosti branjenog područja od poplava. Izgradnja protupoplavnih nasipa pozitivno će utjecati na sigurnost ljudi i njihovu imovinu, te na infrastrukturu, ujedno se smanjuje mogućnost širenja nametnika i bolesti. Erozijski procesi koji se odvijaju na obalama Kupe s vremenom bi ugrozili stabilnost postojeće prometnice. S obzirom da je projektom predviđena sanacija erodirane obale i zaustavljanje erozijskih procesa, utjecaj na prometnice i sigurnost prometa, ocjenjuje se pozitivnim. Zbog smanjenja zone poplava šteta zbog oštećenja prometne infrastrukture će se smanjiti na područjima koja se štite novim nasipima. Korištenje nasipa i ostalih objekata kao što je retencija Kupčina, kanala za odvodnju zaobalnih voda i prokopa na lokaciji zahvata ne iziskuju značajnu potrošnju energije koja svakako neće biti značajno veća od sadašnje potrošnje energije u istu svrhu (zaštita od poplava). Stoga se može zaključiti kako se emisija* ***stakleničkih plinova*** *tijekom korištenja izgrađenih objekata predloženoga zahvata neće promijeniti, pa tako ne može doći niti do značajnijeg utjecaja na atmosferu ili klimatske promjene. Na temelju izračunatih faktora rizika od* ***klimatskih promjena*** *koji iznosi 8 (umjeren rizik), procijenjeno je da nema potrebe za primjenom dodatnih mjera smanjenja utjecaja kao niti provedbe daljnje analize varijanti i implementacije dodatnih mjera prilagodbe. Projicirane buduće promjene ekstremnih količina oborina te poplavnih događaja koje predstavljaju prijetnju zahvatu, ujedno su i razlog izgradnje cijelog sustava zaštite od poplava. Tijekom korištenja predmetnog zahvata ne očekuje se povećanje postojećeg intenziteta* ***buke.*** *Nakon realizacije zahvata neće dolaziti do nastanka* ***otpada****, osim prilikom sanacije ili zamjene oštećenih elemenata sustava obrane od poplava. U tom slučaju, otpad će se skupljati odvojeno prema vrstama, privremeno skladištiti u odgovarajućim uvjetima i predavati ovlaštenim osobama, te se procjenjuje da će utjecaj biti prihvatljiv. Sagledavajući sve elemente tehnologije rada, do* ***nekontroliranog događaja*** *tijekom korištenja zahvata može doći uslijed:*

- *prosipanja ili izlijevanja tekućih otpadnih tvari u tlo i vode,*
- *požara na otvorenim površinama,*
- *nesreća uzrokovanih višom silom, kao što su ekstremno nepovoljni vremenski uvjeti, nesreće uzrokovane tehničkim kvarom ili ljudskom greškom.*

Procjenjuje se da je tijekom korištenja, uz kontrole koje će se provoditi, te ostale postupke, vjerojatnost negativnih utjecaja na okoliš zbog nekontroliranog događaja, svedena na najmanju moguću mjeru.

Kod **određivanja mjera (A),** što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalo i načela predostrožnosti navedenih u članku 10. Zakona, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene propisima i odgovarajućim aktom.

- **Opća mjera** propisana je u skladu sa člankom 69. stavkom 2. točkom 8. i člankom 89. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17 i 39/19) te člankom 40. stavkom 2. i člankom 89.a Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18).
- **Mjere zaštite zraka** propisane su u skladu s člankom 9. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18).
- **Mjere zaštite krajobraza** propisane su u skladu sa člankom 69. Zakona o gradnji te člancima 7. i 11. Zakona o zaštiti prirode.
- **Mjere zaštite u slučaju nekontroliranog događaja** propisane su u skladu sa Zakonom o vodama te Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj 05/11).
- **Mjere zaštite voda** temelje se na Zakonu o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda („Narodne novine“, broj 5/11) i Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13).
- **Mjere zaštite tla** temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 14/19), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18), Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine“, br. 9/14), Pravilniku o agrotehničkim mjerama („Narodne novine“, br. 22/19) i Pravilniku o višestrukoj sukladnosti („Narodne novine“, broj 32/15, 45/16, 26/18 i 84/18).
- **Mjere zaštite bioraznolikosti** temelje se na Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19) i Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“, broj 88/14).
- **Mjere zaštite šuma** temelje se na Zakonu o šumama („Narodne novine“, broj 68/18 i 115/18).
- **Mjere zaštite divljači** temelje se na Zakonu o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18 i 32/19).
- **Mjere zaštite kulturne baštine** temelje se na Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i Pravilniku o arheološkim istraživanjima („Narodne novine“, broj 102/10).
- **Mjere zaštite prometa** temelje se na Zakonu o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 80/13, 148/13 i 92/14).
- **Mjera zaštite buke** temelje se na Zakonu o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“, broj 145/04).
- **Mjera postupanja s otpadom** temelje se na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

- **Mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže** temelje se na Zakonu o zaštiti prirode, Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima („Narodne novine“, broj 88/14) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“, broj 144/13 i 73/16).

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na **praćenje stanja okoliša i ekološke mreže (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode očevidnike, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obvezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praćenje stanja okoliša.

- **Program praćenja voda** temelji se na Pravilniku o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 76/14).
- **Program praćenja šumskih ekosustava – retencija Kupčina** temelje se na Zakonu o šumama („Narodne novine“, broj 68/18 i 115/18).
- **Program praćenja ekološke mreže** temelji se na Zakonu o zaštiti prirode, Uredbi o ekološkoj mreži, Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama.

Sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe, prije donošenja rješenja nacrt rješenja je stavljen na uvid javnosti na internetskim stranicama Ministarstva u trajanju od 8 dana s datumom objave 25. srpnja 2019. godine i na njega nisu dostavljene primjedbe.

Obveza nositelja zahvata pod točkom II. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 10. stavka 3. Zakona, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša i mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.

Točka III. izreke ovog rješenja utemeljenja je na odredbama članka 142. stavka 2. Zakona.

Točka IV. ovog rješenja sadrži pridržaj opoziva rješenja ako nositelja zahvata ne provodi propisane mjere zaštite i programa praćenja s obzirom na to da je za očuvanje sastavnica okoliša, kao i ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova područja ekološke mreže to nužno. Sukladno članku 98. Zakona o općem upravnom postupku, izrekom rješenja se odlučuje o upravnoj stvari te ona mora biti jasna i nedvosmislena, te kratka i određena. Kada je za provođenje rješenja bitan rok, ili se rješenjem određuje neki namet ili pridržaj opoziva te sve mora biti navedeno u izreci. Tako Ministarstvo pridržava pravo opoziva ovoga Rješenja i ako rezultati praćenja stanja pokažu negativne utjecaje zahvata na ciljne vrste i/ili njihova staništa te ciljne stanišne tipove područja ekološke mreže te središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode donese mišljenje o obvezi primjene dodatnih mjera ublažavanja i/ili potrebi nastavka programa praćenja, a nositelj zahvata ih ne izvršava.

Prema odredbi članka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš (točka V. ovog rješenja).

Rok važenja ovog rješenja propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je mogućnost produženja važenja ovog rješenja propisana u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona (točka VI. ovog rješenja).

Obveza objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona (točka VII. ovog rješenja).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Barčićeva 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19).

REPUBLIKA HRVATSKA – MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE – ZAGREB

MINISTAR

dr. sc. Tomislav Ćorić


DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb (**R!, s povratnicom**)


NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Šubićeva 29, 10000 Zagreb

PRILOG 1: Situacijski prikaz na ortofoto podlozi - postojeće i planirane građevine sustava za zaštitu od poplava karlovačkog područja – faza I



PRILOG 2: Situac. prikaz na ortofoto podlozi–prikaz šireg područ. sustava zašt. od poplava karlovačko-sisačkog područja–faza I i faza II



PRILOG 3: Tablični prikaz vremenskog ograničenja izvođenja radova radi izbjegavanja perioda razmnožavanja ciljnih vrsta

radovi	mjesec											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
MP3												
radovi na prokopu i objektima uz prokop												
radovi u Kupi i Korani				ribe								
MP4												
svi radovi												
MP6												
radovi u Kupi				ribe								
MP7												
pripremni radovi (uklanjanje vegetacije) na novim kanalima				ptice gnjezdarice								
radovi na postojećim kanalima				ptice gnjezdarice								
radovi u Kupi				ribe								
ostali radovi na novim kanalima nakon pripremnih radova												
MP8												
pripremni radovi (uklanjanje vegetacije) na kanalu Kupa-Kupa (izuzev početnih istočnih 2 km)				ptice gnjezdarice								
ostali radovi na kanalu Kupa-Kupa nakon pripremnih radova (izuzev početnih istočnih 2 km)												
pripremni radovi (uklanjanje vegetacije) na istočnom retencijskom nasipu (od točke u kojoj trasa nasipa sreće prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)				ptice gnjezdarice								
ostali radovi na istočnom retencijskom nasipu nakon pripremnih radova (od točke u kojoj trasa nasipa sreće prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)												
radovi u kanalu Kupa-Kupa (trasa duljine 2 km, od ustave Šišljavić prema zapadu)				kosac *Crex crex*								
radovi na istočnom retencijskom nasipu (duljina 2,1 km, od kanala Kupa-Kupa do točke u kojoj trasa nasipa skreće prema sjeveroistoku)				kosac *Crex crex*								
radovi na ustavi Šišljavić				kosac *Crex crex*								
radovi na regulaciji potoka Znanovit				kosac *Crex crex*								
radovi u Kupi				ribe								
radovi na lijevoj obali Kupe unutar šume Prešnjak				ptice gnjezdarice								
radovi uz ribnjake Crna Mlaka				ptice gnjezdarice								
radovi uz Kupu unutar POP Pokupski bazen na dionici Mahično-Zorkovac			vodomar *Alcedo atthis* (samo ako se zabilježi prisutnost)									

	nije dozvoljeno izvoditi radove
	dozvoljeno izvoditi radove

PRILOG 4: Tablični prikaz mjera zaštite okoliša i mjera zaštite ekološke mreže tijekom pripreme i građenja za mjere zaštite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MP8)

MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA FUNKCIONALNE CJELINE (MP)	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE TIJEKOM PRIPREME I GRAĐENJA (A)
MP1 Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca (III etapa)	S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da su prethodno provedeni relevantni postupci za dobivanje svih potrebnih dozvola, nije potrebno propisivati mjere zaštite okoliša. Do sada su ishođeni sljedeći dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/96-02/32, URBROJ: 531-02/2-96-05 od 15.10.1996.; Načelna dozvola KLASA: UP/I-361-03/97-01/62, URBROJ: 531-03/1-98-7 od 09.03.1998.; Izmjena načelne dozvole KLASA: UP/I-361-03/01-01/31, URBROJ: 531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.; Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-01/000249, URBROJ: 531-06-2-1-576-18-0013 od 06.07.2018.; Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu: 1.3.2017. (postupak prethodne ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-60/17, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4)
MP2 Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mrežnice za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanj	S obzirom da je za ovu MP već proveden postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš (KLASA: 351-03/17-04/33 URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28. veljače 2017.) nije potrebno propisivati dodatne mjere. Također su ishođeni sljedeći dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016, URBROJ: 2133/1-07-02/02-17-0004, od 19.10.2017.; Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu: 21.4.2017. (postupak prethodne ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)
MP3 Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja)	<u>Mjere zaštite okoliša:</u> od A.1.1. do A.1.3; od A.1.5. do A.1.30. <u>Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže:</u> od A.1.17. do A.1.21.; od A.1.41. do A.1.49.

MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA FUNKCIONALNE CJELINE (MP)	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE TIJEKOM PRIPREME I GRAĐENJA (A)
MP4 Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka Sajevac vezani uz izgradnju državne ceste DC1 - splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac	Mjere zaštite okoliša: A.1.1. do A.1.3.; od A.1.5. do A.1.30. Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: od A.1.31. do A.1.32.; od A.1.50. do A.1.54.
MP5 Regulacijske (obaloutvrde) i zaštitne (nasip, zid) vodne građevine s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice	Za ovu MP proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (Rješenje KLASA: UP/I 612-07/15-60/93, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) te postupak glavne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu - nije potrebno propisivati mjere zaštite okoliša. Ishođeno je Pozitivno rješenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (KLASA: UP/I 612-07/17- 0/16, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-19, od 29. rujna 2017.)
MP6 Regulacijske (obaloutvrde) i zaštitne (nasip, zid) vodne građevine s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare	Mjere zaštite okoliša: od A.1.1. do A.1.3.; od A.1.5. do A.1.30. Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: od A.1.38. do A.1.40.; od A.1.55. do A.1.64.
MP7 Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice	Mjere zaštite okoliša: A.1.1. do A.1.30 Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: A.1.33.; od A.1.65. do A.1.73.
MP8 Čvor Brodarci s pratećim objektima na kanalu Kupa - Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava Šišljavić na kanalu Kupa - Kupa, istočni nasip retencije Kupčina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa- Kupa i rekonstrukcija nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka)	Mjere zaštite okoliša: od A.1.1. do A.1.3; od A.1.5. do A.1.30. Mjere ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže: od A.1.34. do A.1.40.; od A.1.74. do A.1.92.

PRILOG 5: Tablični prikaz mjera zaštite okoliša i mjera zaštite ekološke mreže tijekom korištenja i u slučaju nekontroliranog događaja za mjere zaštite od poplava - funkcionalne cjeline (MP1 do MP8)

MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA FUNKCIONALNE CJELINE (MP)	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE TIJEKOM KORIŠTENJA I U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG DOGAĐAJA (A)
MP1 Lijevoobalni nasip rijeke Kupe od željezničkog mosta do Brodaraca (III etapa)	S obzirom da je ova MP u fazi izgradnje te da su prethodno provedeni relevantni postupci za dobivanje svih potrebnih dozvola, nije potrebno propisivati mjere zaštite okoliša. Do sada su ishođeni sljedeći dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/96-02/32, URBROJ: 531-02/2-96-05 od 15.10.1996.; Načelna dozvola KLASA: UP/I-361-03/97-01/62, URBROJ: 531-03/1-98-7 od 09.03.1998.; Izmjena načelne dozvole KLASA: UP/I-361-03/01-01/31, URBROJ: 531-09/1-1-01-4 od 28.03.2001.; Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/17-01/000249, URBROJ: 531-06-2-1-576-18-0013 od 06.07.2018.; Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu: 1.3.2017. (postupak prethodne ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-60/17, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4))
MP2 Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu Mrežnice za zaštitu naselja Mala Švarča, Logorište i Turanj	S obzirom da je za ovu MP već proveden postupak ocjene o potrebi procjene zahvata na okoliš (KLASA: 351-03/17-04/33 URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2, Zagreb, 28. veljače 2017.) nije potrebno propisivati dodatne mjere. Također su ishođeni sljedeći dokumenti: Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/17-01/000016, URBROJ: 2133/1-07-02/02-17-0004, od 19.10.2017.; Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu: 21.4.2017. (postupak prethodne ocjene prihvatljivosti, KLASA: UP/I 612-07/17-60/60, URBROJ: 517-07-2-1-17-6)
MP3 Prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s rješenjem odvodnje na području Gornjeg Mekušja)	<u>Mjere zaštite okoliša:</u> A.2.1.; od A.2.4. do A.2.7.

MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA FUNKCIONALNE CJELINE (MP)	MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I EKOLOŠKE MREŽE TIJEKOM KORIŠTENJA I U SLUČAJU NEKONTROLIRANOG DOGAĐAJA (A)
MP4 Nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mrežnice i regulacija potoka Sajevac vezani uz izgradnju državne ceste DC1 - splitski pravac - brza cesta kroz Karlovac	Mjere zaštite okoliša: A.2.1.; od A.2.4. do A.2.7.
MP5 Regulacijske (obaloutvrde) i zaštitne (nasip, zid) vodne građevine s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice	Za ovu MP proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (Rješenje KLASA: UP/I 612-07/15-60/93, URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4) te postupak glavne ocjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu - nije potrebno propisivati mjere zaštite okoliša. Ishođeno je Pozitivno rješenje Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (KLASA: UP/I 612-07/17- 0/16, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-19, od 29. rujna 2017.)
MP6 Regulacijske (obaloutvrde) i zaštitne (nasip, zid) vodne građevine s pripadajućim objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do Karlovačke pivovare	Mjere zaštite okoliša: A.2.1.; od A.2.4. do A.2.7.
MP7 Objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirni kanali, ustava i crpna stanica) lijevog zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Rečice	Mjere zaštite okoliša: A.2.1.; od A.2.4. do A.2.7.
MP8 Čvor Brodarci s pratećim objektima na kanalu Kupa-Kupa, Kupi, Dobri i retencija Kupčina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu Dobre, ustava Šišljavić na kanalu Kupa - Kupa, istočni nasip retencije Kupčina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa - Kupa i rekonstrukcija nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka)	Mjere zaštite okoliša: od A.2.1. do A.2.7.

POSEBNI UVJETI

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/20-01/1133
URBROJ: 517-03-1-2-20-2
Zagreb, 25. kolovoza 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

PREDMET: Posebni uvjeti i uvjeti priključenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina - (MP 8)
- odgovor, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je putem elektroničkog sustava eKonferencija vaš poziv za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja temeljem članka 136. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina - (MP 8).

Obavještavamo vas da je Ministarstvo za sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te uz provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže koji se smatraju posebnim uvjetima i uvjetima priključenja u smislu odredaba članka 136. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

POMOĆNICA MINISTRA
Ana Marija Matak

REPUBLIKA HRVATSKA 3 ZAGREB MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Stranica 1 od 1

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I
ODRŽIVOG RAZVOJA

KLASA: 612-07/20-63/302
URBROJ: 517-05-2-2-20-2
Zagreb, 29. srpnja 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uređenje
i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20
HR-10000 Zagreb

PREDMET: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina
- posebni uvjeti – očitovanje, daje se

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaprimilo je 24. srpnja 2020. godine ponovljeni poziv (KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24. srpnja 2020.) za utvrđivanje posebnih uvjeta putem elektroničkog sustava eKonferencija za zahvat „Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina“ na k.č.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahično, k.č.br. 1473 i dr. u k.o. Jaškovo, k.č.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.č.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.č.br. 14261/1 i dr. u k.o. Draganić, k.č.br. 1476 i dr. u k.o. Rečica, k.č.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.č.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.č.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.č.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.č.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokuplje, k.č.br. 1217/1 i dr. u k.o. Šišljavić, k.č.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.č.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Karlovca, Grada Ozlja i Općine Draganić u Karlovačkoj županiji te na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji. Elektroničkim sustavom omogućen je pristup dostavljenoj dokumentaciji – Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, oznake: Y2-O89.00.01-G01.0, Mapa 1 od 1, izrađivača: Elektroprojekt d.d., Zagreb, srpanj 2020. godine.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je za planirani zahvat proveden postupak procjene utjecaja na okoliš u okviru kojeg je proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo

Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) da je namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i navedenim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.

Navedenim Rješenjem, propisane mjere zaštite okoliša (za krajobraz, bioraznolikost i zaštićena područja) i mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu, predstavljaju posebne uvjete te su sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 14/18, 15/19, 127/19) obvezni sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima.

Slijedom navedenoga, sukladno odredbama članka 23. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode, za predmetni zahvat u postupku ishođenja akta za građenje prema posebnom propisu iz područja gradnje potrebno je od ovoga Ministarstva (Uprave za zaštitu prirode) zatražiti potvrdu glavnog projekta.

REPUBLIKA HRVATSKA 5 ZAGREB MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

POMOĆNIK MINISTRA

Igor Kreitmeyer

DOSTAVITI:

1. **Naslovu;**
   (dostava putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. **U spis predmeta, ovdje;**

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Zagreb
Ispostava u Karlovcu
KLASA: 540-02/20-03/6464
URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2
Karlovac, 31.07.2020.

Viši sanitarni inspektor Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostave u Karlovcu, u postupku izdavanja posebnih uvjetima za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na katastarskim česticama k.č.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahično, k.č.br. 1473 i dr. u k.o. Jaškovo, k.č.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.č.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.č.br. 14261/1 i dr. u k.o. Draganić, k.č.br. 1476 i dr. u k.o. Rečica, k.č.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.č.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.č.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.č.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.č.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.č.br. 1217/1 i dr. u k.o. Šišljavić, k.č.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.č.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Karlovca, Grada Ozlja i Općine Draganić u Karlovačkoj županiji te na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji, po zahtjevu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/20-28/000217 URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.07.2020. godine., zaprimljenog dana 27.07.2020. godine., putem elektroničkog sustava eKonferencija, na temelju članka 6. Zakona o Državnom inspektoratu ("Narodne novine" broj 115/18), utvrđuje sljedeće:

POSEBNE SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

Rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na katastarskim česticama k.č.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahično, k.č.br. 1473 i dr. u k.o. Jaškovo, k.č.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.č.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.č.br. 14261/1 i dr. u k.o. Draganić, k.č.br. 1476 i dr. u k.o. Rečica, k.č.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.č.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.č.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.č.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.č.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.č.br. 1217/1 i dr. u k.o. Šišljavić, k.č.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.č.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Karlovca, Grada Ozlja i Općine Draganić u Karlovačkoj županiji te na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji, investitor Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb izraditi u skladu s odredbama:
1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu za ishođenje lokacijske dozvole, oznaka projekta: Y2-O89.00.01-G01.0, mapa 1, ZOP – O89 od 15.07.2020. godine., izrađenom od strane trgovačkog društva ELEKTROPROJEKT d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.

2. U predmetnoj građevini pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:
- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,
- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije.
3. U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o Državnom inspektoratu ("Narodne novine" broj 115/18).
- Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj: 79/07, 113/08 i 43/09, 130/17, 114/18, 47/20).
4. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz građevine u okoliš, ali isto tako i iz okoliša u predmetnu građevinu, kao i mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke u susjedne boravišne i radne prostore, primjenjujući odredbe:
- Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18).
- Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne novine" br. 145/04).
- Pravilnika o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru ("Narodne novine" broj 156/08).

Upravna pristojba nije naplaćena jer je podnositelj zahtjeva oslobođen plaćanja pristojbe temeljem članka 8. stavak 1. točka 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16).

VIŠI SANITARNI INSPEKTOR
Dražen Janžetić, dipl.san.ing

REPUBLIKA HRVATSKA – DRŽAVNI INSPEKTORAT – ZAGREB

DOSTAVITI:
1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
   Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja,
   Sektor lokacijskih dozvola i investicija,
   (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr),
2. Arhiva

P / 8428988

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/20-01/901
URBROJ: 525-07/0179-20-2
Zagreb, 13. kolovoza 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: Utvrđivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru - Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina
- dostavlja se

Vaša Klasa: 350-05/20-28/000217
Vaš Urbroj: 531-06-2-3-20-0003
Od: Zagreb, 24.07.2020.
Primljeno: 525 - Ministarstvo poljoprivrede 06.08.2020.

Ministarstvo poljoprivrede temeljem članka 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, br. 20/18, 115/18 i 98/19) utvrđuje posebne uvjete za zahvat u prostoru – **Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina** - kako slijedi:

1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uređenja;

2. Osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada:
   - nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta,
   - je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja,
   - se grade gospodarske građevine namijenjene isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda;

3. Potrebno je pravovremeno riješiti imovinsko - pravne odnose sa dosadašnjim nositeljima prava korištenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno sa vlasnicima zemljišta;

4. Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa dijelova lokacije/zone na kojoj je predviđen zahvat;
   Ako iz tehničkih razloga bude potrebno odrediti pozajmišta materijala izvan predviđene lokacije/zone zahvata, tada je prije početka korištenja materijala sa predviđenog pozajmišta potrebno riješiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava korištenja odnosno prava vlasništva na zemljištu predviđenom za pozajmište;

5. Prije početka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima potrebno je odrediti mjesto odlaganja viška materijala iz iskopa;

6. Potrebno je ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje kako bi površina devastirana radovima bila što manja, odnosno koristiti postojeću mrežu puteva. Po završetku radova devastiranu površinu potrebno je sanirati.
   Potrebno je pronaći odgovarajuća rješenja u slučaju presijecanja prilaznih poljoprivrednih puteva, a u smislu održavanja poljskih puteva radi mogućnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih, vatrogasnih i drugih vozila;

7. Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih padina, a zaštitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja;

8. Po završetku izgradnje neophodno je zaštićene krajolike sanirati;

9. Nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi građevina, dužno je u skladu s odredbama članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (`Narodne novine´, br. 20/18, 115 /18 i 98/19) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od izvršnosti tog akta, nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku, a koje će prema točki 1. ovih uvjeta biti potrebno za izgradnju predmetnog objekta;

10. Projektnu dokumentaciju usklađenu s posebnim uvjetima za zahvat u prostoru potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa posebnim uvjetima za zahvat u prostoru;

11. U postupku izdavanja uporabne dozvole, a u slučaju kad se radi o građevini za koju su utvrđeni posebni uvjeti za zahvat u prostoru i potvrda o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima za zahvat u prostoru, sudjeluje predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

Pregledom dostavljene stručne podloge za zahvat u prostoru broj: -, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište izdalo je posebne uvjete za zahvat u prostoru, a radi izrade tehničke dokumentacije.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
ZAGREB

POMOĆNIK MINISTRICE

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić

P / 8424042

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/20-01/871
URBROJ: 525-11/0602-20-2
Zagreb, 7. kolovoza 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Uprava za prostorno uređenja i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

PREDMET: Zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: „Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina“
- *posebni uvjeti, daju se*

Poštovani,

ovo Ministarstvo zaprimilo je Zahtjev za izdavanjem posebnih uvjeta građenja KLASA: 350-05/20-28/000217; URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24. srpnja 2020. godine za zahvat u prostoru: „Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina“, investitor Hrvatske vode d.o.o., Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, prema Idejnom projektu zajedničke oznake: O89 od 15. srpnja 2020.

Odredbom članka 40. stavka 7. Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20) propisano je *da u svrhu izdavanja lokacijske dozvole i izrade glavnog projekta kada se ne izdaje lokacijska dozvola sukladno posebnom propisu, posebne uvjete za izgradnju građevina iz stavka 1. ovog članka i izgradnju objekata u pojasu do 50 m od ruba šume za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske utvrđuje javni šumoposjednik, Ustanova odnosno Pravna osoba, a za šume privatnih šumoposjednika Ministarstvo.*

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i Preglednik katastarskih podataka utvrđeno je sljedeće:

1. Predmetnim zahvatom u prostoru, a prema Idejnom projektu, planirana je izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina.
2. Uvidom u Preglednik katastarskih podataka, na dijelu predmetnih katastarskih čestica, koje su u privatnom vlasništvu, utvrđena je katastarska kultura **šuma.**
3. U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura, lovnogospodarski i lovnotehnički objekti, građevine za potrebe obrane i nadzora državne granice, spomenici kojima se obilježavaju mjesta masovnih grobnica žrtava rata i mjesta stradavanja te građevine koje su planirane prostornim planovima.
4. Predmetni zahvat u prostoru zahtjeva **čistu sječu šume.**

Na temelju navedenog, **dajemo sljedeće uvjete građenja:**

1. Na temelju članka 39. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18 98/19 i 32/20), potrebno je od nadležnog ureda regionalne samouprave ishoditi **Rješenje o dozvoli krčenja, odnosno čiste sječe šume**.
2. Nakon ishođenog Rješenja iz točke 1. ovih uvjeta, podnijeti **Zahtjev za doznaku stabala nadležnom uredu Ministarstva poljoprivrede.**
3. U području gradnje vidljivo označiti gradilište koje se izvodi u šumi prema projektnoj dokumentaciji.
4. Imovinsko-pravne odnose riješiti s vlasnicima/posjednicima.
5. Sječu stabala na predmetnoj čestici izvršiti **nakon doznake stabala za sječu**.
6. Prilikom izvođenja građevinskih radova, zabranjuje se pustošenje šuma, bespravna sječa stabala ili oštećivanje stabala u susjednoj šumi.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i šumu.
8. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je šumovlasniku omogućiti nesmetano gospodarenje šumom.
9. U šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume ne smije se ložiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridržavati mjera zaštite od požara.
10. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i troškove sanacije eventualnih šteta na susjednoj šumi i šumskom zemljištu snosi investitor.

S poštovanjem,

DRŽAVNI TAJNIK

dr. sc. Željko Kraljičak

REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE - ZAGREB

DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Pismohrana

HRVATSKE ŠUME
društvo s ograničenom odgovornošću
10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljić, dipl. ing. šum. – član; mr.sc. Igor Fazekaš - član • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008) • Temeljni kapital 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: http://www.hrsume.hr • e-mail: direkcija@hrsume.hr

KLASA:DIR/20-01/1111
URBROJ:00-02-03/04-20-03

Zagreb, 17. ožujka 2020.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti građenja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina

Temeljem vašeg zahtjeva (KLASA:350-05/19-28/000167;Ur.broj:531-06-2-3-20-0003 od 20. veljače 2020.) za izdavanjem posebnih uvjeta građenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se predmetni zahvat planira na šumi i šumskom zemljištu kojima gospodare HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Karlovac, i to:

- Šumarija Karlovac u g.j. „Rečički lugovi“, odsjeci 44a,b, 45a,b, 50f,g, 57a,b,c,d,e, 58e,f,g, 73b, 74a,b, 80a,b, 81a,b
- Šumarija Draganić u g.j. „Draganićki lugovi“, odsjeci 89e,g,i
- Šumarija Jastrebarsko u g.j. „Jastrebarski lugovi“, odsjeci 39c, 43a, 47a,b, 53a, 54a, 56a, 58a, 72a
- Šumarija Pisarovina u g.j. „Pisarovinski lugovi“, odsjeci 5b,c, 6c, 7e, 8b,c,d,e, 40a, 46a,c.

Planiranom izgradnjom uspornog nasipa uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca (Etapa 2) presijeca se pristupni put na šumsku prometnicu koja služi gospodarenju šumama u odjelu 89 u g.j. „Draganićki lugovi“.

Slijedom navedenog i shodno čl. 40. Zakona o šumama, dostavljamo vam slijedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo obilježiti granice zahvata u skladu s projektnom dokumentacijom.
2. Potrebno je, u dogovoru s predstavnicima HŠ d.o.o., osigurati prometni pristup šumskim prometnicama koje izgradnjom predmetnog projekta gube funkciju ili osigurati zamjenske prometnice prometno tehničkih karakteristika (širina i nosivost) takvih da omogućuju prijevoz teškim teretnim vozilima minimalno 40t.
3. Osigurati funkcionalnost odvodnih kanala radi bržeg otjecanja i sprječavanja dugotrajnog zadržavanja vode na šumskim površinama i šumskoj infrastrukturi.
4. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Karlovac, Draganić, Jastrebarsko, Pisarovina, najmanje 8 dana ranije.
5. Imovinskopravne odnose riješiti s vlasnikom.
6. Temeljem čl. 39. Zakona o šumama ishoditi dozvolu za krčenje šume od Ureda državne uprave u županiji, nadležnog za poslove u šumarstvu.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.
8. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.
9. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu.
10. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta.
11. Prilikom izvođenja radova potrebno je nadležnoj Šumariji Karlovac, Draganić, Jastrebarsko, Pisarovina omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
12. Eventualno korištenje pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HŠ d.o.o. temeljem odredbi Pravilnika o korištenju šumske infrastrukture.
13. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
14. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
15. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:
Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica Karlovac.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave HŠ d.o.o.

HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB 2

Član Uprave HŠ d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U ZAGREBU

Klasa: 612-08/20-23/3512
Urbroj: 532-04-02-01/1-20-2
Zagreb, 19. 08. 2020.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

Predmet: **Posebni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru - Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina - posebni uvjeti gradnje**

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, na temelju članka 60. u svezi s člankom 6. stavkom 1. točke 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20), a povodom zahtjeva Elektroprojekt d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, a u ime investitora HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, izdaje posebne uvjete za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – **Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina** na k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina, Zagrebačka županija.

Suglasni smo s predloženim idejnim rješenjem uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

1. Na dijelu trase Istočnog nasipa retencije Kupčina potrebno je provesti arheološki pregled prije izgradnje jer predmetna trasa prelazi potpuno arheološki neistraženim prostorom.
2. Troškove arheološkog pregleda i eventualnih zaštitnih arheoloških istraživanja snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano provođenje.

3. Ukoliko se tijekom zemljanih radova naiđe na arheološke ostatke (nepokretni ili pokretni) potrebno je odmah obustaviti daljnje radove i o nalazima hitno obavijestiti Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH, Mesnička 49. Nakon izvršena uviđaja stručna ekipa će odrediti daljnji postupak.
4. Obvezni ste pravovremeno obavijestiti ovaj Konzervatorski odjel u Zagrebu, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture i medija RH, Mesnička 49, o početku građevinskih radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvršiti pripremne radove i uskladiti zajednička djelovanja.

Zahtjevu je priložen idejni projekt oznake: **Y2-O89.00.01-G01.0** izrađen od Elektroprojekt d.d., Alexandra von Humbolda 4, Zagreb, srpanj 2020.

Za izdavanje prethodnog odobrenja za zahvat u prostoru – Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina, Zagrebačka županija, potrebno je u jednom primjerku priložiti tehničku dokumentaciju.

Po ovlaštenju ministra
Pročelnik:

Amelio Vekić, dipl. arheolog

Dostavlja se:
1. Naslov
2. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
I MEDIJA
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U KARLOVCU

Klasa: 612-08/20-23/0921
Urbroj: 532-04-02-09/4-20-02
Karlovac, 17. ožujka 2020.

Ministarstvo graditeljstva
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: **eKonferencija - posebni uvjeti građenja iz područja zaštite kulturnih dobara za zahvat u prostoru: izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina**
- daju se

Veza Vaš broj: Klasa 350-05/19-28/000167
Urbroj: 531-06-2-3-20-0003
Zagreb, 20.02.2020.

Temeljem uvida u situacijski prikaz zahvata u prostoru i pregleda terena, utvrđuje se da na predmetnom području **izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukciju dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnju ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina nema poznatih arheoloških lokaliteta na trasi, ali vjerojatno** ima više poznatih arheoloških lokaliteta u blizini.

Kako se radi o arheološki zanimljivom, a neistraženom području investitor je dužan osigurati **arheološki nadzor prilikom svih zemljanih radova**.

Također treba poslati obavijest o početku radova 8 dana prije početka zemljanih radova.

NAPOMENA: Uvidom u nacrt *Pregledna situacija svih građevina na podlozi iz Studije utjecaja na okoliš - knjiga G01.0, prilog 101,* utvrđeno je da se u okviru zahvata na lijevoj obali rijeke Kupe (oznaka M1) nalazi pojedinačno zaštićeno kulturno dobro Dvorac Kaštel, k.č. 101/2, 101/4 (dio), 101/10, 101/6, k.o. Karlovac I, rješenjem KLASA: UP/I-612-08/08-06/0515, URBR: 532-04-01-03-02/2-14-4, upisan u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3959.

Slijedom navedenog, za navedeni zahvat u prostoru potrebno je ishoditi posebne uvjete ovog Odjela, odnosno provesti proceduru sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih



dobara („Narodne novine“ RH br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20).

sastavio:
Krešimir Raguž, dipl. arheolog i romanist

PROČELNICA
Sonja Kočevar dia.

Dostaviti:

1. Naslovu putem elektroničkog sustava eKonferencija
2. Ova Uprava, ovdje
3. Pismohrana.

HRVATSKE VODE - 374

Primljeno:	04.10.2024. 14:03:16
Klasifikacijska oznaka: 325-02/24-06/0000415	Org. jed.: 374-21-4
Urudžbeni broj: 532-24-1	Prilog:

080303810

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

03 -10- 2024

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
Konzervatorski odjel u Karlovcu za područje Karlovačke županije
KLASA: UP/I- 612-08/24-05/0009
URBROJ: 532-05-02-09/3-24-06
Karlovac, 30.09.2024.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu za područje Karlovačke županije, na temelju članka 10., a u svezi s člankom 6. stavkom 1. točkom 11. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", broj (NNRH 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22) i članka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske („Narodne novine", broj 19/23), rješavajući po službenoj dužnosti, donosi

R J E Š E NJ E

1.
Utok Dobre u Kupu, Gornje Pokupje stavlja se pod preventivnu zaštitu do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najduže šest godina od dana donošenja ovoga Rješenja 30.09.2030.).

2.
Utvrđuje se da granice preventivne zaštite nalazišta iz točke 1. ovog Rješenja obuhvaćaju: kč 804/12, 804/13, 804/14m 804/15, 804/16, 804/17, 804/18, 804/19, 804/20, 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/6, 805/6, 805/7, 805/8, 805/9, 805/10, 805/11, 805/12, 806/1, 806/2, 806/3, 806/4, 806/5, 806/6, 806/7, 806/8, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 807/5, 807/6, 808/1, 808/2, i 808/3 k.o. Pokupje, Grad Ozalj.

Kopija Izvoda iz katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Karlovac klasa: 938-06/24-01/145, urbroj: 541-15-05/4-24-2 od 19.06.2024. u mjerilu 1:2000 s ucrtanim prostornim međama preventivno zaštićenoga dobra sastavni je dio ovoga Rješenja.

3.
Na području preventivno zaštićenog dobra iz točke 1. i unutar granica iz točke 2. ovoga Rješenja primjenjuje se sljedeći sustav mjera zaštite:

- zaštitni i drugi radovi na preventivno zaštićenom dobru mogu se poduzeti samo uz dopuštenje nadležnoga tijela;
- vlasnik kao i drugi imatelj dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnoga dobra, a odredi ih nadležno tijelo;
- ako se prilikom dopuštenih radova naiđe na arheološke nalaze, nalaznik je dužan prekinuti radove i o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjel koji će predmete predati na privremenu pohranu muzeju do odluke o mjestu trajne pohrane;
- građevinske intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheološkim istraživanjima u skladu s posebnim uvjetima, a svaki je mogući zahvat određen rezultatima provedenih istraživanja.
- predmetno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz članaka 36. - 40. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

4.
Na dobro iz točke 1. izreke ovoga Rješenja primjenjuje se u potpunosti Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

5.
Dobro iz točke 1. izreke ovoga Rješenja upisat će se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara.

6.
Nadležni sud izvršit će zabilježbu ovoga Rješenja u zemljišnoj knjizi, a Ured za katastar zabilježbu u katastru.

7.
Žalba ne odgađa izvršenje ovoga Rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Arheološki lokalitet Utok Dobre u Kupu nalazi se na samom ušću rijeke Dobre u Kupu: radi se o prapovijesnom nizinskom naselju omeđenom rijekom Kupom sa zapada, rijekom Dobrom, sastavcima Dobre i Kupe s juga te ostacima zemljanih bedema sa sjevera. Nalazište je u znatnoj mjeri odnošeno vodom za visokih vodostaja kroz 2 i po tisućljeća, a ostaci su djelomično devastirani i višestoljetnom obradom zemlje. Manja arheološka istraživanja na lokalitetu Utok Dobre u Kupu provođena su 2018. i 2019. godine kada je pronađen materijal iz uglavnom mlađeg željeznog doba. Arheološki muzej u Zagrebu na lokalitetu provodi preglede i probna istraživanja od 2018. godine. Dosad prikupljen keramički materijal, iz površinskih pregleda i iskopavanja u Sondi 1, datira taj naseobinski lokalitet isključivo u mlađe željezno doba. Na sjevernom je dijelu naselje bilo zaštićeno masivnim bedemom, građenim u kombinaciji zemlje i kamena, koji se protezao u smjeru zapad-istok, od rijeke Dobre do Kupe, čineći to naselje iznimno dobro zaštićenim. Naime, važno je naglasiti da je to jedino dosad arheološki potvrđeno utvrđeno nizinsko naselje na prostoru Pokuplja, ali i susjednih regija. Treća je važna komponenta prisutnost znatne količine željezne sirovine i šljake, što upućuje na metaluršku proizvodnju u naselju, za koju je, naravno, nužno osigurati dodatnu potvrdu.

Slijedom navedenoga predmnijeva se da **Utok Dobre u Kupu, Gornje Pokupje** ima svojstvo kulturnoga dobra te se na temelju odredbe članka 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi rješenje o njegovoj preventivnoj zaštiti. Preventivna zaštita određuje se do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, a najduže na 6 godina od dana njegova donošenja. (${KDDatumIstekaPreventive}).
Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, točkom 2. izreke ovoga Rješenja, utvrđene su prostorne međe na koje se odnosi preventivna zaštita.

Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na predmetno dobro primjenjuje se citirani Zakon kao i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra te je točkom 5. izreke ovoga Rješenja određena obveza dostavljanja rješenja nadležnom katastru i sudu radi zabilježbe u katastru i zemljišnoj knjizi.

Sukladno članku 11. stavku 2. istoga Zakona, točkom 5. izreke ovoga Rješenja, određena je obveza upisa predmetnog dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih dobara.

Sukladno članku 10. stavku 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, žalba protiv ovoga Rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Iz gore navedenih razloga trebalo je riješiti kao u Izreci.

Uputa o pravnome lijeku:
Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od primitka ovoga Rješenja. Žalba se predaje ovome tijelu neposredno ili šalje


poštom preporučeno, a može se izjaviti i u zapisnik. Na žalbu se sukladno članku 9. stavku 2. točki 29. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) ne plaća upravna pristojba. Stranke imaju pravo odreći se prava na žalbu od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

VODITELJICA PODRUČNOG ODJELA ZA
KONZERVATORSKE POSLOVE:

Sonja Kočevar, dia.

Dostaviti:

1. Franjo Bukovćak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec
2. Andro Bukovćak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec
3. Pajo Bukovćak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec
4. Stjepan Bukovćak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec
5. Ivan Bukovćak, Mali Erjavec 2, 47281 Mali Erjavec
6. Dragica Maradin, Stjepana Seljana 34, Karlovac
7. Hrvatske vode, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb
8. Pero Turković, Priselci 17, Priselci, 47286 Mahično
9. Damir Mohor, Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje, 47281 Mali Erjavec
10. Željko Bublić, Mahično 51, 47286 Mahično
11. Darijo Laić, Mahično 3/A, 47286 Mahično
12. Elizabeta Vogt od Hunoltstein nazvana Stein-Kallenfels, rođ. Bunjevac, Jaškovo, Jaškovo, 47281 Mali Erjavec
13. Hans Hunoltstein, Jaškovo, Jaškovo, 47281 Mali Erjavec
14. Felicitas Hunoltstein Bunjevac, Jaškovo 4, Jaškovo, 47281 Mali Erjavec
15. Teodora Hunoltstein Bunjevac, Jaškovo, Jaškovo, 47281 Mali Erjavec
16. Dragica Titan rođ. Halić, KANADA, prije Gornje Pokupje 30, Gornje Pokupje, 47281 Mali Erjavec
17. Rendulić Biserka, Kranjčevićeva 8, 47000 Karlovac
18. Božidar Tomašić, Gornje Pokupje 1B, Gornje Pokupje, 47281 Mali Erjavec
19. Marin Jaramaz, dr. Milana Nemičića, 47000 Karlovac
20. Pepa Krapac, Levkušje 28, Levkušje, 47286 Mahično
21. Stjepan Krapac, Levkušje 21 A, Levkušje, 47286 Mahično
22. Štefanija Krapac, Brazilska 2, 10090 Zagreb
23. Marija Begić, Meksička 3, 10090 Zagreb
24. Štefanija Pavlović, Zorkovac na Kupi 31, Zorkovac na Kupi, 47280 Ozalj
25. Biserka Marčetić-Pavlović, Križanićeva 4, Ozalj, 47280 Ozalj
26. Danica Strižić, Priselci 42, Priselci, 47286 Mahično
27. Adam Mrzljak, Priselci 16, Priselci, 47286 Mahično
28. Ljuba Kocajner, Priselci 32, Priselci, 47286 Mahično
29. Štef Lesić, Priselci 18, Priselci, 47286 Mahično
30. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama, Savska cesta 41, Zagreb
31. Grad Ozalj, Kurilovac 21, 47280 Ozalj UO
32. Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac UO
33. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Karlovac, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac UO
34. Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel u Karlovcu, Hrvatskih branitelja 1, 47000 Karlovac UO
35. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Registar kulturnih dobara Republika Hrvatske, Runjaninova 2, 10000 Zagreb UO
36. Pismohrana



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SREDNJU I DONJU SAVU
35000 Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22
Telefon: 035 / 386 307
Telefax: 035 / 225 521

KLASA: 325-01/20-18/0005942
URBROJ: 374-3111-1-20-2
Datum: 24.08.2020

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, podnijelo je zahtjev putem elektroničkog programa eDozvola KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24.07.2020. godine, u Hrvatskim vodama zaprimljenim 28.07.2020. godine, za izdavanje vodopravnih uvjeta za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, sukladno članku 136. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnosno članku 82. stavku 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Investitor je HRVATSKE VODE, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 35069807615.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina - prikaz tehničkog rješenja, izrađen od strane tvrtke Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, 01.10.2019. godine
- Rješenje Sustav zaštite od poplava I faza karlovačko područje, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.08.2019.g.

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je da planirani zahvat utječe na ciljeve iz članka 5. stavka 2. i članka 46. Zakona o vodama (Narodne novine, broj: 66/19). Sukladno članku 136. stavku 3. Zakona o prostornom uređenju, odnosno članku 82. stavku 3. Zakona o gradnji, te na temelju članka 158. Zakona o vodama, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, izdaju:

VODOPRAVNI UVJETI

1. Opći dio

1.1. Lokacija: područje Grada Karlovca, grada Ozlja i općine Draganić u Karlovačkoj županiji i Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županji. Obuhvat građevine nalazi se u slijedećim katastarskim općinama: Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica Pokupska, Luka Pokupska, Donje Mekušje, Draganić, Rečica, Donja Kupčina, Kupinec, Zdenčina, Cvetković, Domagović i Čaglje.

1.2. Vrsta i naziv zahvata u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa - Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina

1.3. Opskrba vodom:
- način vodoopskrbe: nije primjenjivo
- kvaliteta vode: nije primjenjivo
- obveza ishođenja vodopravne dozvole za korištenje voda, koncesije ili okolišne dozvole – nije primjenjivo

1.4. Odvodnja otpadnih voda:
- koncepcijsko rješenje odvodnje - nije primjenjivo

075491249

- sanitarne otpadne vode - Kod Ustave Šišljavić i Pregrade Brodarci sanitarna i fekalna voda odvodit će se u biojame.
- oborinske otpadne vode - - nije primjenjivo
- ostale industrijske otpadne vode – nije primjenjivo
- vodonepropusnost sustava odvodnje, strukturalna stabilnost i funkcionalnost, obveza redovnih kontrola – nije primjenjivo
- obveza pražnjenja sabirne jame po ovlaštenom izvršitelju - nije primjenjivo
- obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda ili okolišne dozvole - nije primjenjivo

1.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda: Svrha izgradnje sustava obrane od poplava grada Karlovca, čiji je dio i predmetna građevina, je zaštita od štetnog djelovanja voda

1.6. Usklađenje s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okoliš i prirodu provodi se prema propisima o zaštiti okoliša – Rješenje Sustav zaštite od poplava I faza karlovačko područje, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35, od 06.08.2019.g.

1.7. Provjera sukladnosti glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima provodi se prema odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine, broj: 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Projektant je odgovoran za usklađenost glavnog projekta s vodopravnim uvjetima.

1.8. Obveza prijave početka provedbe zahvata radi uspostavljanja vodnog nadzora –

Investitor se obvezuje osigurati vodni nadzor pri izvođenju predmetnih radova na dionicama uz vodnogospodarske objekte. Imenovanje vodnog nadzora potrebno je zatražiti od Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu, petnaest (15) dana prije početka radova. Uz zahtjev je potrebno dostaviti izvadak iz glavnog projekta koji se odnosi na tehnički opis, preglednu i detaljnu situaciju, poprečne i uzdužne presjeke na mjestima gdje se trasa vodi uz vodnogospodarske objekte i preko njih. Zapisnik o izvršenom vodnom nadzoru potrebno je predočiti na tehničkom pregledu.

1.9. Pregledna situacija zahvata u prostoru: prikazana u dostavljenom idejnom projektu.

1.10. Uređenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dobru –

U skladu s odredbama Zakona o vodama.

1.11. Ovi će se vodopravni uvjeti izmijenit / dopuniti i: zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika, na zahtjev stranke ili nadležnog tijela; radi produljenja važenja vodopravnih uvjeta ako se nisu bitno promijenile okolnosti od utjecaja na ispunjenje ciljeva upravljanja vodama.

1.12. Vodopravni uvjeti važe dok važi odgovarajući akt prema propisima o prostornom uređenju i gradnji.

2. Posebni dio

Planirani zahvat obuhvaća slijedeće građevine:

1. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
2. Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka
3. Istočni nasip retencije Kupčina
4. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa
5. Nadvišenje desnog nasipa kanal Kupa – Kupa
6. Ustava Šišljavić
7. Pregrada Brodarci

075491249

2.1. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, te postojećom projektnom dokumentacijom

1. Projekt zaštite od poplava na slivu Kupe, studijska dokumentacija (Postojeće stanje na slivu Kupe, Prikaz prijedloga rješenja, Studija izvodljivosti) Zagreb, 2016. god.

2. Idejno rješenje sustava zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, WYG Savjetovanje d.o.o., GEATEH d.o.o., Hrvatske vode, 2017.

3. Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I faza – karlovačko područje Studija o utjecaju zahvata na okoliš; Geateh d.o.o.; Zagreb, veljača 2019. god.

4. Obrana od poplave grada Karlovca; Idejno rješenje; VPB d.d. Zagreb, 2004. god.

5. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat,

Geološki i geotehnčki istražni radovi - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, siječanj 2020.

6. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, Labaratorijska ispitivanja - nasip; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, siječanj 2020.

7. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca - Geotehnički elaborat, Geološki i geotehnički istražni radovi – Pozajmište materijala; 72370-41/19, Institut IGH d.d. Zagreb, siječanj 2020.

i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom području postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predviđaju graditi u budućnosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja može imati utjecaj.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanim trasama novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu, sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

075491249

2.3. Uzdužne profile novoprojektiranih nasipa/zida s ucrtanim niveletama krune nasipa i mjerodavnom stogodišnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u sklopu predmetnih radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu, i sve s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristične normalne profile novoprojektiranih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu.

2.5. Rješenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi.

2.6. Podatke o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na trasi novoprojektiranih nasipa/zida, te kakvoći materijala iz pozajmišta.

2.7. Opis tehnologije izvođenja radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu.

2.8. Trasu nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu, potrebno je uskladiti s postojećim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim objektima, infrastrukturnim objektima itd., a na način da se rušenje odnosno izmještanje postojećih objekata predvidi samo u slučaju da se bez ovakvih zahvata ne može osigurati funkcionalnost novoprojektiranih objekata.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istražne radove (geodetske, geološke, hidrogeološke, geomehaničke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave (nasipa/zida) uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, kao i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godišnjeg povratnog perioda Kupe i Dobre u budućem stanju izgrađenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvišenje, a sve prema dostavljenom idejnom rješenju.

Nadvišenje objekata iznad mjerodavne velike vode treba iznosti:

- 1,2 m za nasip
- 0,5 – 0,7 m za zid.

Tehničko rješenje zida mora omogućiti postavljanje provizornog zečjeg nasipa (vreća) ili montažno-demontažnih elemenata za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava, ovisno o ukupnoj potrebnoj visini zida.

5. Prilikom razrade projekta novoprojektiranih nasipa/zida na predmetnoj lokaciji potrebno je pridržavati se slijedećeg:

5.1. Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, širinu krune i nagib pokosa, te određivanje tehnologije izvođenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehaničkih ispitivanja i stvarno utvrđenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmišta, te provedenih

075491249

geostatičkih proračuna kao i proračuna hidrauličke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnih nasipa izvršiti proračun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godišnje velike vode u budućem stanju izgrađenosti vodnogospodarskog sustava, te u slučaju pojave velike vode u razini krune nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajući način osiguranja površina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

5.5. Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnih nasipa/zida potrebno je dati odgovarajuće rješenje odvodnje zaobalja, osobito kod pojave visokih voda. Rješenjem odvodnje ovog područja treba spriječiti zadržavanje vode u pojasu uz nasipe, vlaženje nožice nasipa, te procjeđivanje vode u temeljno tlo ispod nasipa, što bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa. Sustavom unutarnje odvodnje ne smije se pogoršati režim odvodnje u sadašnjem stanju. Stoga je potrebno provjeriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protjecajne profile i kote dna postojećih (izvedenih) kanala i propusta i prema potrebi predvidjeti i projektirati rekonstrukcije i dopune sustava odvodnje zaobalja. Za sve postojeće, novoprojektirane kao i propuste na kojima se predviđa rekonstrukcija, a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrološko-hidrauličke elemente (niveleta dna, kapacitet i sl).

Sav eventualni materijal od čišćenja odvodnog sustava odložiti i deponirati tako da ne dođe do njegovog ispiranja i odnošenja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog područja.

5.6. U sklopu projektne dokumentacije za građenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito rješenje odvodnje istih, a na način, da se ne ugrozi stabilnost i funkcionalnost novoprojektiranih nasipa na predmetnoj lokaciji.

6. Za vrijeme izvođenja predmetnih radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajućim objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala unutar protjecajnog profila rijeka Kupe i Dobre za velike vode 100 godišnjeg povratnog perioda, osim na prostoru projektiranog pojasa novih nasipa/zida. Organizaciju izvođenja zemljanih radova na izgradnji predmetnih nasipa treba, po mogućnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmišta direktno ugrađuje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajućim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i način izvođenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) rijeka Kupe i Dobre, kao i nosivost pojasa terena (temeljnog tla) predviđenog za izgradnju nasipa/zida, te spriječi svako oštećenje postojećih objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na izgradnji nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajućim objektima treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

9. Nakon dovršetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajućih ispitivanja, radi osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praćenja stanja izgrađenog vodnogospodarskog zaštitnog objekta.

075491249

U svezi s navedenim, nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje izgrađenih nasipa/zida uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, te ostalih objekata/propusta s automatskim zatvaračem na nasipima, rampama preko nasipa s pripadajućim propustima na procjednom kanalu i dr, i dostaviti Hrvatskim vodama.

Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, i ostalih objekata nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajućim objektima.

10. Budući da se glineni materijal za potrebe izgradnje jezgri nasipa uz Kupu i Dobru predviđa osigurati iz 4 pozajmišta koja se nalaze u inundaciji rijeke Kupe i na ušću rijeke Dobre u Kupu, u sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi:

10.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanom lokacijom predviđenog nalazišta materijala. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom području postoje, koji se grade ili rekonstruiraju te koji se predviđaju graditi u budućnosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati utjecaj.

10.2. Detaljnu situaciju predviđenog nalazišta materijala sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na formiranju istog.

10.3. Nekoliko karakterističnih profila nalazišta materijala.

Nadalje u sklopu projektne dokumentacije potrebno je i:

10.4. Definirati veličinu nalazišta materijala kao i količinu materijala koja se predviđa iskopati za potrebe izgradnje predmetnih nasipa.

10.5. Otkopno polje (nalazište materijala) formirati na način da se ne poremeti postojeći sustav odvodnje predmetne lokacije.

10.6. Nalazište materijala izvesti u padu koji prati postojeći smjer pada terena, a u cilju omogućavanja nesmetane odvodnje oborinskih voda bez štetnih posljedica za poljoprivredne, šumske i prometne površine, kao i postojeće objekte koji na predmetnoj lokaciji postoje.

10.7. Predvidjeti odgovarajući način osiguranja pokosa nalazišta materijala od erozijskog djelovanja.

10.8. Nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala unutar otkopanog polja. Organizaciju radova predvidjeti na način da se sav iskopani materijal iz nalazišta materijala direktno ugrađuje u tijelo nasipa.

10.9. Sav materijal iz nalazišta, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadležnih tijela.

10.10. Predvidjeti odgovarajuće radove na sanaciji i uređenju nalazišta materijala nakon završetka radova na izgradnji nasipa.

11. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe izgradnje nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajućim objektima, treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

075491249

2.2. Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanim trasama nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom području postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predviđaju graditi u budućnosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja može imati utjecaj.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanim trasama nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata, sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

2.3. Uzdužne profile nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, s ucrtanim niveletama krune nasipa i mjerodavnom stogodišnjom velikom vodom i svih ostalih objekata koji se izvode u sklopu predmetnih radova na izgradnji nasipa ribnjaka Crna Mlaka, i sve s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristične normalne profile nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka.

2.5. Rješenje pristupnog puta ribnjacima sa SI strane za vrijeme obrane od poplava.

2.6. Podatke o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na trasi nasipa, koji se rekonstruiraju, te kakvoći materijala iz potencijalnih nalazšta.

2.7. Opis tehnologije izvođenja radova na izgradnji nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, sa svim elementima zahvata.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istražne radove (geodetske, geološke, hidrogeološke, geomehaničke i dr.).

4. Dimenzioniranje nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, kao i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godišnjeg povratnog perioda u budućem stanju izgrađenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvišenje od 0,8 m.

5. Prilikom razrade projekta nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, koji se rekonstruiraju, potrebno je pridržavati se slijedećeg:

075491249

5.1. Nasipe projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, širinu krune i nagib pokosa, te određivanje tehnologije izvođenja radova na rekonstrukciji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehaničkih ispitivanja i stvarno utvrđenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmišta, te provedenih geostatičkih proračuna kao i proračuna hidrauličke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na rekonstrukciji predmetnih nasipa izvršiti proračun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godišnje velike vode u retenciji u budućem stanju 110,30 u budućem stanju izgrađenosti vodnogospodarskog sustava, te u slučaju pojave velike vode u razini krune nasipa.

5.4. Predvidjeti odgovarajući način osiguranja površina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

5.5. Projektnom dokumentacijom za rekonstrukciju predmetnih nasipa potrebno je dati odgovarajuće rješenje sanacije i rekonstrukcije više postojećih ustava i pregrada u funkciji manipulacijskih građevina ribnjaka.

6. Organizaciju izvođenja zemljanih radova na rekonstrukciji predmetnih nasipa treba, po mogućnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmišta direktno ugrađuje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za rekonstrukciju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i način izvođenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost pojasa terena (temeljnog tla) predviđenog za rekonstrukciju nasipa, te spriječi svako oštećenje postojećih objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na rekonstrukciji nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

9. Nakon dovršetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajućih ispitivanja, radi osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praćenja stanja izgrađenog vodnogospodarskog zaštitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje rekonstruiranih nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka i dostaviti Hrvatskim vodama.
Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela rekonstruiranih nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka.

10. Za rekonstrukciju nasipa predviđeno je korištenje viška pogodnog glinenog materijala s preostalih mjera zaštite od poplava grada Karlovca.

11. Lokalni glineni materijal iz potencijalnih nalazišta u zoni tri ribnjaka može se ugraditi uz određene mjere poboljšanja kao što su: prosušivanje, oplemenjivanje materijala, ojačanja nasipa, i dr. U tom slučaju, u sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi:

075491249

11.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanom lokacijom predviđenog nalazišta materijala.

11.2. Detaljnu situaciju predviđenog nalazišta materijala sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na formiranju istog.

11.3. Nekoliko karakterističnih profila nalazišta materijala.

Nadalje u sklopu projektne dokumentacije potrebno je i:

11.4. Definirati veličinu nalazišta materijala kao i količinu materijala koja se predviđa iskopati za potrebe rekonstrukcije predmetnih nasipa.

11.5. Predvidjeti odgovarajući način osiguranja pokosa nalazišta materijala od erozijskog djelovanja.

11.6. Sav materijal iz nalazišta, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadležnih tijela.

11.7. Predvidjeti odgovarajuće radove na sanaciji i uređenju nalazišta materijala nakon završetka radova na izgradnji nasipa.

12. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe rekonstrukciju nasipa za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka, treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

2.3. Istočni nasip retencije Kupčina

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanim trasama novoprojektiranog istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom. U ovu situaciju treba ucrtati sve vodoprivredne, prometne i druge objekte koji na predmetnom području postoje, koji se grade ili rekonstruiraju, koji se predviđaju graditi u budućnosti, a na koje bi predmetna izgradnja mogla imati utjecaj. U ovu situaciju treba ucrtati i sve objekte i instalacije na koje predmetna gradnja može imati utjecaj.

075491249

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanim trasama novoprojektiranog istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom, sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

2.3. Uzdužne profile novoprojektiranog istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom, i sve s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristične normalne profile novoprojektiranog istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom.

2.5. Rješenje cestovnih (ulazno-silaznih) rampi.

2.6. Podatke o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na trasi novoprojektiranog nasipa, te kakvoći materijala iz pozajmišta.

2.7. Opis tehnologije izvođenja radova na izgradnji istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom.

2.8. Trasu istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom, potrebno je uskladiti s postojećim objektima, s prometnicama, mostovima, stambenim i drugim objektima, infrastrukturnim objektima itd., a na način da se rušenje odnosno izmještanje postojećih objekata predvidi samo u slučaju da se bez ovakvih zahvata ne može osigurati funkcionalnost novoprojektiranih objekata.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istražne radove (geodetske, geološke, hidrogeološke, geomehaničke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, istočnog nasipa retencije Kupčine, kao i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godišnjeg povratnog perioda / u retenciji Kupčina koja iznosi 110,30 u budućem stanju izgrađenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvišenje od 1,20 m.

5. Prilikom razrade projekta novoprojektiranog nasipa na predmetnoj lokaciji potrebno je pridržavati se slijedećeg:

5.1. Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, širinu krune i nagib pokosa, te određivanje tehnologije izvođenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehaničkih ispitivanja i stvarno utvrđenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmišta, te provedenih geostatičkih proračuna kao i proračuna hidrauličke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i vodonepropusnost nasipa.

075491249

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa izvršiti proračun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godišnje velike vode u sadašnjem i budućem stanju izgrađenosti vodnogospodarskog sustava, te u slučaju pojave velike vode u razini krune nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajući način osiguranja površina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

5.5. Projektnom dokumentacijom za izgradnju predmetnog nasipa potrebno je dati odgovarajuće rješenje odvodnje zaobalja, osobito kod pojave visokih voda. Rješenjem odvodnje ovog područja treba spriječiti zadržavanje vode u pojasu uz nasip, vlaženje nožice nasipa, te procjeđivanje vode u temeljno tlo ispod nasipa, što bi moglo ugroziti stabilnost i funkcionalnost nasipa. Sustavom unutarnje odvodnje ne smije se pogoršati režim odvodnje u sadašnjem stanju. Stoga je potrebno provjeriti stanje objekata odvodnje zaobalja, protjecajne profile i kote dna postojećih (izvedenih) kanala i propusta i prema potrebi predvidjeti i projektirati rekonstrukcije i dopune sustava odvodnje zaobalja. Za sve postojeće, novoprojektirane kao i propuste na kojima se predviđa rekonstrukcija, a u funkciji su odvodnje zaobalja potrebno je preispitati hidrološko-hidrauličke elemente (niveleta dna, kapacitet i sl).

Sav eventualni materijal od čišćenja odvodnog sustava odložiti i deponirati tako da ne dođe do njegovog ispiranja i odnošenja u korito kanala, te zamuljenje odvodnih kanala predmetnog područja.

5.6. U sklopu projektne dokumentacije za građenje cestovnih rampi potrebno je dati cjelovito rješenje odvodnje istih, a na način, da se ne ugrozi stabilnost i funkcionalnost novoprojektiranih nasipa na predmetnoj lokaciji.

6. Za vrijeme izvođenja predmetnih radova na izgradnji istočnog nasipa retencije Kupčine s pripadajućim objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala unutar protjecajnog profila potoka Znanovit i kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godišnjeg povratnog perioda, osim na prostoru projektiranog pojasa novog nasipa. Organizaciju izvođenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog nasipa treba, po mogućnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmišta direktno ugrađuje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju istočnog nasipa retencije Kupčine s pripadajućim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i način izvođenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) potoka Znanovit i kanala Kupa-Kupa, kao i nosivost pojasa terena (temeljnog tla) predviđenog za izgradnju nasipa, te spriječi svako oštećenje postojećih objekata odvodnje i drugih objekata u branjenom dijelu zaobalja.

8. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na izgradnji istočnog nasipa retencije Kupčine s pripadajućim objektima treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

9. Nakon dovršetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajućih ispitivanja, radi osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praćenja stanja izgrađenog vodnogospodarskog zaštitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje izgrađenog istočnog nasipa retencije Kupčine, servisnog puta i procjednog kanala uz nožicu nasipa za odvodnju procjednih i zaobalnih voda, prijelazne rampe

075491249

lokalnih putova, priključenje poljskog puta, ustave Znanovit, kanala unutrašnje odvodnje s cijevnim propustom i dr, i dostaviti Hrvatskim vodama.

Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa, i ostalih objekata istočnog nasipa retencije Kupčine s pripadajućim objektima.

10. U glavnom projektu treba razraditi način korištenja materijala iz uklonjenog lijevog nasipa kanala.

11. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe izgradnje istočnog nasipa retencije Kupčine s pripadajućim objektima, treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

2.4. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanim trasama rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanim trasama rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

2.3. Uzdužni profil rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristične normalne profile rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

2.5. Podatke o izvedenim geotehničkim istražnim radovima na trasi rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, te kakvoći i količini glinenog materijala iz iskopa koji je pogodan za rekonstrukciju desnog nasipa kanala Kupa-Kupa te za izgradnju istočnog nasipa retencije Kupčina.

2.6. Opis tehnologije izvođenja radova na rušenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa.

3. Završno uređenje terena izvesti pod odgovarajućim nagibom prema kanalu Kupa-Kupa radi lakšeg otjecanja vode prilikom pražnjenja retencije Kupčina.

075491249

4. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na rušenju lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

5. Nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje i dostaviti Hrvatskim vodama. Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje stanje.

6. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe rušenja lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

2.5. Nadvišenje desnog nasipa kanal Kupa – Kupa

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanom trasom nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa, servisnog puta, te postojeće rampe na stacionaži kanala od oko 3+580 m.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanim trasom nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa, servisnog puta, te postojeće rampe na stacionaži kanala od oko 3+580 m, sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

2.3. Uzdužni profil nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa s ucrtanom niveletom krune nasipa i mjerodavnom stogodišnjom velikom vodom s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Karakteristične normalne profile nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa.

2.5. Rješenje pristupa nasipu i inundaciji.

2.6. Podatke o izvedenim geotehničkim istražnim radovima duž trase nasipa, temeljnog tla ispod nasipa, te kakvoći materijala iz potencijalnih pozajmišta za izvedbu nasipa.

2.7. Opis tehnologije izvođenja radova na izgradnji nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa.

075491249

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istražne radove (geodetske, geološke, hidrogeološke, geomehaničke i dr.).

4. Dimenzioniranje objekata obrane od poplave, nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa, kao i pad krune istih provesti za mjerodavnu veliku vodu 100 godišnjeg povratnog perioda u retenciji Kupčina u budućem stanju izgrađenosti vodoprivrednog sustava, uz sigurnosno nadvišenje od 1,20 m. – odnosno sve prema dostavljeno idejnom projektu, te uklopiti na visinu postojećeg desnog nasipa na dionici od 5+750 km do 11+740 km

5. Prilikom razrade projekta nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa potrebno je pridržavati se slijedećeg:

5.1. Nasip projektirati u skladu s Hrvatskim normama.

5.2. Elemente normalnog profila nasipa, širinu krune i nagib pokosa, te određivanje tehnologije izvođenja radova na izgradnji nasipa provesti na osnovu prethodno izvedenih geomehaničkih ispitivanja i stvarno utvrđenim karakteristika temeljnog tla, materijala iz pozajmišta, te provedenih geostatičkih proračuna kao i proračuna hidrauličke stabilnosti kojima se dokazuje stabilnost i vodonepropusnost nasipa.

5.3. U sklopu izrade projektne dokumentacije za predmetne radove na izgradnji predmetnog nasipa izvršiti proračun nosivosti temeljnog tla, slijeganja nasipa i temeljnog tla ispod nasipa, te odrediti procjedne linije kroz nasip pri pojavi mjerodavne, 100 godišnje velike vode u sadašnjem i budućem stanju izgrađenosti vodnogospodarskog sustava, te u slučaju pojave velike vode u razini krune nasipa/zida.

5.4. Predvidjeti odgovarajući način osiguranja površina pokosa i krune nasipa od erozivnog djelovanja.

6. Za vrijeme izvođenja predmetnih radova nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog materijala unutar protjecajnog profila kanala Kupa – Kupa za velike vode 100 godišnjeg povratnog perioda. Organizaciju izvođenja zemljanih radova na izgradnji predmetnog nasipa treba, po mogućnosti, predvidjeti tako da se sav iskopani materijal iz pozajmišta direktno ugrađuje u tijelo nasipa.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i način izvođenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost obale (pokosa i korita) kanala Kupa – Kupa, kao i nosivost pojasa terena (temeljnog tla) predviđenog za izgradnju nasipa/zida.

8. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na izgradnji nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

9. Nakon dovršetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajućih ispitivanja, radi osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praćenja stanja izgrađenog vodnogospodarskog zaštitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje izgrađenog nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa – Kupa i isto dostaviti Hrvatskim vodama.

075491249

Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje slijeganje nasipa, te pratiti ostale deformacije tijela nasipa desnog nasipa kanala Kupa – Kupa.

10. Za izgradnju nadvišenja desnog nasipa kanala Kupa - Kupa koristiti glineni materijal nastao rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa - Kupa koje se nalazi na više potencijalnih lokacija materijala u inundacijskom prostoru na lijevoj obali kanala Kupa – Kupa.

11. Sav materijal iz uklanjanja postojećeg nasipa, koji kvalitetom ne odgovara za izgradnju nasipa, potrebno je odvesti na trajnu deponiju uz uvjete i suglasnost nadležnih tijela.

12. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe izgradnje nasipa/zida uz Kupu i Dobru s pripadajućim objektima, treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena , naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

2.6. Ustava Šišljavić

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanom pozicijom Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanom pozicijom Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

2.3. Tlocrt, presjek i pogled Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Rješenje pristupa ustavi.

2.5. Opis tehnologije izvođenja radova na izgradnji Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istražne radove (geodetske, geološke, hidrotehničke, geotehničke i dr.).

075491249

4. Ustavu Šišljavić projektirati kao betonsku gravitacijsku ustavu. Krunu ustave postaviti na projektiranu kotu nadvišenja nasipa uvećanu za sigurnosni dodatak 100 godišnjeg povratnog perioda. Prag ustave smjestiti u ravnini dna odteretnog kanala Kupa-Kupa na danoj lokaciji. Dopušteni protok u uvjetima maksimalne gornje i donje vode ne smije biti manji od Q=320,00 m^3/s. Predvidjeti odgovarajuće slapište za potapanje vodnog skoka, te zaštitu kanala Kupa – Kupa uzvodno od ustave i nizvodno od slapišta, radi sprječavanja oštećenja i erodiranja uslijed utjecaja velikih voda.

5. Odvođenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog čvora upravljačke kućice predvidjeti izgradnjom biojame. Vodoopskrbu kućice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem kišnice s krova u spremnik sanitarne vode s ugrađenim filterom koji će biti smješten u prostor sanitarnog čvora.

6. Za vrijeme izvođenja predmetnih radova na izgradnji Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog i drugog materijala unutar protjecajnog profila odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godišnjeg povratnog perioda.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i način izvođenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost odteretnog kanala Kupa-Kupa.

8. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na izgradnji Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

9. Tijekom i nakon dovršetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajućih ispitivanja, radi osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praćenja stanja izgrađenog vodnogospodarskog zaštitnog objekta.

   U svezi s navedenim, nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje izgrađene Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima i isto dostaviti Hrvatskim vodama.

   Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje stanje Ustave Šišljavić s pripadajućim objektima.

10. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe izgradnje treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena, naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravljanje Ustavom Šišljavić.

2.7. Pregrada Brodarci

1. Projektnu dokumentaciju potrebno je uskladiti sa Zakonom o vodama (NN broj 66/19), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), dostavljenim - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole i rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019., kojim je utjecaj predmetnog zahvata na okoliš i ekološku mrežu proglašen

075491249

prihvatljivim uz primjenu zakonom propisanih i navedenim rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže kolovoza 2019., budući je predmetni zahvat dio zahvata "sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza - karlovačko područje" za koji je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš i donijeto navedeno rješenje.

2. Pored uobičajenih priloga s vodopravnog stajališta projektna dokumentacija mora sadržavati:

2.1. Preglednu situaciju područja u pogodnom mjerilu s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima.

2.2. Detaljnu situaciju odgovarajućeg mjerila s ucrtanom pozicijom Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima sa svim potrebnim elementima za iskolčenje i izvođenje radova na građenju.

2.3. Tlocrt, presjek i pogled Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima s karakterističnim kotama izraženim u apsolutnim vrijednostima.

2.4. Rješenje pristupa pregradi.

2.5. Opis tehnologije izvođenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima.

3. U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi potrebne podloge i istražne radove (geodetske, geološke, hidrotehničke, geotehničke i dr.).

4. Pregradu Brodarci projektirati s protočnim poljima na kojima će se ugraditi segmentne zapornice. Kota usporne vode na mjestu pregrade Brodarci iznosi 113,34 m n.m. Predviđena kota uspora 116,70 m.n.m. pri prolasku 100 godišnjeg povratnog perioda i kota uspora 117,20 m.n.m. pri prolasku 1000 godišnjeg povratnog perioda. Predvidjeti odgovarajuće slapište za potapanje vodnog skoka, te zaštitu korita rijeke Kupe uzvodno od pregrade i nizvodno od slapišta, radi sprječavanja oštećenja i erodiranja uslijed utjecaja velikih voda.

5. Odvođenje fekalnih otpadnih voda sa sanitarnog čvora upravljačke kućice predvidjeti izgradnjom biojame. Vodoopskrbu kućice sanitarnom vodom predvidjeti skupljanjem kišnice s krova u spremnik sanitarne vode s ugrađenim filterom koji će biti smješten u prostor sanitarnog čvora.

6. Za vrijeme izvođenja predmetnih radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima nije dozvoljeno (nikakvo trajno ili povremeno) formiranje deponija iskopanog i drugog materijala unutar protjecajnog profila rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa za velike vode 100 godišnjeg povratnog perioda.

7. U sklopu izrade glavnih i izvedbenih projekata za izgradnju Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima, predvidjeti i razraditi takav redoslijed i način izvođenja svih radova da se ne ugrozi stabilnost rijeke Kupe i odteretnog kanala Kupa-Kupa.

8. U elaboratu tehnologije i izvođenja radova na izgradnji Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima treba predvidjeti potrebne zaštitne mjere, tako da se u slučaju nailaska velikih voda rijeka Kupe i Dobre tijekom izvođenja radova može osigurati obrana od poplava, te provesti druge mjere radi zaštite branjenog dijela zaobalja od poplavnih voda i sprječavanja šteta na vodnogospodarskim i ostalim objektima branjenog područja.

075491249

9. Tijekom i nakon dovršetka radova treba predvidjeti provedbu odgovarajućih ispitivanja, radi osiguranja dokaza o postignutoj kvaliteti radova i daljnjeg praćenja stanja izgrađenog vodnogospodarskog zaštitnog objekta.

U svezi s navedenim, nakon završetka predmetnih radova, potrebno je geodetski (situacijski i visinski) snimiti izvedeno stanje izgrađene Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima i isto dostaviti Hrvatskim vodama.

Također nakon dovršetka radova treba zadržati mrežu stalnih geodetskih točaka, kako bi se moglo kontrolirati daljnje stanje Pregrade Brodarci s pripadajućim objektima.

10. Prilikom izvođenja predmetnih radova i organizaciji gradilišta za potrebe izgradnje treba naročito obratiti pažnju da ne dođe do zagađenja površinskih i podzemnih voda, kao i okolnog terena, naftom, uljima, te ostalim opasnim i štetnim tvarima.

11. Potrebno je izraditi pogonski Pravilnik (prilikom izrade Glavnog projekta) za upravljanje pregradom Brodarci.

Po ovlaštenju
voditelj postupka:

Milenko Vukobrat, dipl.ing.građ.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ZAGREB 28

DOSTAVITI:

1. eDozvola
2. Direktoru i Zamjeniku direktora VGO-a (putem e-mail adrese)
3. Voditelju službe zaštite od štetnog djelovanja voda (putem e-mail adrese)
4. VGI za mali sliv Kupa, Karlovac
5. Pismohrana

075491249

HRVATSKE CESTE

POSLOVNA JEDINICA
Zagreb

TEHNIČKA ISPOSTAVA KARLOVAC
Banija 160A, 47 000 Karlovac
T: +385 47 648 087
F: +385 47 646 103

KLASA: 340-09/20-05/181 - 1640
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04
Karlovac, 28.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih i investicijskih dozvola
Ul. Republike Austrije 20
10000 ZAGREB

Predmet: Utvrđivanje posebnih uvjeta – pregrada Brodarci s građevinama

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 160A, Karlovac, na temelju Članka 136. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Članka 55. Zakona o cestama („Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.), u ponovljenom postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, zaprimljen dana 27.07.2020.godine putem elektroničkog sustava eKonferencija, za investitora – Hrvatske vode Zagreb, daju sljedeće očitovanje.

Potvrđujemo valjanost posebnih uvjeta Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, **KLASA: 340-09/20-05/181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02** koji su izdani dana 04.03.2020.godine u prethodno provedenom postupku utvrđivanja posebnih uvjeta Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-05/19-28/000167, te se očitujemo da novi posebni uvjeti (po ponovljenom postupku) odgovaraju prethodno utvrđenim posebnim uvjetima.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zagreb:

mr.sc. Krešimir Futivić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
1. *Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)*
2. *TI Karlovac – arhiva UTP*

HRVATSKE CESTE

POSLOVNA JEDINICA
Zagreb

TEHNIČKA ISPOSTAVA KARLOVAC
Banija 160A, 47 000 Karlovac
T: +385 47 648 087
F: +385 47 646 103

KLASA: 340-09/20-05/181 - 1640
URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02
Karlovac, 04.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih i investicijskih dozvola
Ul. Republike Austrije 20
10000 ZAGREB

Predmet: Posebni uvjeti i uvjeti priključenja – pregrada Brodarci s građevinama
- daju se

Hrvatske ceste d.o.o., Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac, Banija 160A, Karlovac, na temelju Članka 136. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Članka 55. Zakona o cestama („Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14.), u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta uređenja prostora, na poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija KLASA: 350-05/19-28/000167, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, zaprimljen dana 21.02.2020.godine putem elektroničkog sustava eKonferencija, za investitora – Hrvatske vode Zagreb, izdaju:

POSEBNE UVJETE

Za zahvat u prostoru – **izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa – Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina,** na katastarskim česticama k.č.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahično, k.č.br. 1473 i dr. u k.o. Jaškovo, k.č.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.č.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.č.br. 14261/1 i dr. u k.o. Draganić, k.č.br. 1476 i dr. u k.o. Rečica, k.č.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.č.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.č.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.č.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.č.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.č.br. 1217/1 i dr. u k.o. Šišljavić, k.č.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.č.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Karlovca, Grada Ozlja i Općine Draganić u Karlovačkoj županiji te na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj; na osnovu uvida u Idejni projekt građevine: „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina", oznake projekta: G2-O89.00.01-G01.0-002, izrađivača: Elektroprojekt d.d. Zagreb, potpisan po projektantu: mr.sc. Danijel Krešić, mag.ing.aedif., izdajemo naše uvjete:

1. Glavni projekt predmetne izgradnje, u dijelu koji se poklapa sa izgradnjom pristupne ceste i novog mosta preko rijeke Kupe na D228 u Pokupju, odnosi se na 2. etapu – Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, potrebno je uskladiti s glavnim projektom izgradnje „NOVI MOST I PRISTUPNA CESTA PREKO RIJEKE KUPE U POKUPJU NA D228" izrađen po IPZ d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, ZOP: 3147/2010, za što je potrebno ishoditi izjavu glavnog projektanta.

2. Odvodnju zaobalnih voda čiji sastavni dio su i vode s državnih cesta, potrebno je riješiti tako da ne ugrožava postojeće stanje cestovne odvodnje. Odvodnja državnih cesta mora biti u funkcionalnom stanju i nakon izgradnje obrambenih nasipa i zidova. Sustav odvodnje državne ceste D228 u zoni nasipa i obrambenog zida mora biti detaljno razrađen u glavnom projektu.

3. Za stabilnost trupa državne ceste i kompletnog cestovnog profila radi izgradnje nasipa i obrambenog zida uz državnu cestu D228 odgovoran je projektant glavnog projekta „Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“, te izvođač predmetnih radova.

4. U glavnom projektu potrebno je projektirati prilaze pristupnih cesta na državne ceste D228 u Donjem Pokupju i D36 u naselju Šišljavić, sukladno Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu („Narodne novine“ 95/2014), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“ broj 92/2019) te uskladiti s postojećom prometnom signalizacijom na državnoj cesti.

5. Niveletu prilaza u zoni spoja s državnom cestom potrebno je prilagoditi postojećoj niveleti državne ceste, te izvesti u padu od kolnika državne ceste s nagibom od max. 4%. Polumjeri zaobljenja prilaza na spoju s državnom cestom moraju biti u skladu s važećim normama i pravilnicima i izvedeni tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa na državnoj cesti u zoni spoja.

6. Odvodnju oborinskih voda s prilaza/prilazne ceste ne dozvoljava se odvoditi u trup državne ceste. Rješenje odvodnje prilaza na državne ceste mora biti sastavni dio glavnog projekta.

7. Kolničku konstrukciju prilaza u zoni spoja s državnom cestom potrebno je dimenzionirati na minimalno osovinski pritisak propisan za državne ceste.

8. Na prilazu prije izlaska na državnu cestu postaviti vertikalni prometni znak „obavezno zaustavljanje“ (B02) s popratnom horizontalnom signalizacijom.

9. Građevinsko i prometno rješenje prilaza i prometnih površina mora biti sastavni dio glavnog projekta i usklađeno s gore navedenim točkama, te ostalim važećim pravilnicima i zakonima.

10. Glavni projekt mora sadržavati i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta, izrađen prema „Pravilniku o sadržaju, namjeni i razradi prometnog elaborata za ceste“ („Narodne novine“ broj 140/13.) i u skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama („Narodne novine“ broj 92/2019).

11. Glavni projekt obavezno mora sadržavati situacioni prikaz nasipa i zida u odnosu na državnu cestu, rješenje odvodnje državne ceste, poprečne presjeke državne ceste, nasipa, zida, kanala, detalje i tehnički opis.

12. Investitor se obvezuje ispitati lokaciju izgradnje nasipa i zida u odnosu na postojeće instalacije i poduzeti mjere za njihovu zaštitu, odnosno rekonstrukciju (cestovne odvodnje i sl.). U glavnom projektu potrebno je obraditi zaštitu eventualnih postojećih instalacija i zaštitu cestovnog trupa te osigurati stabilnost ceste, da se prilikom izgradnje nasipa i tijekom eksploatacije ne pojave slijeganja i deformacije koje bi mogle uzrokovati oštećenja na kolničkoj konstrukciji i cestovnoj odvodnji.

13. Prije izdavanja konačnog akta o građenju investitor je dužan dostaviti u Hrvatske ceste d.o.o., Tehnička ispostava Karlovac, Banija 37, Karlovac, glavni građevinski projekt i elaborat privremene regulacije prometa na potvrdu o usklađenosti s ovim posebnim uvjetima.

14. Investitor odnosno izvođač radova ne smije započeti s radovima u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državnih cesta, dok nije zatražio od Hrvatskih cesta d.o.o., Tehničke ispostave Karlovac, Banija 160A, Karlovac, suglasnost za izvođenje radova. Zahtjevu priložiti foto-kopiju naših posebnih uvjeta, dokument kojim je stekao pravo gradnje i elaborat privremene regulacije prometa na cesti.

HRVATSKE CESTE
Hrvatske ceste d.o.o.
za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

15. Troškove izgradnje prilaza na državnu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na državnu cestu (Članak 51. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14).

16. Uslijed promjene uvjeta odvijanja prometa na državnoj cesti, promjene urbanističkih planova, promjene namjene čestica i dr., sukladno Članku 27. Pravilnika o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine 95/2014), korisnik prilaza dužan je prilagoditi isti novom režimu prometa, bez naknade.

17. Nakon izvedenih radova obavezno je prisustvovanje predstavnika Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, tehničkom pregledu.

18. Uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor odnosno korisnik dužan je zatražiti nove ili produljenje vrijednosti starih uvjeta, ako se u međuvremenu na cesti nisu stekle prilike koje bi zahtijevale izmjenu istih.

Rukovoditelj Poslovne jedinice Zagreb:

mr.sc. Krešimir Futivić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. *Naslovu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)*
2. *TI Karlovac – arhiva UTP*

HRVATSKE CESTE
Hrvatske ceste d.o.o.
za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Zagreb, Mihanovićeva 12
SEKTOR ZA RAZVOJ, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOVA
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehničke dokumentacije

KRK broj: 160/20

Zagreb, 21. 8. 2020.
Znak: HŽI - 1.3.2. NNŠ tel. 01/ 378 27 03

Predmet: Idejni projekt – opis zahvata u prostoru - Pregrada Brodarci s vodenim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina

Veza: klasa 350-05/20-28/000217, urbroj 531-06-2-3-20-0003
Posebni uvjeti gradnje RK broj 160/20 od 6. 3. 2020.
Posebni uvjeti gradnje RK broj 759/19 od 6. 11. 2019.

Predlagatelj: RH Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Projektant: ELEKTROPROJEKT d.d. Zagreb, Aleksandera von Humboldta 4

Investitor: HRVATSKE VODE d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Izvjestitelji: HŽI (I. Perić, K. Rendulić, D. Vukoja, T. Salopek, M. Protulipac)

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na osnovi Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, te na osnovi Upute o postupku pregleda tehničke dokumentacije, daju se sljedeći

P O S E B N I U V J E T I G R A D N J E

za zahvat prikazan u Idejni projekt – Pregrada Brodarci s vodenim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, MAPA 1/ 1, oznaka projekta – knjige Y2-089.00.01-G01.0, od srpnja 2020. godine.

Predmetni zahvat odvija s lijeve strane pruge L103 Karlovac – Kamanje – DG. U km 6+852 granica obuhvata je udaljena cca 50 m od osi kolosijeka (prilog 201, list 2). Od km 7+983 do 8+213 granica obuhvata se proteže paralelno uz lijevu stranu pruge. Od km 11+174 do 11+313 granica obuhvata se proteže paralelno uz lijevu stranu pruge, tj. obuhvaća područje ispred i iza željezničkog mosta Kupa - Zorkovac.

Posebni uvjeti gradnje:

1. Prije izrade daljnje tehničke dokumentacije izvršiti terenski očevid sa predstavnicima HŽI Područne radne jedinice (PRJ) za održavanje:
   - građevinskog infrastrukturnog podsustava (GIP) Centar,
   - SS i TK sustava, EEP i KM Centar,

   koje je potrebno obavijestiti deset (10) dana ranije. Očevidom je potrebno mikrolocirati postojeće podzemne kabelske instalacije u vlasništvu HŽ Infrastrukture d.o.o. te odrediti mjere zaštite za iste na mjestima gdje se područje projektiranog zahvata dodiruje sa željezničkom prugom.
2. Potrebno je prikazati tehnička rješenja na mjestima gdje se dijelovi nasipa spajaju s pružnim nasipom kod mosta Kupa – Zorkovac kao i dijelove nasipa na lokaciji od km 7+983 do 8+213.
3. Potrebno je poštivati uvjete određene Pravilnikom o općim uvjetima za građenje u zaštitnom

pružnom pojasu (NN 93/10).

4. Prije početka izvođenja radova investitor je dužan sve imovinsko – pravne odnose za korištenje željezničkog zemljišta treba riješiti sa HŽI – Sektorom nekretnina, Zagreb, Trnjanska 11f.
5. Prije početka radova potrebno je najmanje 10 dana ranije izvijestiti o početku radova te zatražiti i platiti stručni nadzor djelatnika PRJ za održavanje GIP-a Centar.

Ovi posebni uvjeti gradnje vrijede tri (3) godine od datuma izdavanja.

Šalje se predlagatelju putem e-konferencije i na znanje:

1. HŽI 1.2.1.1.1. Područnoj radnoj jedinici za održavanje građevinskog infrastrukturnog podsustava Centar, tel. 01/378 29 04,
2. HŽI 1.2.3.1.1. Područnoj radnoj jedinici za održavanje SS i TK sustava, EEP i KM Centar, Zagreb, Vodovodna ulica 21c, tel. 01/378 27 85,
3. HŽI 2.4. Sektoru nekretnina, Zagreb, Trnjanska 11f, tel 01/378 29 07.

Voditelj Odjela za pripremu investicija

Hrvoje Ivanković, dipl. ing. građ.

Direktor Sektora za razvoj, pripremu i i provedbu investicija i EU fondova

Mirko Franović, dipl. ing. građ.

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZAGREB HŽI 1.3.

KRK 160-20 PUG

2/2

HOPS

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon +385 1 4545 111 +385 1 4545 652
Telefaks +385 1 4545 277
Pošta 10001 Zagreb • Servis

ELEKTROPROJEKT d.d.

Ul. Alexandera von Humboldta 4,

10 000 ZAGREB

Klasa 700/20-07/251 DATUM: 27. srpanj 2020.

Ur. broj 3-200-002-06/JM-20-03

PREDMET: **Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: Izgradnja pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na više k.č. u K.O. Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O. Mahično, K.O. Pokupje, K.O. Jaškovo, K.O. Trg, K.O. Zorkovac, K.O. Šišljavić, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na području Karlovačke županije - utvrđivanje posebnih uvjeta,**

Poštovani,

u skladu s Vašim zahtjevom, zaprimljenog dana 27.07.2020. godine i dostavljene elektronske Obavijesti o posebnim uvjetima u pokrenutom postupku ishođenja lokacijske dozvole (eKonferencija Klasa: 350-05/20-28/000217), po predmetu ponovljenog definiranja posebnih uvjeta gradnje ili drugih ograničenja za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na više k.č. u K.O. Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O. Mahično, K.O. Pokupje, K.O. Jaškovo, K.O. Trg, K.O. Zorkovac, K.O. Šišljavić, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na području Karlovačke županije u postupku prikupljanja posebnih uvjeta u svhu ishođenje lokacijske dozvole za navedeni zahvat u prostoru (investitor: HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb) u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), nakon izvršenog uvida u dostavljen Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta, oznaka projekta: Y2-O89.00.01-G01.0, ZOP:O89 (izradio: ELEKTROPROJEKT d.d., Ul. A. von Humboldta 4, srpanj 2020., Zagreb) i obavljenog pregleda stručne dokumentacije, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., u sklopu svojih nadležnosti, donosi:

O Č I T O V A N J E

o namjeravanom zahvatu izgradnje u odnosu na objekte visokonaponske elektroenergetske mreže

Uvidom u dostavljeni Idejni projekt za ishođenje posebnih uvjeta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, oznaka projekta: G2-O89.00.01-G01.0-002, Sažetak projekta, utvrđeno je da se izgradnja pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina sastoji od slijedećih građevina:

UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave **Tomislav Plavšić** • Članovi **Dejan Liović** • **Zlatko Visković**

IBAN HR97 **2340 0091 1101 7745 1** • Privredna banka Zagreb • OIB **13148821633**
Trgovački sud u Zagrebu • **MBS 080517105** •
Temeljni kapital u iznosu **4.948.627.300,00 HRK**
uplaćen u cijelosti u novcu, stvarima i pravima
www.hops.hr

ISO 50001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

1. Izmještanje županijske ceste ŽC3143
2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
3. Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka
4. Istočni nasip retencije Kupčina
5. Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa – Kupa
6. Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa – Kupa
7. Ustava Šišljavić
8. Pregrada Brodarci

1. Uvidom u izvještajnu i pogonsko-tehničku dokumentaciju utvrđeno je da u granicama obuhvata planiranog zahvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na području Karlovačke županije, nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o., što je vidljivo iz grafičkog priloga br. 1. ovog dopisa;

2. Pregledom planske i projektne dokumentacije Službe za pripremu izgradnje i izgradnju, utvrđeno je da se u granicama obuhvata planiranog zahvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na području Karlovačke županije, *FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca* nalazi rezervirani koridor za trasu planiranog dalekovoda DV 110 kV TS POKUPJE – TS OZALJ, te je u smislu posebnih uvjeta kroz izradu projektno – tehničke dokumentacije potrebno uvažiti slijedeće:

2.1. Koridor planiranog visokonaponskog dalekovoda DV 110 kV TS Pokupje – TS Ozalj uvršten je u važeći prostorno planski dokument Karlovačke županije (dokument višeg reda), temeljem kojih se ista prava i smjernice prenose u jednom dijelu na predloženi zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na području Karlovačke županije, *FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca*;

2.2. Potrebno je kroz izradu idejnog/glavnog projekta za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na području Karlovačke županije, *FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca* kroz zasebni naslov (predlažemo elektroenergetski vodovi) obraditi tekstualno i grafički, odnosno opisati i prikazati mjesta križanja planiranog visokonaponskog dalekovoda i planiranog zahvata u prostoru: *FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca*, do izlaza iz granica obuhvata predmetnog zahvata;

2.3. Konačna situacija (smještaj u prostoru) planiranog visokonaponskog objekta DV 110 kV utvrđivati će se postupkom izdavanja lokacijske dozvole, gdje će se odnos i udaljenost parcela i građevina predmetnog zahvata od planiranih dalekovoda odrediti uvažavajući odredbe „Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV" (Službeni glasnik 65/88, Narodne novine 53/91 i 24/97) kao i primjenom drugih propisa kojima se regulira smještaj u prostoru i izgradnja ovakve vrste elektroenergetskih objekata;

2.4. Početkom realizacije izgradnje dalekovoda vlasnik ili korisnik građevine i pripadnih parcela dužan je omogućiti HOPS-u nesmetan pristup u koridor dalekovoda tijekom pripremo – istražnih radova, njegove izgradnje, te kasnije tijekom redovitog održavanja, kao i u slučajevima hitnih intervencija;

3. Sve izmjene ili promjene koje bi nastale naknadno, a koje bi zadirale izvan promatranog prostora, odnosno granica zahvata za koju se izdaje ovo očitovanje, zajedno s korigiranim Idejnim projektom potrebno je prijaviti u Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.;

4. Ovo očitovanje potrebno je uvrstiti u dokumente koji prilježu tehničkoj dokumentaciji za ishođenje lokacijske dozvole.

Poziva se investitor da se tijekom izrade Glavnog projekta/tehničke dokumentacije iste dostave u HOPS, na uvid tehničkih rješenja koja se zahtijevaju u gore navedenim točkama, kako bi se pojednostavnile radnje vezane uz davanje potvrde Glavnog projekta u sklopu postupka izdavanja građevinske dozvole.

Za sve dodatne informacije, dostavu dokumentacije, konzultacije koje su vezane uz predmetno očitovanje, možete se obratiti g. Jošku Moseru, tel. 01/45-45-841, mob. 099/310-88-01, fax. 01/4545-277 i na e-mail adresu: josko.moser@hops.hr.

NAPOMENA: Ovo očitovanje o posebnim uvjetima za zahvat izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na više k.č. u K.O. Velika Jelsa, K.O. Donje Pokupje, K.O. Zadobarje, K.O. Mahično, K.O. Pokupje, K.O. Jaškovo, K.O. Trg, K.O. Zorkovac, K.O. Šišljavić, K.O. Blatnica Pokupska i K.O. Luka Pokupska, na području Karlovačke županije, u postupku prikupljanja posebnih uvjeta u svrhu izrade tehničke dokumentacije za navedeni zahvat u prostoru odnosi se na objekte prijenosne mreže (dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV). U svrhu kompletiranja Vašeg zahtjeva, slično očitovanje je potrebno zatražiti od nadležnih organizacijskih cjelina HEP-a:

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
"Elektra" – Karlovac
Vlatka Mačeka 44, 47 000 KARLOVAC

i to za postojeće dalekovode DV 35 kV i DV 10 kV koji pripadaju u djelokrug njihove nadležnosti, a koji se nalaze u području planiranog zahvata.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za razvoj, priključenja,
izgradnju i upravljanje imovinom


Rajko Uglješa, dipl. ing. el.


HOPS
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Kupska 4, Zagreb


Prilozi:
1. Kartografski prikaz granica obuhvata izgradnje pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina, na području Karlovačke županije, PREGLEDNA KARTA, van mjerila;
2. Ortofoto prikaz križanja DV 110 kV TS Pokupje – TS Ozalj i planiranog zahvata izgradnje FAZA 2. Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, van mjerila;
3. Ortofoto prikaz odnosa/približavanja DV 220 kV TS Mraclin – TS Brinje i planiranog zahvata izgradnje FAZA 7. Ustava Šišljavić, van mjerila;

4

Co:
1. Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
2. Služba za pripremu izgradnje i izgradnju (B. Štambak, dipl. ing. el.)
3. Odjel za prostorno planiranje i izdavanje posebnih uvjeta (J. Moser, prof. geo-geo.)
4. Odjel za pripremu izgradnje (K. Laušić, dipl. ing. el.)
5. Prijenosno područje Zagreb, Ured Direktora
6. Prijenosno područje Zagreb, Služba za upravljanje područnom mrežom
7. Prijenosno područje Zagreb, Odjel za nadzemne i kabelske vodove
8. Arhiva




TS 110/35 kV
OZALJ
DV 400 kV
ETAPA 2
USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU
UZVODNO OD BRODARACA
ETAPA 1
IZMJEŠTANJE ŽC3143
PL DV 110 kV
DV 110 kV


RETENCIJA KUPČINA
ETAPA 4
ISTOČNI NASIP
RETENCIJE KUPČINA
ETAPA 5
RUŠENJE LIJEVOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA
ETAPA 6
NADVIŠENJE DESNOG NASIPA
KANALA KUPA-KUPA
ETAPA 7
USTAVA ŠIŠLJAVIĆ
DV 220 kV
PL DV 2x400 kV

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

Elektra Karlovac

Vladka Mačeka 44,
47000 Karlovac

TELEFON • 047/661 • 111
TELEFAKS • 047/411 • 102
POŠTA • 47000 Karlovac • SERVIS
IBAN • HR9424840081400016244

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb

NAŠ BROJ I ZNAK **401700102/2569/20IF**

VAŠ BROJ I ZNAK **350-05/20-28/000217**

PREDMET Izdavanje posebnih uvjeta građenja

DATUM **30.07.2020.**

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/2013 i 65/2017), Zakona o gradnji (NN br. 153/2013 i 20/2017), Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/2017) i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev HRVATSKE VODE , OIB: 28921383001 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva

POSEBNE UVJETE ZA ZAHVAT U PROSTORU
Broj 401700102/2569/20IF

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 27.07.2020. godine, pod urudžbenim brojem 401700102/5327/20AS za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na više k.č. k.o. Mahično, Jaškovo, Zadobarje, Pokuplje, Draganić,Rečica, Trg, Zorkovac, Kupinec, Velika Jelsa, Donje Pokuplje, Šišljavić, Luka Pokupska, Blatnica Pokupska, Donja Kupčina, Cvetković, Domagović, Zdenčina i Čeglje.

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ovih posebnih uvjeta za zahvat u prostoru (u daljnjem tekstu: posebni uvjeti), te se određuju sljedeći posebni uvjeti, a na temelju Idejnog projekta br. Y2-O89.00.01-G01.0 izrađen od Elektroprojekt d.d.

- Unutar granice obuhvata Građevine, nalaze se: odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS TRG, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS MIRKOPOLJE, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS ZORKOVAC DESNI, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS LEVKUŠJE, 10(20) kV dalekovod EKONOMIJA iz TS 35/10(20) kV OZALJ, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS DONJI PRISELCI, odcjepni 10(20) kV dalekovod za TS CRNA MLAKA i TS CRNA MLAKA, 35 kV dalekovod POKUPLJE – OZALJ i nadzemna NN mreža od TS TRG, TS ZORKOVAC DESNI, TS ZORKOVAC LIJEVI, TS LEVKUŠJE, TS GORNJE POKUPLJE, TS DONJI PRISELCI, TS GORNJI PRISELCI, TS MAHIČNO 1, TS MAHIČNO 2, TS BRODARCI, TS SVETA MARGARETA i TS CRNA MLAKA.
- Planirani zahvat u prostoru ugrožava i dolazi u blizinu postojećih elektroenergetskih vodova, a koji su u nadležnosti HEP ODS-a.
- Prigodom projektiranja Građevine potrebno je uvažiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u „Tehničkim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV“ (Bilten HEP-Distribucije broj 130, koji se nalazi na mrežnim stranicama HEP ODS-a).

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

- U slučaju neizbježnog izmještanja distribucijskih vodova , investitor dužan je, za izvođenje radova izmještanja sklopiti ugovor s HEP ODS-om i izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Građevine.
- Postojeću elektroenergetsku mrežu u zoni zahvata za vrijeme radova treba po potrebi zaštititi.
- Sve troškove izmještanja, zaštite i popravka zbog mogućih oštećenja distribucijske mreže podmiruje investitor, a posao je dužan naručiti od HEP ODS-a.
- Prije početka radova investitor je dužan pisanim putem obavijestiti HEP ODS najmanje petnaest dana prije početka radova
- Za priključenje pregrade Brodarci i ustave Šišljavić neophodno je složeno priključenje, u prilogu ovih posebnih uvjeta dostavljamo Ponude za izradu Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja pregrade Brodarci i ustave Šišljavić na distribucijsku elektroenergetsku mrežu (u daljnjem tekstu: EOTRP).
- Podnositelj zahtjeva dužan je prije ishođenja potvrde glavnog projekta Građevine od HEP ODS-a, sklopiti Ugovor o priključenju i ishoditi Elektroenergetsku suglasnost (EES), a temeljem izrađenog EOTRP-a.
- Podnositelj zahtjeva u obvezi je predvidjeti lokaciju za izgradnju tipskih stupnih betonskih trafostanica (SBTS) za pregradu Brodarci i ustavu Šišljavić , te se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti zasebni ugovor kojim se uređuje stjecanje prava građenja, odnosno, prava vlasništva na nekretninama u njegovom vlasništvu u korist HEP-ODS-a.
- Podnositelj zahtjeva se obvezuje s HEP-ODS-om sklopiti Ugovor o ustanovljenju prava služnosti (puta, izgradnje i održavanja) na nekretninama u vlasništvu kupca za potrebe izgradnje priključka.
- Podnositelj zahtjeva dužan je osigurati na svojoj čestici koridor minimalne širine 2 m za izgradnju planirane distribucijske elektroenergetske mreže i priključka.

Dostaviti :

1. REPUBLIKA HRVATSKA
   MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
   Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
   Sektor lokacijskih dozvola i investicija
   Ulica Republike Austrije 20,
   10000 Zagreb,
2. TJ Karlovac,
3. Odjel za pristup mreži,
4. Pismohrana.

DIREKTOR:

Zvonko Spudić, struč.spec.ing.sec.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 4
ELEKTRA KARLOVAC

HRVATSKE VODE - 374

Primljeno: 08.01.2021. 09:01 16	
Klasifikacijska oznaka: 325-04/20-08/0000227	Org. jed.: 374-1-17/39
Urudžbeni broj: 371-21-6	Prilog:

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
ELEKTRA KARLOVAC
47000 KARLOVAC, VLADKA MAČEKA 44

HRVATSKE VODE
ULICA GRADA VUKOVARA 220
10 000 ZAGREB

TELEFON 047/661-111
TELEFAX 047/411-102
POŠTA 47000 KARLOVAC
IBAN HR4424840081500088552

NAŠ BROJ I ZNAK 4017001/4629/20DJ

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost

DATUM 28.12.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine HRVATSKE VODE, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220, OIB: 28921383001 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401700-200070-0022

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 28.12.2020. godine, pod urudžbenim brojem 10262, za Ustava Šišljavić (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:
ŠIŠLJAVIĆ, ŠIŠLJAVIĆ BB, k.č.br. 2597, k.o. Šišljavić

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se određuju sljedeći uvjeti priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu radi: priključenja novog korisnika mreže, a na temelju Građevine.

I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O GRAĐEVINI

Vrsta i namjena Građevine: poslovni Ustava Šišljavić
Predvidiva godišnja potrošnja električne energije: 50.000 kWh.

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

Izdani posebni uvjeti za zahvat u prostoru broj 401700102/2569/20IF od 30.07.2020. godine.

III. UVJETI PRIKLJUČENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUČKA

2.1. Priključna snaga i mjesto priključenja na mrežu

Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 50,00 kW
Postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 0,00 kW na OMM broj: .
Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 0,4 kV.
Mjesto priključenja na mrežu: NN sabirnice u TS 20/0,4 kV USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - buduća TS
Napajanje mjesta priključenja iz: TS 20/0,4 kV USTAVA ŠIŠLJAVIĆ - buduća TS, izvod broj 1 USTAVA ŠIŠLJAVIĆ.

2.2. Priključak

Mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je: SPMO

Uređaj za odvajanje smješten je u: SPMO

2.3. Obračunska mjerna mjesta

Popis obračunskih mjernih mjesta Građevine s tehničkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja električne energije: SPMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUČENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAĐEVINA

Postrojenje i električna instalacija Građevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema važećim zakonima, tehničkim propisima, normama i preporukama, Mrežnim pravilima i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Građevine na susretno postrojenje mora biti usklađena s tehničkim karakteristikama uređaja u susretnom postrojenju na kojeg se priključuje.

Postrojenje i električna instalacija Građevine moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete propisane Mrežnim pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zaštitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zaštitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrežu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i električnoj instalaciji Građevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju se priključuje.

Dimenzioniranje postrojenja i električne instalacije Građevine prema očekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mreži:

- na razini napona 0,4 kV: 25 kA za priključnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine zaštita od električnog udara u slučaju kvara (indirektnog dodira) treba biti izvedena:

TN-C-S sistem + RCD

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvođenje neutralnog vodiča (N-vodiča) i zaštitnog vodiča (PE-vodiča) do mjesta razgraničenja vlasništva između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem postrojenja i instalacija Građevine može iznositi najviše:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva dužan je zaštitu Građevine od kvarova uskladiti s odgovarajućom zaštitom u distribucijskoj mreži, tako da kvarovi na njegovu postrojenju i električnoj instalaciji ne uzrokuju poremećaje u distribucijskoj mreži ili kod drugih korisnika mreže.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uključuje isključivo u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, dužan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrežu.

Projektom Građevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaćeno i:

- elektroenergetski kabeli od Građevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i električna instalacija Građevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i električnom instalacijom građevine drugog korisnika mreže (priključenih preko drugog obračunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je dužan s HEP ODS-om zaključiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priključenju, čime se uređuju uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja, te odnosi (prava, dužnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nužnih za priključenje njegove građevine ne mrežu.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 899.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA MREŽU

Na temelju ove EES, Građevina ne može biti priključena na mrežu HEP ODS-a.

Za priključenje na mrežu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
- sklopiti ugovor o korištenju mreže,
- dostaviti zahtjev za početak korištenja mreže.

Podnositelj zahtjeva dužan je, najmanje 30 dana prije priključenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

HEP ODS će ponuditi Ugovor o korištenju mreže ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon što su ispunjene sve obveze po Ponudi o priključenju.

Za početak korištenja mreže Podnositelj zahtjeva dužan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za početak korištenja mreže.

Prije početka korištenja mreže Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi električne energije s opskrbljivačem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok važenja EES za složeni priključak jednak je roku važenja ugovora o priključenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole Građevine, rok važenja EES vezan je uz rok važenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

VIII. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slučaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:

1. Tablica obračunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o priključenju

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HRVATSKE VODE
- HEP ODS, ELEKTRA KARLOVAC
- Pismohrani

Direktor:
Zvonko Spudić, struc.spec.ing.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA KARLOVAC

4

Prilog 1. Tablica obračunskih mjernih mjesta

Šifra OMM	Naziv OMM	Kategorija korisnika mreže	Napon OMM (kV)	Priključna snaga - potrošnja (kW)	Dopušteni faktor snage - potrošnja	1F/ 3F
7945274	USTAVA ŠIŠLJAVIĆ	KUPAC	0,40	50,00	0,95 ind. - 1	3

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR6323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

HRVATSKE VODE 374

Primljeno: 08.01.2021. 08:45:47	
Klasifikacijska oznaka: 325-04/20-08/0000226	Org. jed.: 374-1-17/39
Urudžbeni broj: 371-21-6	Prilog:

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
ELEKTRA KARLOVAC
47000 KARLOVAC, VLADKA MAČEKA 44

HRVATSKE VODE
ULICA GRADA VUKOVARA 220
10 000 ZAGREB

TELEFON 047/661-111
TELEFAX 047/411-102
POŠTA 47000 KARLOVAC
IBAN HR4424840081500088552

NAŠ BROJ I ZNAK 4017001/4628/20DJ

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET Elektroenergetska suglasnost

DATUM 28.12.2020.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KARLOVAC, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu i Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora građevine HRVATSKE VODE, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220, OIB: 28921383001 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)

Broj: 401700-200178-0022

Prihvaća se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana 28.12.2020. godine, pod urudžbenim brojem 10261, za pregrada Brodarci na rijeci Kupi (u daljnjem tekstu: Građevina), na lokaciji:

KARLOVAC, DONJE POKUPJE BB (BRODARCI), k.č.br. 2035/1, k.o. Donje Pokuplje

Utvrđuje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se određuju sljedeći uvjeti priključenja na elektroenergetsku distribucijsku mrežu radi: priključenja novog korisnika mreže, a na temelju Građevine.

I. OSNOVNI TEHNIČKI PODACI O GRAĐEVINI

Vrsta i namjena Građevine: poslovni pregrada Brodarci na rijeci Kupi

Predvidiva godišnja potrošnja električne energije: 50.000 kWh.

II. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRAĐEVINE

Izdani posebni uvjeti za zahvat u prostoru broj 401700102/2569/20IF od 30.07.2020. godine.

III. UVJETI PRIKLJUČENJA

1. IZVEDBA PRIKLJUČKA

2.1. Priključna snaga i mjesto priključenja na mrežu

Ukupna priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 50,00 kW
Postojeća priključna snaga u smjeru preuzimanja iz mreže: 0,00 kW na OMM broj: .
Nazivni napon na mjestu priključenja na mrežu: 0,4 kV.
Mjesto priključenja na mrežu: NN sabirnice u TS 10(20)/0,4 kV PREGRADA BRODARCI - buduća TS
Napajanje mjesta priključenja iz: TS 10(20)/0,4 kV PREGRADA BRODARCI - buduća TS, izvod broj 1 PREGRADA BRODARCI.

2.2. Priključak

Mjesto razgraničenja vlasništva i odgovornosti između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je: SPMO

Uređaj za odvajanje smješten je u: SPMO

2.3. Obračunska mjerna mjesta

Popis obračunskih mjernih mjesta Građevine s tehničkim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja električne energije: TN-C-S sistem + RCD

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima za obračunska mjerna mjesta u nadležnosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUČENJA KOJE MORA ISPUNITI GRAĐEVINA

Postrojenje i električna instalacija Građevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema važećim zakonima, tehničkim propisima, normama i preporukama, Mrežnim pravilima i Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te uvjetima iz ove EES.

Izvedba spoja Građevine na susretno postrojenje mora biti usklađena s tehničkim karakteristikama uređaja u susretnom postrojenju na kojeg se priključuje.

Postrojenje i električna instalacija Građevine moraju ispunjavati minimalne tehničke uvjete propisane Mrežnim pravilima, koji se odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zaštitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zaštitu od kvarova i smetnji, faktor snage i povratno djelovanje na mrežu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i električnoj instalaciji Građevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju se priključuje.

Dimenzioniranje postrojenja i električne instalacije Građevine prema očekivanoj maksimalnoj struji tropolnog kratkog spoja u mreži:

- na razini napona 0,4 kV: 25 kA za priključnu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine zaštita od električnog udara u slučaju kvara (indirektnog dodira) treba biti izvedena:

U niskonaponskoj električnoj instalaciji Građevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvođenje neutralnog vodiča (N-vodiča) i zaštitnog vodiča (PE-vodiča) do mjesta razgraničenja vlasništva između Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobličenja (THD) napona uzrokovanog priključenjem postrojenja i instalacija Građevine može iznositi najviše:
- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva dužan je zaštitu Građevine od kvarova uskladiti s odgovarajućom zaštitom u distribucijskoj mreži, tako da kvarovi na njegovu postrojenju i električnoj instalaciji ne uzrokuju poremećaje u distribucijskoj mreži ili kod drugih korisnika mreže.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se uključuje isključivo u slučaju prekida napajanja električnom energijom iz mreže, dužan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrežu.

Projektom Građevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaćeno i:
- elektroenergetski kabeli od Građevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i električna instalacija Građevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i električnom instalacijom građevine drugog korisnika mreže (priključenih preko drugog obračunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077657 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

Podnositelj zahtjeva je dužan s HEP ODS-om zaključiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o priključenju, čime se uređuju uvjeti priključenja na distribucijsku mrežu, iznos naknade za priključenje i dinamika plaćanja, te odnosi (prava, dužnosti i obveze) Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku priključenja građevine na distribucijsku mrežu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nužnih za priključenje njegove građevine ne mrežu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUČENJA NA MREŽU

Na temelju ove EES, Građevina ne može biti priključena na mrežu HEP ODS-a.

Za priključenje na mrežu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)
- sklopiti ugovor o korištenju mreže,
- dostaviti zahtjev za početak korištenja mreže.

Podnositelj zahtjeva dužan je, najmanje 30 dana prije priključenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže.

HEP ODS će ponuditi Ugovor o korištenju mreže ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon što su ispunjene sve obveze po Ponudi o priključenju.

Za početak korištenja mreže Podnositelj zahtjeva dužan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za početak korištenja mreže.

Prije početka korištenja mreže Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi električne energije s opskrbljivačem.

VII. OSTALI UVJETI

Rok važenja EES za složeni priključak jednak je roku važenja ugovora o priključenju.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole Građevine, rok važenja EES vezan je uz rok važenja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.

VIII. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slučaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva može u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obračunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeće i planirane distribucijske elektroenergetske mreže na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o priključenju

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HRVATSKE VODE
- HEP ODS, ELEKTRA KARLOVAC
- Pismohrani

Direktor:
Zvonko Spudić, struc.spec.ing.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 1
ELEKTRA KARLOVAC

Prilog 1. Tablica obračunskih mjernih mjesta

Šifra OMM	Naziv OMM	Kategorija korisnika mreže	Napon OMM (kV)	Priključna snaga - potrošnja (kW)	Dopušteni faktor snage - potrošnja	1F/ 3F
7945273	PREGRADA BRODARCI	KUPAC	0,40	50,00	0,95 ind. - 1	3

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • IBAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. •
• MB 1643991 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

PLINACRO d.o.o.
OPERATOR PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje
i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Zagreb, 30.07.2020.
Klasa: PL/20-01/2245
Ur.broj: O-Z/DS1-20- 02

PREDMET: Posebni uvjeti

Na temelju zahtijeva KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0003 od 24. srpnja 2020. godine, u postupku izdavanja posebnih uvjeta za zahvat u prostoru: **„Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina“**, položaja postojećeg magistralnog plinovoda Pula – Karlovac DN500/50 i planiranog magistralnog plinovoda Bosiljevo - Karlovac DN700/75 za koji posjedujemo lokacijsku dozvolu, a sukladno s odredbama članka 81. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ili članka 135. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17 i 114/18) i primjenom Pravilnika o tehničkim normativima i uvjetima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport („Službeni list“ broj 26/85.) utvrđujemo:

POSEBNE UVJETE

kojima uvjetujemo izradu glavnog projekta i **ishođenje potvrde glavnog projekta,** a na temelju odredbi članka 82. ili članka 88. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakona o Osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima („Službeni list“ broj 64/73., na snazi na temelju Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni („Narodne novine“ broj 53/91.)).

1. OPĆI UVJETI

1.1. Pet (5,0) metara na svaku stranu od ucrtane trase plinovoda i građevina svi se građevinski radovi moraju izvoditi **RUČNO**, a strogo je zabranjen **STROJNI** iskop.

1.2. Prilikom izvođenja građevinskih radova uz ili preko trase plinovoda i građevina, građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko nezaštićenog plinovoda, a mjere zaštite od opterećenja odredit će upravitelj Regije Goran Rončević, PLINACRO d.o.o., Sektor transporta plina, Regija

PLINACRO D.O.O., SAVSKA 88A • 10 000 ZAGREB • HRVATSKA (TEL) +385 1 6301777 • (FAX) +385 1 6301724
PLINACRO@PLINACRO.HR
UPISANO U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU POD MBS: 080304171; OIB 69401829750;
IZNOS TEMELJNOG KAPITALA 912.022.000,00 KUNA UPLAĆEN U CIJELOSTI
UPRAVA DRUŠTVA : PREDSJEDNIK UPRAVE IVICA ARAR, ČLANICA UPRAVE DARIA KRSTIČEVIĆ, ČLAN UPRAVE MARIN ZOVKO
SWIFT: PBZGHR2X; IBAN: HR8323400091100225794; PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
SWIFT: ZABAHR2X; IBAN: HR2923600001101634086; ZAGREBAČKA BANKA D.D.
SWIFT: HPBZHR2X; IBAN: HR4023900011100339797; HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
SWIFT: RZBHHR2X; IBAN: HR7624840081100780686; RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
SWIFT: ESBCHR22; IBAN: HR2624020061100519753; ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR3625000091101222176; ADDIKO BANK D.D.
SWIFT: PAZGHR2X; IBAN: HR6924080021100030496; PARTNER BANKA D.D.
SWIFT: OTPVHR2X; IBAN HR8924070001100614480; OTP BANKA DD

transporta plina sjeverna Hrvatska, sa sjedištem u Lug Zabočki bb, 49210 Zabok, tel.: 049 223 239.

1.3. Najmanje sedam (7) dana prije početka izvođenja radova uz ili preko trase plinovoda, potrebno je o početku radova pisano obavijestiti upravitelja Regije u PLINACRO d.o.o., Sektor transporta plina, Regija transporta plina sjeverna Hrvatska i od istih ishoditi suglasnost za izvođenje radova.

1.4. Ovi uvjeti s pripadajućim grafičkim prilogom moraju biti dio Elaborata tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda (separat glavnog projekta). Investitor je obvezan upoznati izvođače radova s propisanim uvjetima izvođenja radova uz ili preko trase plinovoda i ostalih građevina.

1.5. Po završetku radova na predmetnoj građevini investitor je dužan najmanje **sedam (7) dana prije** održavanja tehničkog pregleda pisano obavijestiti PLINACRO d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, PJ tehničke zaštite plinovoda, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a i **dostaviti ovjerenu geodetsku snimku** križanja ili položaja predmetne građevine s plinovodom ili građevinama, u analognom i digitalnom obliku.

2. TEHNIČKI UVJETI

2.1. U pojasu širokom **pet (5,0) metara** lijevo i desno od osi plinovoda, koji je ujedno i pojas služnosti, zabranjena je gradnja građevina (podzemnih ili nadzemnih) koje nisu u funkciji plinovoda kao i sadnja biljaka čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 metara.

2.2. U pojasu širokom **trideset (30,0) metara** lijevo i desno od osi ucrtane trase magistralnog plinovoda proteže se zaštitni pojas unutar kojega nije dopuštena gradnja zgrada za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stupanj sigurnosti izgrađenog plinovoda.

2.3. U fazi projektiranja, na mjestu križanja plinovoda s predmetnom građevinom, probnim iskopom potrebno je utvrditi stvarni položaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obaveznu nazočnost zaposlenika PLINACRO d.o.o. i o tome sastaviti Zapisnik. Termin izvođenja radova probnog iskopa treba utvrditi s navedenom odgovornom osobom Regije transporta plina sjeverna Hrvatska. Troškove probnog iskopa snosi investitor.

2.4. Na mjestu križanja nasipa s magistralnim plinovodom kut između osi nasipa i plinovoda mora biti između **90° i 60°**. Isto tako, u ukupnoj duljini od +5 metara na svaku stranu od vanjske nožice nasipa, odnosno, kanala za odvođenje procjednih i zaobalnih voda i +5 metara od nožice nasipa u inundacijskom prostoru rijeke potrebno je uz obaveznu nazočnost zaposlenika PLINACRO d.o.o. provjeriti stanje izolacije te ukoliko je potrebno namotati novu sukladno pravilima struke. Prilikom zbijanja zemljanog materijala, radove je dopušteno izvoditi samo i isključivo valjanjem, bez vibracija. Ukoliko se „trasirke“, oznake za obilježavanje trase plinovoda uklanjaju za vrijeme izvođenja radova, u dogovoru sa djelatnicima Plinacra nužno ih je vratiti na odgovarajuću poziciju.

2.5. Na mjestu križanja plinovoda s servisnim putem, a radi zaštite od vertikalnog opterećenja, plinovod se mora zaštititi armirano betonskom pločom. Armirano betonska ploča treba kvalitetom svojeg materijala i konstrukcijom zadovoljavati planirana opterećenja i nosivost, pri čemu treba biti izrađena u kvaliteti betona oznake C25/30 s armaturom oznake B500A ili B500B, u ukupnoj duljini od +2 metra na svaku stranu od krajnjeg ruba obuhvata zahvata, širine 150 cm i debljine 15 cm. Kut između osi puta i plinovoda mora biti između **90° i 60°**.

2.6. Na mjestu križanja kanala za odvođenje procjednih i zaobalnih voda s magistralnim plinovodom, nadsloj plinovoda od kote tjemena plinovoda do kote dna kanala, mora biti najmanje jedan (1,0) metar. Ukoliko je nadsloj manji od jednog metra, potrebno je iznad plinovoda postaviti zaštitu od armirano-betonskih ploča („talpe“), najmanje 0,5 metra iznad plinovoda. Kut između osi kanala i plinovoda mora biti između **90° i 60°**.

2.7. Ukoliko se sa gradnjom predmetne građevine započne prije gradnje planiranog magistralnog plinovoda Bosiljevo – Karlovac DN700/75, u fazi projektiranja potrebno je predvidjeti ugradnju uvodne čelične cijevi ispod nasipa na lijevoj i desnoj obali rijeke, u ukupnoj duljini od +5 metara na svaku stranu od vanjske nožice nasipa, odnosno, kanala za odvođenje procjednih i zaobalnih voda i +5 metara od nožice nasipa u inundacijskom prostoru rijeke. Nazivni promjer uvodnih cijevi mora biti 900 mm, vrste čelika X52, debljine stjenke min 9,5 mm, a položaj istih uskladiti s postojećom cijevi plinovoda Pula – Karlovac DN500/75.

2.8. Udaljenost pozajmišta glinenog materijala za izradu tijela nasipa, mora biti najmanje **trideset (30,0) metara** od osi plinovoda na jednu i drugu stranu. Uzeti u obzir i planirani plinovod.

2.9. Prije radova mikrosondiranja, kao i prije radova zamjene materijala izvođenjem nepropusnog tepiha od gline iznad i oko plinovoda, probnim iskopom potrebno je potvrditi stvarni položaj i dubinu istog iz projekta, uz obaveznu nazočnost zaposlenika PLINACRO d.o.o., isto tako, plinovod je potrebno na predmetnoj dionici zaštititi od eventualnih mehaničkih oštećenja kao posljedica radova zamjene materijala izvođenjem nepropusnog tepiha od gline iznad i oko plinovoda nekim od tehničkih rješenje (npr. ugradnja AB krila (zida) uz cijev plinovoda, ugradnja betonske obloge plinovoda i sl.). Zbijanje zemljanog materijala dopušteno je izvoditi samo i isključivo valjanjem, bez vibracija

2.10. Na mjestu ugradnje zaštite plinovoda, potrebno je uz obaveznu nazočnost zaposlenika PLINACRO d.o.o. provjeriti stanje izolacije te ako je potrebno namotati novu sukladno pravilima struke..

2.11. Obzirom da je plinovod pod režimom katodne zaštite, predmetni zahvat treba biti projektiran i izveden na način da ne remeti postojeće stanje.

2.12. Mjesto križanja trase plinovoda s predmetnom građevinom mora biti prikazano u uzdužnom i poprečnom profilu trase predmetnih građevina, iz kojih je vidljivo da su ispunjeni tehnički uvjeti određeni točkama 2.1. do 2.10., a iznad mjesta križanja u uzdužnom profilu potrebno je obavezno naznačiti uvjet određen točkom 1.1. Geodetska snimka križanja određena točkom 1.5. treba biti snimljena za mjerilo 1:200, treba sadržavati podatke o tome tko je i kada snimio križanje te kartiranu decimetarsku mrežu s upisanim koordinatama državnog koordinatnog sustava. U kartirane instalacije potrebno je opisno upisati naziv i tip, te karakteristike instalacije. Na mjestima gdje je snimljena detaljna točka, kota terena i kota tjemena instalacije piše se u obliku razlomka tako da je „brojnik" nadmorska visina i ispisan je u crnoj boji, dok je „nazivnik" nadmorska visina instalacija drugog korisnika i ispisan je u boji te instalacije. Digitalni oblik treba biti izrađen u DWG obliku uz numeraciju LAYER-a. Uz tlocrtni prikaz, potrebno je izraditi uzdužni presjek duž plinovoda u mjerilu 1:200.

2.13. Na temelju određenih općih i tehničkih uvjeta potrebno je izraditi Elaborat tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda, s naznakom da je isti sastavni dio glavnog projekta predmetne građevine. Elaborat treba dostaviti na uvid putem e-Konferencije.

2.14. Ukoliko su u Elaboratu tehničkog rješenja križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda ispunjeni zahtijevani opći i tehnički uvjeti križanja ili položaja predmetnih građevina i plinovoda izdat će se potvrda na isti.

Napomena: Za sve dodatne informacije slobodno se pisanim putem obratite na adresu: PLINACRO d.o.o., Sektor informacijske sigurnosti, zaštitnih i općih poslova, PJ tehničke zaštite plinovoda, 10000 Zagreb, Savska cesta 88a ili na e-mail adresu: posebni_uvjeti@plinacro.hr.

Prilog: -Situacija s kartiranim položajem plinovoda

Rukovoditelj PJ
tehničke zaštite plinovoda


Goran Bulatović, dipl.ing.


Direktor Sektora informacijske sigurnosti,
zaštitnih i općih poslova

p.o. Ivan Radoš, dipl.ing.

plinacro d.o.o. • Zagreb

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Upravitelju Regije, Goran Rončević, dipl.ing.
3. Arhiva, ovdje


Kupa-Mahično
Magistralni plinovod Bosiljevo-Karlovac DN700/75
Petrinja-Karlovac DN500/75
ZD105
GEOPORTAL
Mjerilo: 1:2.000
Korisnik: arcgis
Datum: 29.7.2020.
Vrijeme: 10:43:46
plinacro
Plinovodi izvedeno
50 bar
75 bar
Plinovodi građevinska
50 bar
63,75,100 bar
Plinovodi lokacijska
50 bar
63,75,100 bar
Plinovodi idejno
50 bar
63,75,100 bar
0 0,0275 0,055 0,11 Km


B–29
B–30
Nalazište 2
mjerodavni plinovod Beničanci-Kutnjak-Kalnik-Kalinovac DN 700/75-iskopi/jalo
mjerodavni plinovod Beničanci-Kutnjak-Kalnik-Kalinovac DN 500/75
Dugovo
mala

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i

Primljeno:	06.08.2020	
Klasifi. oznaka:	360-06/20-23/000217	
Urudžbeni broj:	376-20-0016	
Org.jed.:	Broj priloga:	Vrij.:

KLASA: 361-03/20-01/8010
URBROJ: 376-05-3-20-2
Zagreb, 06.08.2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- DANIJEL **KREŠIĆ,** HR-10020 Veliko Polje, **MASLENIČKA** ULICA 5

Građevina/zahvat u prostoru:

- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 1. skupine - izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s **pripadajućim** objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i **pripadajućih** nasipa te izgradnja ustave **Šišljavić,** obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih **građevina** u **području** retencije **Kupčina**

Lokacija:

- **k.č.br. k.č.br.** 395/2 i dr. k.o. **Mahično**
- **k.č.br. k.č.br.** 1473 i dr. k.o. Jaškovo
- **k.č.br. k.č.br.** 1026 i dr. k.o. Zadobarje
- **k.č.br. k.č.br.** 779/3 i dr. k.o. Pokupje
- **k.č.br. k.č.br.** 14261/1 i dr. k.o. **Draganić**
- **k.č.br. k.č.br.** 1476 i dr. k.o. **Rečica**
- **k.č.br. k.č.br.** 537 i dr. k.o. Trg
- **k.č.br. k.č.br.** 1038/2 i dr. k.o. Zorkovac
- **k.č.br. k.č.br.** 6825 i dr. k.o. Kupinec
- **k.č.br. k.č.br.** 2906/4 i dr. k.o. Velika Jelsa
- **k.č.br. k.č.br.** 2034 i dr. k.o. Donje Pokupje
- **k.č.br. k.č.br.** 1217/1 i dr. k.o. **Šišljavić**
- **k.č.br. k.č.br.** 2531 i dr. k.o. Luka Pokupska
- **k.č.br. k.č.br.** 1342 i dr. k.o. Blatnica Pokupska
- **k.č.br. k.č.br.** 1025/2 i dr. k.o. Donja **Kupčina**
- **k.č.br. k.č.br.** 2850/1 i dr. k.o. **Cvetković**

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

- **k.č.br. k.č.br.** 843 i dr. k.o. **Domagović**
- **k.č.br. k.č.br.** 1203/19 i dr. k.o. **Zdenčina**
- **k.č.br. k.č.br.** 11734 i dr. k.o. **Čeglje**

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 376-20-0015 od 06.08.2020. godine

Poštovani,

Za predmetnu **građevinu** dajemo vam **sljedeće** uvjete

1. Zaštita **postojeće elektroničke** komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
   a) Ako na obuhvatu **građevinske** zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz **čl.** 26. Zakona o **elektroničkim** komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o **načinu** i uvjetima **određivanja** zone **elektroničke** komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili **građevine** (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a **postojeća** EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi **članka** 26. stavka 4. ZEK-a, u **slučaju** kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu **izvođenja** radova ili gradnje nove **građevine,** investitor radova ili **građevine** obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je **izgrađena** u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi **članka** 6. stavka 5. Pravilnika, **određeno** je da u **slučaju** potrebe izmicanja ili zaštite **postojeće** EKI ili **elektroničkog** komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, **različite** vrste objekata ili radova na **postojećoj** komunalnoj infrastrukturi ili **postojećem** objektu, a:
      I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
         - Investitor mora izraditi projekt ili **tehničko** rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
         - Sve troškove izrade **tehničkog** rješenja zaštite, materijala, radova, **stručnog** nadzora i ostalog nužnog za realizaciju **tehničkog** rješenja snosi investitor.
      II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
         - Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili **tehničko** rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
         - Sve troškove izrade **tehničkog** rješenja zaštite, materijala, radova, **stručnog** nadzora i ostalog nužnog za realizaciju **tehničkog** rješenja snosi infrastrukturni operator.

   Također, prema **članku** 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

   b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.
2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o **tehničkim** uvjetima za kabelsku kanalizaciju

(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja **elektroničkih** komunikacijskih mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju izvoditi **građevinske** radove da obavijest o **izvođenju** tih radova objave na svojim internetskim stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje **građevinske** dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije **početka izvođenja** radova ako je **građevinska** dozvola **već** izdana **(Članak** 8. stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može **izreći** kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinšak

Privitak

1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem **elektroničkog** sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem **elektroničkog** sustava eKonferencija)
3. U spis

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

Danijel Krešić

Maslenička 5
10010 Zagreb-Sloboština

OZNAKA T43-61825027-21
KONTAKT OSOBA Marijo Štajduhar
TELEFON +385 47 600 088
DATUM 05.07.2021.
NASTAVNO NA **PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA - KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA (područje: Blatnica Pokupska, Čeglje, Cvetković, Domagović, Donja Kupčina, Donje Pokupje, Draganić, Jaškovo, Kupinec, Luka Pokupska, Mahično, Pokupje, Rečica, Šišljavić, Trg, Velika Jelsa, Zadobarje, Zdenčina i Zorkovac)**
INVESTITOR: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zaštitu sukladno *Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (dalje: Pravilnik)*. Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta.

3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je zatražiti od HT-a.

4. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni zahvat u prostoru. Zaštita i izmještanje EKI moraju biti realizirani prije početka radova na predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Datum 05.07.2021.
Za T43-61825027-21
Strana 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, drugim osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvođač radova/investitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije početka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja HT može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora.

8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno čl.26. *Zakona o elektroničkim komunikacijama* i čl.6. *Pravilnika*.

9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

10. Izvođač radova/investitor je dužan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana prije početka radova dostaviti HT-u obavijest o početku izvođenja radova na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno *Zakonu o gradnji* na način da se glavnim projektom ne obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-u prouzroči šteta, investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na bilo koji način prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaćanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neće biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

ŽIVJETI ZAJEDNO

Datum 05.07.2021.
Za T43-61825027-21
Strana 3

12. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno toč.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi.

13. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi čl.216. *Kaznenog zakona*.

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 05.07.2023. godine.


S poštovanjem,


Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandić, dipl.iur.


Napomena: izjava je dostavljena na email: danijel.kresic@gmail.com

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa


DPORTAL
Hrvatski Telekom d.d.


Hrvatski Telekom d.d.
GEOPORTAL


GEOPORTAL

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za projektiranje pristupne mreže i dokumentaciju
Adresa: Radnička cesta 21, Zagreb

Elektroprojekt d. d.
Građevinsko-arhitektonski biro; Odjel sustava navodnjavanja i uređenja zemljišta
Ulica Alexandera von Humboldta 4
10000 Zagreb

OZNAKA T23-79360752-25
KONTAKT OSOBA Dražen Piškur
TELEFON +385 98 286 994
DATUM 12.05.2025.
NASTAVNO NA PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA na k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica Pokupska, Luka Pokupska, Draganić, Rečica, Donja Kupčina, Kupinec, Zdenčina, Cvetković, Domagović i Čeglje

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam

IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno *Zakonu o elektroničkim komunikacijama* (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno *Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine* (dalje: Pravilnik) mjesta kolizije utvrđuju se i dokumentiraju na način da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rješenjima zaštite i/ili izmještanja. Za izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je od HT-a zatražiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno *Zakonu o prostornom uređenju* potrebno je dati prednost rješenjima zaštite EKI umjesto izmještanju, u mjeri u kojoj je to moguće

3. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-zahtjevi.t.ht.hr, a isto rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razrađuje rješenje iz glavnog projekta potrebno je dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI, odnosno bez odgode po ishođenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah počinje s izvođenjem radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih čestica, HT će s investitorom i, po potrebi, drugim osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze glede imovinskopravnih odnosa i izmještanja EKI.

5. Ukoliko projekt predviđa izmještanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvođač radova je obvezan najmanje 90 dana prije početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev prema uputama koje možete pronaći na web stranici www.hrvatskitelekom.hr/podrska/izmjestanje odnosno bez odgode po ishođenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah počinje s izvođenjem radova te najmanje 10 radnih dana prije početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za označavanje/iskolčenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

Datum 12.05.2025.
Za T23-79360752-25
Strana 2

6. Rok realizacije izmještanja EKI ovisi o tehničkom rješenju izmještanja, ishođenju potrebnih dozvola i potrebi rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izvođenja radova izmještanja.

7. Ukoliko projekt predviđa samo zaštitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za označavanje/iskolčenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.

8. Tijekom izvođenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlašteni izvođač. Ukoliko je investitor naručitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatražiti tehničke kriterije za izbor izvođača radova na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja, HT može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora.

11. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, izvođač radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na način da se glavnim projektom ne obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te time zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmještanje EKI HT-u, investitoru ili trećoj osobi nastane šteta, HT za istu neće biti odgovoran te će ju nadoknaditi investitor ili treća osoba.

14. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi.

15. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo sukladno Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 12.05.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta HAKOM-a.

S poštovanjem,

Odjel za projektiranje pristupne mreže i dokumentaciju
Direktorica
Teodora Perković, dipl. ing.

Napomena: izjava je dostavljena na email: nenad.hecek@elektroprojekt.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: Elvira Gonzalez Sevilla (predsjednica)
Uprava: Nataša Rapaić (predsjednica), Ivan Bartulović, Matija Kovačević, Boris Drilo, Krešimir Madunović, Marijana Bačić, Siniša Đuranović
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 1.359.742.172 eura | Ukupan broj dionica: 78.000.000 dionica bez nominalnog iznosa

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
A1.hr

elektroprojekt d.d.
Alexandera von Humboldta 4,
10000 Zagreb

Datum: 23.07.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor – dostavlja se;

Poštovani,

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINAMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA, na k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica Pokupska i Luka Pokupska, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

S poštovanjem.

Za A1 Hrvatska d.o.o.

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

012
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

KLASA: 340-02/20-02/45
URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04
Karlovac, 24.08.2020. god.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija
Ulica Republike Austrije 20,
10000 Zagreb

VEZA: KLASA: 350-05/20-28/000217
URBROJ: 531-06-2-3-20-0003

PREDMET: Posebni uvjeti iz područja prometa
Za izgradnju pregrade Brodarci s građevinama na više katastarskih čestica

U svezi članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. i 39/19.) i čl. 3., 9. i 11. Odluke o uređenju prometa na području Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 19/17) i Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ 2/14) tijelo Gradske uprave nadležno za poslove prometa u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, Odsjeku za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na katastarskim česticama k.č.br. 395/2 i dr. u k.o. Mahično, k.č.br. 1473 i dr. u k.o. Jaškovo, k.č.br. 1026 i dr. u k.o. Zadobarje, k.č.br. 779/3 i dr. u k.o. Pokupje, k.č.br. 14261/1 i dr. u k.o. Draganić, k.č.br. 1476 i dr. u k.o. Rečica, k.č.br. 537 i dr. u k.o. Trg, k.č.br. 1038/2 i dr. u k.o. Zorkovac, k.č.br. 6825 i dr. u k.o. Kupinec, k.č.br. 2906/4 i dr. u k.o. Velika Jelsa, k.č.br. 2034 i dr. u k.o. Donje Pokupje, k.č.br. 1217/1 i dr. u k.o. Šišljavić, k.č.br. 2531 i dr. u k.o. Luka Pokupska, k.č.br. 1342 i dr. u k.o. Blatnica Pokupska, k.č.br. 1025/2 i dr. u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, na području Grada Karlovca, Grada Ozlja i Općine Draganić u Karlovačkoj županiji te na području Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji , kako slijedi:

1. Da se izgradnja pregrade Brodarci s vodnim građevinama na više katastarskih čestica na više katastarskih općina locira prema idejnom rješenju tvrtke ELEKTROPROJEKT d.d., Alexandera von Humboldta kbr. 4 iz Zagreba pod brojem Y2-O89.00.01-G01.0, ZOP: O89 iz srpnja 2020. godine, ali uz slijedeće uvjete:

2. Glavni projekt je potrebno uskladiti s glavnim projektom izgradnje „Novi most i pristupna cesta preko rijeke Kupe u Pokupju na D228“ izrađen po IPZ d.d. zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21, ZOP: 3147/2010.
3. Prometno rješenje mora sadržavati prikaz potrebnih parkirališnih mjesta za građevine na pregradama, kao i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju na ulazu/izlazu zone Pregrada.
4. U glavnom projektu potrebno je prikazati rješenje odvodnje svih nerazvrstanih cesta u zahvatu nakon izgradnje nasipa. Izgradnjom nasipa i pregrada ne smije se narušiti postojeći sustav odvodnje nerazvrstanih cesta.
5. U glavnom projektu je potrebno je projektirati i izvesti prilaze svim parcelama i prometnicama (posebno državnim cestama i servisnim putevima u zoni obuhvata) kako se ne bi desilo da se zbog izvođenja projekta onemogućio kolni pristup određenoj čestici ili prometnoj površini.
6. Sastavni dio glavnog projekta mora biti i elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. U elaboratu je potrebno prikazati i rute opskrbe gradilišta. Prikazati pravce kretanja teretnog prometa za opskrbu gradilišta, odvoz/dovoz materijala i opreme.
7. Izvođač radova je dužan sanirati sve eventualne štete u cijelom cestovnom profilu i zaštitnom pojasu nerazvrstanih cesta uzrokovane izvođenjem predmetnih radova.
8. Da se nakon izvršenog saniranja, obavijesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje nerazvrstanih cesta Grada Karlovca kako bi se organizirao pregled saniranih javnih prometnih površina i nerazvrstanih cesta.
9. Da izvoditelj radova mora ugovoriti sanaciju eventualnih prekopa ili da izvoditelj građevinskih radova prekope sanira sam, uz uvjete da se ti radovi izvode pod kontrolom – nadzorom Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, Odsjeka za održavanje nerazvrstanih cesta Grada Karlovca.
10. Da se predvidi čišćenje kolnika po potrebi za vrijeme radnih operacija.
11. Da se izvijesti Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje i promet Grada Karlovca o datumu početka radova i imenuje odgovornu osobu koja će izvoditi radove.
12. Obvezuje se investitor da dostavi u ovaj Upravni odjel snimak izvedenog stanja u digitalnom obliku.
13. Ovi posebni uvjeti imaju rok valjanosti 4 godine.
14. Prilikom projektiranja potrebito je pridržavati se odredbi:
    - Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne Novine“ br. 92/19);
    - Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama („Narodne Novine“ br. 92/19);
    - Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN br. 140/13);
    - Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Karlovca (“Glasnik” Grada Karlovca br. 2/14);
    - Pravilnik o izvođenju i sanaciji prekopa na nerazvrstanim cestama na području Grada Karlovca (“Glasnik” Grada Karlovca br. 5/15).
    - Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/2013)
    - Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN br. 28/16)
15. Investitor - projektant se obvezuju da projektnu dokumentaciju dostave u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, Odsjek za održavanje Grada Karlovca na uvid i izdavanje potvrde.

Pročelnica
Hermina Plemić, dipl.ing.građ.

REPUBLIKA HRVATSKA - KARLOVAC - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO - KARLOVAČKA ŽUPANIJA

DOSTAVITI:
1. UO za poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja, *elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr);*
2. Ovaj Upravni odjel, ovdje;
3. Arhiva.

Grad Karlovac, UO za komunalno gospodarstvo, Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac,
OIB: 25654647153, tel. +385 47 628 118, fax: +385 47 628 225 , www.karlovac.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 361-01/20-01/04
URBROJ: 238/12-04-01/4-20-5
Jastrebarsko, 07. rujna 2020.

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara 220
10000 ZAGREB

Predmet: Očitovanje na izmjene i dopune dokumentacije za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina

Poštovani,

Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ: 238/12-04-01/4-20-2 izdani 26.veljače 2020.godine od strane Grada Jastrebarskog su pravovaljani, jer izmjene i dopune dokumentacije za izdavanje novih Posebnih uvjeta nisu se odnosile na područje Grada Jastrebarskog, odnosno Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog.

Viši referent:
Jasminka Kišić, ing.el.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD JASTREBARSKO
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odsjek za komunalni sustav,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša
KLASA: 361-01/20-01/04
URBROJ: 238/12-04-01/4-20-2
Jastrebarsko, 26.veljače 2020.

Na temelju članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) na temelju poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem elektroničkog sustava za građenje, a na zahtjev opunomoćenika investitora HRVATSKIH VODA, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, mr.sc. Danijel Krešić, mag.ing.aedif., projektanta dioničkog društva Elektroprojekt d.d., Zagreb, za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog utvrđuje

POSEBNE UVJETE

za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o., Domagović, k.č.br. 1203/19 i dr. u k.o. Zdenčina, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje na, području Grada Jastrebarskog,

1. Kod izrade glavnog projekta potrebno je poštivati odredbe važećih dokumenata prostornog uređenja za područje na kojem se izvode radovi izgradnje (Prostorni plan uređenja Grada Jastrebarskog-PPUG, sa svim donesenim izmjenama i dopunama, Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br.2/02, 3/04, 8/08, 2/11, 9/11, 8/12, 9/13, 9/14, 10/14-pročišćeni tekst, 1/16, 2 /16-pročišćeni tekst, 1/19 i 2/19 -pročišćeni tekst).

2. Kod izrade glavnog projekta i prilikom izvođenja radova potrebno je poštivati izreku rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ 517-03-1-2-19-35 od 06.kolovoza 2019.godine.

3. Prilikom izvođenja radova primijeniti sve mjere zaštite od poplave na području Grada Jastrebarskog gdje se predviđa izrada retencije.

4. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj radova može koristiti javnu površinu u skladu s odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 5/19), a nakon završetka radova mora je vratiti u prvobitno stanje.

5. Za vrijeme izvođenja radova izvoditelj radova smije koristiti nerazvrstane ceste na području izgradnje sustava, a po završetku radova sve površine oštećene građevinskim aktivnostima treba sanirati i dovesti u prvobitno stanje, sve u skladu s odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog (Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog, br. 11/14, 6/15 i 9/16).

6. Investitor je dužan prije početka izvođenja radova zatražiti od ovog Upravnog odjela Suglasnost za korištenje javne površine, nerazvrstanih cesta, kojemu će priložiti Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.

7. Posebne uvjete za izgradnju pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina na ostalu komunalnu infrastrukturu potrebno je ishoditi od nadležnih pravnih osoba.

8. Za eventualnu štetu trećim osobama, nastalu zbog radova koji su predmet ovih posebnih uvjeta, u cijelosti je odgovoran i nadoknađuje je izvoditelj radova. Izvoditelj radova mora pribaviti dokumentaciju koja dokazuje da se izvođenjem predmetnih radova ne dira i ne oštećuje postojeća komunalna infrastruktura na mjestu radova. Ukoliko do oštećenja ipak dođe, štetu je dužan nadoknaditi izvoditelj radova, te dovesti komunalnu infrastrukturu u prijašnje stanje o vlastitom trošku.

9. Nadzor nad radovima na javnoj površini i uspostavi prijašnjeg stanja na javnoj površini, u smislu pridržavanja odredbi Odluke o komunalnom redu Grada Jastrebarskog, obavljat će komunalni redar.

10. Posebni uvjeti vrijede dvije (2) godine od dana izdavanja, a nakon tog roka investitor, odnosno korisnik, mora zatražiti nove ili produljenje starih uvjeta, ako se u međuvremenu nisu stekle prilike koje bi zahtijevale njihovu izmjenu.

11. Za nepridržavanje odredbi ovih posebnih uvjeta investitor snosi sve zakonske posljedice.

Viši referent:
Jasminka Kišić, ing.el.

Dostaviti:
1. REPUBLIKA HRVATSKA
   Zagrebačka županija
   Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
   Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
   Ispostava Jastrebarsko
   (putem elektroničkog sustava eKonferencija na adresi https://dozvola.mgipu.hr)
2. Arhiva, ovdje

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@vik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

Naš znak: 5-2018-0003/AŠK
Vaš znak:

Karlovac, 18.08.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: - ODVODNJA -
Posebni uvjeti za zahvat u prostoru: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina
Investitor: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Temeljem poziva za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija klasa: 350-05/20-28/000217, urbroj: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020. godine za zahvat "Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina" i priloženog prikaza tehničkog rješenja, nakon pregleda dostavljene dokumentacije iz domene odvodnje izdaju se slijedeći posebni uvjeti:

- Na zahtjev ćemo Vam elektronski dostaviti situaciju kao prilog ovih uvjeta u kojoj su ucrtani postojeći cjevovodi odvodnje. Instalacije Vodovoda i kanalizacije d.o.o. potrebno je ucrtati na situaciji.
- Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati zadržavanje režima rada sustava odvodnje (crpne stanice, Ispusti, itd). **U glavnom projektu treba utvrditi da funkcioniranje odvodnje grada Karlovca ovim projektom ni na koji način neće biti poremećeno ili ugroženo.**

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu s:
- Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga (svibanj 2016.g.),
- Odlukom o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac - Duga Resa (Glasnik Karlovačke županije 6a/15).

Ur broj: 5-2018-0003, ID: 46851
Oznaka: Davorka Stepinac

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818
IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac
Uprava-direktorica: Katarina Malenica,mag.oec.
Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplaćen u cijelosti

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Sve izmjene na javnom sustavu odvodnje potrebno je dogovoriti s predstavnicima tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata:
mr.sc. Davorka Stepinac, dipl.ing.građ.

Direktorica:
Katarina Malenica,mag.oec.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Dostaviti: 1. Sustav eDozvole,
2. Odjelu za investicije,
3. Arhivi.

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Gažanski trg 8, 47 000 Karlovac, tel: 047 649 100, fax: 047 649 101, besplatni tel: 0800 400 047
e-mail: kontakt@vik-ka.hr, web: www.vik-ka.hr

Naš znak: 5-2018-0002/AŠK
Vaš znak:

Karlovac, 18.08.2020.

Ur broj: 5-2018-0002 ID: 46852
Oznaka: Davorka Stepinac

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Predmet: - VODOOPSKRBA -
Posebni uvjeti za zahvat u prostoru: Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina
Investitor: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Temeljem poziva za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija klasa: 350-05/20-28/000217, urbroj: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020. godine za zahvat "Izgradnja pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcija dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina" i priloženog prikaza tehničkog rješenja, nakon pregleda dostavljene dokumentacije iz domene vodoopskrbe izdaju se slijedeći posebni uvjeti:

- Na zahtjev ćemo Vam elektronski dostaviti situaciju kao prilog ovih uvjeta u kojoj su ucrtani postojeći cjevovodi vodoopskrbe.
- Nadalje, na zahtjev ćemo Vam elektronski dostaviti i situacije projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Mahično, projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda Lug-Pojatno i projektiranog vodoopskrbnog cjevovoda u državnoj cesti D36 kao prilog ovih uvjeta s kojima je nužno uskladiti ovu projektnu dokumentaciju.
- Nivo podzemnih voda na lokacijama naših vodocrpilišta ne smije se smanjiti u odnosu na postojeće stanje. Nadalje, ne smije se narušiti kvaliteta vode u rijekama tijekom izvođenja radova. Projektirani zahvat u prostoru mora osigurati da se u režimu malih voda nivo vode u rijekama održi na prihvatljivoj razini nužnoj za funkcioniranje vodocrpilišta grada Karlovca. Projektirani zahvat u prostoru ne smije imati utjecaja na male vode, odnosno na izdašnost vodocrpilišta. **U glavnom projektu treba utvrditi da funkcioniranje vodoopskrbe grada Karlovca ovim projektom ni na koji način neće biti poremećeno ili ugroženo.**
- Na mjestu križanja projektiranih objekata s vodoopskrbnim cjevovodima potrebno je predvidjeti ili adekvatnu zaštitu ili zamjenu istih cijevima adekvatnih profila, ovisno o situaciji i u dogovoru s tvrtkom Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zamjenske cjevovode potrebno je smjestiti u zaštitnu cijev, a prije i poslije predvidjeti vodonepropusna zasunska okna. Zasunska okna moraju biti vidljiva i uvijek dostupna radi održavanja cjevovoda.

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu br.Tt-95/683-2
MBS: 020006724, OIB: 65617396824, MB: 1160818
IBAN: HR6423400091100195096 PBZ-Karlovac
Uprava-direktorica: Katarina Malenica,mag.oec.
Temeljni kapital: 147.479.500,00 kn uplaćen u cijelosti

Vodovod i kanalizacija d.o.o.

- Na trasi vodoopskrbnih cjevovoda nije dozvoljeno oformljenje nalazišta materijala.
- Ukoliko se trasa planiranih objekata i vodoopskrbnog cjevovoda preklapa, neophodno je predvidjeti izmještanje istoga. Prilikom izmještanja također je neophodno predvidjeti zamjenu cijevima adekvatnog profila.
- Kod križanja i paralelnog vođenja novoizgrađene infrastrukture s postojećim instalacijama vodoopskrbe i odvodnje u trenutku izgradnje, a kada je križanje odnosno paralelno vođenje vidljivo, položaj instalacija Vodovoda i kanalizacije d.o.o. potrebno je geodetski snimiti.
- Prilikom približavanja, paralelnog vođenja i križanja s instalacijama vodoopskrbe treba poštivati sljedeće razmake: min. horizontalni svijetli razmak 1,5 m, min. vertikalni svijetli razmak 0,5 m. U slučaju da se traženi razmaci ne mogu postići treba obrazložiti zašto, na kojim mjestima te predvidjeti načine zaštite instalacija.
- Opisno i grafički treba obraditi detalj paralelnog vođenja i križanja s instalacijama vodovoda. Mjesta paralelnog vođenja i križanja potrebno je naznačiti na situaciji.
- Iskopi na mjestima približavanja, paralelnog vođenja i križanja s instalacijama vodovoda izvode se ručno, uz dodatan oprez. Prometovanje građevinskih strojeva i vozila preko trase vodovoda vrši se uz pojačani oprez.
- U slučaju oštećenja instalacija javnog sustava vodoopskrbe, popravak i sanaciju istih provodi tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o., a na trošak investitora.
- Prije početka izvođenja radova, investitor je dužan od tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac zatražiti utvrđivanje mikrolokacije vodoopskrbnih cijevi sustava javne vodoopskrbe, kao i utvrđivanje položaja kućnih vodovodnih priključaka koji nisu ucrtani u gore spomenutu situaciju.

Sve izmjene na javnom sustavu vodoopskrbe potrebno je dogovoriti s predstavnicima tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s "Općim 1 tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga" od 16. listopada 2012. godine .

Voditeljica Jedinice za provedbu projekata:
mr.sc. Davorka Stepinac, dipl.ing.građ.

Direktorica:
Katarina Malenica,mag.oec.

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
KARLOVAC

Dostaviti: 1. Sustav eDozvole,
2. Odjelu za investicije,
3. Arhivi.

Komunalno Ozalj d.o.o.
M. Heraka 11, 47280 Ozalj
Tel 047/731-402
OIB 05352816122

Ozalj 27.07.2020.
Ur br 6-08-01/20

Hrvatske vode
Ul grada Vukovara 220
10000 Zagreb

Predmet: **Posebni uvjeti**

Uvidom u idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole Y2-O89.00.01-G01.0-0, ZOP O89 ***„Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina“***, na više k.č. u više k.o., izrađenog u „Elektroprojekt d.d.“, Zagreb dajemo slijedeće uvjete:

- U blizini stacionaže 4+580 (desna obala Kupe) prolazi vodoopskrbni cjevovod DN 110 kojim se nakon prelaska mosta, vodom opskrbljuju stanovnici na lijevoj obali rijeke Kupe
- Postojeće betonsko okno u kojem se nalazi sektorski ventil ostat će na dijelu između nasipa i korita rijeke Kupe
- Radi omogućavanja izvedbe radova na izgradnji nasipa na desnoj obali rijeke Kupe, potrebno je izvršiti izmicanje postojećeg cjevovoda DN 110 od postojećeg betonskog okna u smjeru ceste, u dužini cca 180 m, te izvršiti prespajanje postojećih odvojaka i priključaka na novougrađeni cjevovod
- U blizini stacionaže 5+980 (lijeva obala rijeke Kupe)nalazi se betonsko okno odvojka
- Radi omogućavanja izvedbe radova potrebno je izvršiti izmicanje cjevovoda DN 110 u dužini cca 60 m
- U fazi projektiranja, projektant treba surađivati sa predstavnikom Komunalnog Ozalj, te zajednički dogovoriti trasu izmicanja
- Radove na izmicanju cjevovoda potrebno je izvesti prije početka ostalih radova, a izvode ih isključivo radnici Komunalnog Ozalj (potrebne stavke predvidjeti u troškovniku)

Tehnički direktor:
Dubravko Ilijanić

KOMUNALNO OZALJ d.o.o.

VODE JASTREBARSKO
www.vode-jastrebarsko.hr

VODE JASTREBARSKO d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarsko
e-mail: info@vode-jastrebarsko.hr
OIB: 19136164708

Uprava:
Tel: 01/6281 189
Fax: 01/6271 616

Računovodstvo:
Tel: 01/6283 860
Fax: 01/6271 617

VODE Jastrebarsko d.o.o. u predmetu POSEBNI UVJETI po zahtjevu od **Danijela Krešića, Maslenička ulica 5, Veliko Polje, Zagreb** za građevinu: **Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina**, na k.č.br. 1025/2 i dr., u k.o. Donja Kupčina, k.č.br. 2850/1 i dr. u k.o. Cvetković, k.č.br. 843 i dr. u k.o. Domagović, k.č.br. 11734 i dr. u k.o. Čeglje, Investitor **HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb.**

Sukladno članku 135 stavka 1., a u svezi članka 127 stavka 3. Zakona o građenju (Narodne novine broj 153/13)

DONOSI:

POSEBNI UVJETI

za vodoopskrbu i odvodnju u zoni građevine: **Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa – Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina**

uz slijedeće uvjete:

I Uvjeti lociranja objekta:

Prema kopiji katastarskog plana.

II Tehnički uvjeti:

VODOOPSKRBA:

Sustav javne vodoopskrbe u planiranoj zoni obuhvata nije izgrađen.

ODVODNJA:

Sustav javne odvodnje u planiranoj zoni obuhvata nije izgrađen.

III Napomene:

1. Navedeni posebni uvjeti prestaju vrijediti ukoliko se ne iskoriste u roku 2 godine od dana izdavanja.

KLASA: 361-03/20-01/35
URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2

Jastrebarsko, 11.08.2020.

Obradio: Ivan Galić, struč.spec.ing.aedif. Pregledao: Tomislav Ciban, dipl.ing.građ.

Direktor: Mario Brnabić, dipl.oec.

VODE JASTREBARSKO d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 47
10450 Jastrebarsko

O tome obavijestiti:
1. Podnositelja zahtjeva
2. Investitor
3. Tehnička služba (Arhiva)

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A
47250 DUGA RESA
OIB: 17330552245, **IBAN:** HR12 23400091110015827
Tel.: 047 645 159, 047 645 131, **Fax:** 047 645 068
e-mail: zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr
www.zuc-karlovac.hr

Klasa: 350-01-02-20/156
Ur.broj: 02-4-1114-20/MB
Barilović, 18.08.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

PREDMET: **Posebni uvjeti za izgradnju pregrade Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina**

Vaš zahtjev, Klasa: 350-05/20-28/000217,
URBROJ: 531-06-2-3-20-0003, od 24.07.2020.

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), obavještavamo vas da Županijska uprava za ceste, Barilović, B. Poljice, Poslovni Park Karlovac 1/A **nema posebnih uvjeta za izgradnju pregrade Brodarci s vodenim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina na više k.č. br. u k.o. Velika Jelsa, Donje Pokupje, Zadobarje, Mahično, Pokupje, Jaškovo, Trg, Zorkovac, Šišljavić, Blatnica Pokupska i Luka Pokupska.**

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Odjel održavanja, ovdje
3. Arhiva

RAVNATELJ:

Stjepan Turković

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KARLOVAC

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Barilović, Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/A
47250 DUGA RESA
OIB: 17330552245, **IBAN:** HR12 23400091110015827
Tel.: 047 645 159, 047 645 131, **Fax:** 047 645 068
e-mail: zuc-karlovac@zuc-karlovac.hr
www.zuc-karlovac.hr

Klasa: 350-01-02-20/62
Ur.broj: 02-4-269-20/MB
Barilović, 08.04.2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

Županijska uprava za ceste Karlovac, Barilović, Belajske Poljice, Poslovni Park Karlovac 1/A, na osnovi članka 136. stavka 1. Zakona prostornom uređenju (NN 153/13 , 65/17, 114/18 i 39/19 i 98/19), a u skladu s čl. 55. Zakona o cestama (N.N. 84/11), utvrđuje slijedeće:

POSEBNE UVJETE

Za izgradnju pregrade Brodarci s vodenim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina uz županijsku cestu ŽC 3143 Ozalj (Ž3297)-Zorkovac na Kupi-Gornje Pokupje (D228)

1. Izgradnju pregrade Brodarci s vodenim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina uz županijsku cestu ŽC 3143, dozvoljava se projektirati u skladu s Jedinstvenim opisom zahvata u prostoru, izrađenim od Elektroprojekt d.d., Zagreb, Prilog 003, projektant mr.sc.Danijel Krešić, mag.ing.aedif.

2. Dozvoljava se izmještanje dijela županijske ceste ŽC 3143 u dužini 570 m.
Novoizmještenu cestu projektirati u širini 5 m, a asfaltni zastor izvesti u debljini 6+4, nosivi sloj AC 22 base 50/70, habajući sloj AC 11 surf 50/70.
Koridor županijske ceste mora iznositi minimalno 12 m, a priključak na novoformirani dio izvesti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i propisima, te Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (N.N. 95/14).

3. Rješenje odvodnje površinskih i oborinskih voda mora biti sastavni dio glavnog projekta i mora se riješiti tako da se ne slijeva na ŽC 3143.
Rješenjem odvodnje ne smije se narušiti stabilnost ŽC 3143, te postojeći režim odvodnje površinskih, procjednih i podzemnih voda.

4. U projektu (izmještanja ŽC 3143) je potrebno riješiti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N.33/05).

LOKACIJSKA DOZVOLA

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014
Zagreb, 07.03.2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju članka 116. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19, dalje u tekstu: ZOPU), članka 2. stavka 3. točke 3.1. Uredbe o određivanju građevina i zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (Narodne novine, broj 37/14., 154/14. i 30/21), te Zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe (Narodne novine broj 118/18.), rješavajući po zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, putem opunomoćenika trgovačkog društva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493, izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

I. Lokacijska dozvola se izdaje za zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA, na katastarskim česticama k.o. Čeglje, k.o. Cvetković, k.o. Domagović, k.o. Donja Kupčina, k.o. Kupinec, k.o. Rečica i k.o. Zdenčina, na području grada Karlovca, grada Ozlja i općine Draganić u Karlovačkoj županiji, te k.o. Draganić, k.o. Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o. Mahično, k.o. Pokupje, k.o. Jaškovo, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Šišljavić, k.o. Blatnica Pokupska i k.o. Luka Pokupska, na području grada Jastrebarskog, općine Klinča Sela i općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji, koji zahvat se sastoji od sljedećih građevina, odnosno etapa s fazama kako slijedi:

1. Etapa: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
   - Faza 1 - Nasipi 1 i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe
   - Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
   - Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
   - Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
2. Etapa: Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka
3. Etapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu
   - Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
   - Istočni nasip retencije Kupčina

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

4. Etapa: Ustava Šišljavić
5. Etapa: Pregrada Brodarci

za koji su lokacijski uvjeti definirani idejnim projektom oznake Y2-089.00.01-G01.0 iz siječnja 2021., revidiranim u srpnju 2021. godine, kojeg je izradio projektantski tim u sastavu: Danijel Krešić, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4507; Ivan Birovljević, mag.ing.aedif, broj ovlaštenja G 6084; Darko Radevski, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 4877; Katarina Duvnjak, mag.ing.mech., broj ovlaštenja S 1795; Zvonimir Kralj, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3343; Dr.sc. Ivan Kursan, mag.ing.el. broj ovlaštenja E 2594; iz projektantskog ureda ELEKTROPROJEKT d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493; Darko Jelašić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 160 i Slaven Marasović, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja GEO 781 iz projektantski ured: VODOPRIVREDNO-PROJEKTNI BIRO, d.d., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, OIB 35069807615; Olja Brkljač, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6393, iz Instituta IGH, d.d., HR-10000 Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB 79766124714, te Goran Grget, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 3561, iz tvrtke Geokon-Zagreb d.d., HR-10000 Zagreb, Starotrnjanska 16/a, OIB: 61600467614,

potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica, a isti je sastavni dio lokacijske dozvole (dalje u tekstu: Idejni projekt).

II. Za predmetni zahvat u prostoru proveden je postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, te je doneseno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 06.08.2019. godine.

III. Projektanti su suodgovorni da je Idejni projekt iz točke I. izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom, posebnim propisima i posebnim uvjetima, te da su njegovi pojedini dijelovi međusobno usklađeni.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole, parcelacijskim elaboratom formirat će se građevne čestice.

V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti s građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona iz područja gradnje, na način da je za faze i/ili etape moguće ishoditi posebne građevinske dozvole, ili za više faza ili etapa objedinjeno. Uporabne dozvole izdaju se sukladno redoslijedu navedenom u Idejnom projektu.

VI. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti iste ne poduzme odgovarajuća radnja, propisana odredbom članka 150., stavka 1. Zakona.

VII. Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

VIII. Idejni projekt iz točke I. izreke u elektroničkom obliku, koji je sastavni dio ove lokacijske dozvole, ovjeren je od službene osobe ovog Ministarstva, te je pohranjen u sustavu eDozvola.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj, Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, zatražio je, podneskom zaprimljenim dana 19.02.2021. godine, putem opunomoćenika trgovačkog društva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493, izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA, na katastarskim česticama k.o. Čeglje, k.o. Cvetković, k.o. Domagović, k.o. Donja Kupčina, k.o. Draganić, k.o. Kupinec, k.o. Rečica, k.o. Zdenčina, k.o. Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o. Mahično, k.o. Pokupje, k.o. Jaškovo, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Šišljavić, k.o. Blatnica Pokupska i k.o. Luka Pokupska, na području Grada Karlovca, grada Ozlja i općine Draganić u Karlovačkoj županiji, te Grada Jastrebarskog, Općine Klinča Sela i Općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji, koji zahvat se sastoji od sljedećih građevina, odnosno etapa s fazama kako slijedi:

6. Etapa: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca
   - Faza 1 - Nasipi 1 i 2 na lijevoj obali rijeke Kupe
   - Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
   - Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
   - Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre
7. Etapa: Nasipi za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka
8. Etapa: Radovi nas kanalu Kupa-Kupa i istočnom nasipu
   - Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
   - Istočni nasip retencije Kupčina
   - Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa
9. Etapa: Ustava Šišljavić
10. Etapa: Pregrada Brodarci

Predmetni zahvat obuhvaća dijelom modernizaciju postojećih građevina i dijelom izgradnju novih, a provodi se u pet etapa, s tim da su pojedine etape podijeljene u faze, sve kako je opisano u idejnom projektu iz točke I. izreke, za koje faze i/ili etape je moguće ishoditi posebne građevinske dozvole, ili za više faza ili etapa objedinjeno, dok će se uporabne dozvole ishoditi sukladno redoslijedu navedenom u Idejnom projektu.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) Idejni projekt u elektroničkom obliku i ispis istog ovjeren od projektanata, iz točke I. izreke lokacijske dozvole.

b) Elektronički zapis popisa koordinata lomnih točaka koje određuju granice obuhvata predmetnog zahvata u "gml" formatu.

c) Posebni uvjeti javnopravnih tijela zatraženi temeljem Obavijesti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-05/19-28/000167, URBROJ: 531-06-2-3-20-0036 od 26.05.2020. godine i ponovljenog postupka, KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0035 od 17.09.2020. godine.

d) Izjava ovlaštenih projektanata strukovnih odrednica da je idejni projekt usklađen s važećim prostornim planovima, posebnim zakonima i propisima, u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola, koja je izjava u sastavu Idejnog projekta.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

e) Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti zahvata na okoliš i ekološku mrežu, KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 06.08.2019. godine, iz točke II. izreke lokacijske dozvole.

f) Potvrde tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina o pravilnom uklopu katastarskog plana na digitalnoj ortofotokarti, u svrhu izdavanja ove lokacijske dozvole, koje prileže spisu.

g) Dokazi legalnosti postojećih građevina u obuhvatu zahvata, koji dokazi prileže spisu

h) Punomoć investitora Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, trgovačkom društvu Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493.

Zahtjev je osnovan

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

1. Uz zahtjev su priloženi svi propisani dokumenti iz odredbe članka 127. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju
2. Utvrđeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja javnopravnih tijela, kako slijedi:

a) Posebne uvjete utvrdili su:

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom - posebni uvjeti, KLASA: 351-03/20-01/1133, URBROJ: 517-03-1-2-20-2 od 25.08.2020. godine.
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb - posebni uvjeti, KLASA: 612-07/20-63/302, URBROJ: 517-05-2-2-20-2 od 29.07.2020. godine.
- Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu - posebni uvjeti, KLASA: 540-02/20-03/6464, URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2 od 31.07.2020. godine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište - posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/901, URBROJ: 525-07/0179-20-2 od 13.08.2020. godine.
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije - posebni uvjeti, KLASA: 350-05/20-01/871, URBROJ: 525-11/0602-20-2 od 07.08.2020. godine
- Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: DIR/20-01/1111, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 17.03.2020. godine.
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu - posebni uvjeti, KLASA: 612-08/20-23/3512, URBROJ: 532-04-02-01/1-20-2 od 19.08.2020. godine.
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu - posebni uvjeti, KLASA: 612-0/20-23/0921 URBROJ: 532-04-02-09/4-20-02 od 17.03.2020. godine
- Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu - posebni uvjeti, KLASA: 325-01/20-18/0005942, URBROJ: 374-3111-1-20-2 od 24.08.2020. godine.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Zagreb, Tehnička ispostava Karlovac - posebni uvjeti, KLASA: 340-09/20-05/181-1640, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04 od 28.07.2020. godine, u vezi s posebnim uvjetima KLASA: 340-09/20-05/181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-02 od 04.03.2020. godine.
- HŽ Infrastruktura d.o.o., Sektor za razvoj, pripremu i provedbu investicija i EU fondova - posebni uvjeti, KLASA: 160/20, URBROJ: HŽI-1.3.2. NNŠ od 21.08.2020. godine.
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom - posebni uvjeti, KLASA: 700/20-07/251, URBROJ: 3-200-002-06/JM-20-03 od 27.07.2020. godine.
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Karlovac - utvrđeni posebni uvjeti, KLASA: 401700102/2569/20IF, od 30.07.2020. godine.
- Elektroenergetska suglasnost za ustavu Šišljavić, broj 4017001/4629/20DJ, EES broj 401700-200070-0022 od 28.12.2020. godine
- Elektroenergetska suglasnost za pregradu Brodarci, broj 4017001/4628/20DJ, EES broj 401700-200178-0022 od 28.12.2020. godine
- PLINACRO d.o.o. - posebni uvjeti, KLASA: PL/20-01/2245, URBROJ: O-Z/DS1-20-02 od 30.07.2020. godine.
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - posebni uvjeti, KLASA: 361-03/20-01/8010, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 06.08.2020. godine.
- HRVATSKI TELEKOM d.d. - posebni uvjeti, KLASA: T43-61825027-21, od 05.07.2020. godine.
- A1 HRVATSKA d.o.o. – izjava o položaju EKI, od 23.07.2021. godine.
- Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo - posebni uvjeti, KLASA: 340-02/20-02/45, URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04 od 24.08.2020. godine.
- Grad Jastrebarsko - posebni uvjeti, KLASA: 361-01/20-01/04, URBROJ: 238/12-04-01/04-20-2 od 26.02.2020. i URBROJ: 238/12-04-01/04-20-05 od 07.09.2020. godine.
- VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - posebni uvjeti, KLASA: 5-2018-0002/AŠK-vodoopskrba i 5-2018-0003/AŠK-odvodnja, od 18.08.2020. godine.
- KOMUNALNO OZALJ d.o.o. - posebni uvjeti, URBROJ: 6-08-01/20 od 27.07.2020. godine.
- VODE JASTREBARSKO d.o.o. - posebni uvjeti, KLASA: 361-03-20-01-35, URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2 od 11.08.2020. godine.
- Županijska uprava za ceste Karlovačke županije - očitovanje, KLASA: 350-01-02-20/156, URBROJ: 02-4-1114-20/MB od 18.08.2020. godine, u vezi s posebnim uvjetima KLASA: 350-01-02-230/62, URBROJ: 02-4-269-20/MB, od 08.04.2020. godine.

b) Izjasnili su se da nemaju posebnih uvjeta

- Općina Pisarovina - očitovanje, KLASA: 350-05/20-50/12, URBROJ: 238/21-02-20-2 od 27.07.2020. godine.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- Općina Klinča Sela - očitovanje, KLASA: 350-05/20-01/02, URBROJ: 383-05/20-01-3 od 10.08.2020. godine.
- MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Karlovac - očitovanje, KLASA: PU-KA-217/07/2020, od 03.08.2020. godine
- MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Distributivno područje Jastrebarsko - očitovanje, KLASA: PU-J-179/07/2020, od 03.08.2020. godine
- VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. - očitovanje, KLASA: VKS/027-01/20, od 14.08.2020. godine
- VODE PISAROVINA d.o.o. - očitovanje, KLASA: 14/20, od 03.08.2020. godine

c) Nisu utvrdili posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku, te se smatra da posebnih uvjeta nema:

- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Ilica 335
- AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., HR-10000 Zagreb, Širolina 4
- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, HR-10000 Zagreb, Remetinečka cesta 3
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, HR-10000 Zagreb, Gundulićeva 32
- OT-OPTIMA TELEKOM d.d., HR-10000 Zagreb, Bani 75a
- Grad Ozalj, HR-47280 Ozalj, Kurilovac 1
- Općina Draganić, HR-47201 Draganić, Draganići 10.

3. Uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu s odredbama sljedećih prostornih planova:

- Prostornog plana Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije, broj 26/01, 33/01-ispravak, 36/08-pročišćeni tekst, 56/13, 07/14-ispravak, 50b/14, 6c/17, 29c/17-pročišćeni tekst, 8a/18 i 19/18-pročišćeni tekst) kojim je za predmetni zahvat propisana neposredna primjena, i
- Prostornog plana Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije 3/02, 6/02-ispravak, 8/05, 8/07, 4/10, 10/11, 14/12-pročišćeni tekst, 27/15, 31/15-pročišćeni tekst, 43/20, 46/20-ispravak Odluke i 2/21-pročišćeni tekst), kojim je za predmetni zahvat propisana neposredna primjena.

4. Predmetni zahvat je unutar granica inundacijskog područja određenog Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: UP/I-325-01/19-04/25, URBROJ: 517-07-1-1-2-20-2 od 03.02.2020. godine i Odlukom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: UP/I-325-01/20-04/38, URBROJ: 517-09-1-1-2-21-5 od 18.03.2021. godine.

5. Potvrde parcelacijskih elaborata u obuhvatu zahvata izdane su temeljem Zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe, u svrhu rješavanja imovinsko pravnih

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

odnosa, dok će se građevne čestice formirati parcelacijskim elaboratom sukladno ovoj lokacijskoj dozvoli.

6. Idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova.
7. Idejni projekt izrađen je u skladu s posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.
8. Idejni projekt priložen uz zahtjev revidiran je u svrhu usklađenja s Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta (Narodne novine broj 55/14., 41/15., 67/16., 23/17., 118/19. i 65/20.) i ta revizija nije od utjecaja na izdane posebne uvjete, o čemu spisu prileži izjava projektanata.

U cilju omogućavanja uvida u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole pozvane su stranke javnim pozivom, sukladno odredbi članka 142. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju, o čemu je sačinjen zapisnik koji prileži spisu. Na dan zakazanog uvida u spis – 28.12.2021. godine nije se odazvala niti jedna stranka. Pozvane stranke nisu se odazvale javnom pozivu za uvid u spis predmeta niti u roku od osam dana od dana određenog u pozivu, sukladno odredbi članka 145. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju.

S obzirom na navedeno smatra se da je strankama pružena mogućnost uvida u spis predmeta. O uvidu u spis sačinjen je Zapisnik predmetne KLASE, URBROJ: 531-06-02-02/01-21-0011 od 13.01.2022. godine, koji prileži spisu.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21.). Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole, prema tarifnom broju 19. stavak 1. točka 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, plaćena je u iznosu od 25.000,00 kuna na račun broj HR1210010051863000160.

Sukladno ovako provedenom postupku, ispunjeni su uvjeti za provedbu odredbe članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je zahtjevu valjalo udovoljiti i donijeti odluku kao u izreci ove lokacijske dozvole.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana primitka ovog akta. Tužba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.

NAČELNICA SEKTORA
Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Hrvatske vode
    HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
- ispis elektroničke isprave na oglasnoj ploči Ministarstva (osam (8) dana),
- elektronička oglasna ploča (trideset (30) dana), putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr),
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) i ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 – opunomoćenik

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
SNJEŽANA ĐURIŠIĆ
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Potpisano: 08.03.2022.

LOKACIJSKA DOZVOLA- POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024
URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0016
Zagreb, 17.05.2022.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, na temelju članka 160. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine", broj 47/09. i 110/21.), povodom zahtjeva tvrtke Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, putem opunomoćenika trgovačkog društva Elektroprojekt d.o.o., HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493, izdaje

POTVRDU O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA

lokacijska dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014 od 07.03.2022. godine, koja je **postala pravomoćna dana 20.04.2022. godine**.

Na temelju odredbe članka 118. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) protiv akta za provedbu prostornog plana i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju, poništenju i/ili produženju važenja tog akta, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za izdavanje tog akta, odnosno rješenja, te rješenja o obustavi postupka, kojeg donosi Ministarstvo, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Predmetna lokacijska dozvola postala je izvršna dana 17.03.2022. godine. Klauzula pravomoćnosti dana je s obzirom na činjenicu da je Upravni sud u Zagrebu 17.05.2022. godine, utvrdio da protiv predmetnog akta nije pokrenut upravni spor radi ocjene zakonitosti. S obzirom da u zakonskom roku od 30 dana od dostave pojedinačne odluke, prema odredbi članka 24. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine", broj 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.), nije podnesena tužba nadležnom upravnom sudu, utvrđena je pravomoćnost predmetnog rješenja.

VODITELJICA SLUŽBE
Sladjana Šepić, dipl.ing.arh.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - Hrvatske vode
    HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
  - Elektroprojekt d.o.o.,
    HR-10000 Zagreb, Alexandera von Humboldta 4

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

RJEŠENJE O PRODULJENJU LOKACIJSKE DOZVOLE

ID: P20240307-1472979-Z08

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039
URBROJ: 531-08-2-1-1-24-0005
Zagreb, 28.05.2024.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), u vezi s člankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 67/23.), rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, izdaje

RJEŠENJE
O PRODUŽENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

Rok važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-0014, od 07.03.2022. godine, pravomoćne dana 20.04.2022. godine, izdane po ovom Ministarstvu, od utvrđenog isteka roka važenja lokacijske dozvole dana 20.04.2024. godine, produžuje se za još dvije godine.

OBRAZLOŽENJE

Podnositelj Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB 28921383001, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 07.03.2024. godine izdavanje rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-0014, od 07.03.2022. godine, pravomoćna dana 20.04.2022. godine, za zahvat u prostoru: **PREGRADA BRODARCI S VODNIM GRAĐEVINMA NA KANALU KUPA-KUPA, RIJEKAMA KUPI I DOBRI I RETENCIJI KUPČINA**, na katastarskim česticama k.o. Čeglje, k.o. Cvetković, k.o. Domagović, k.o. Donja Kupčina, k.o. Kupinec, k.o. Rečica i k.o. Zdenčina, na području grada Karlovca, grada Ozlja i općine Draganić u Karlovačkoj županiji, te k.o. Draganić, k.o. Velika Jelsa, k.o. Donje Pokuplje, k.o. Zadobarje, k.o. Mahično, k.o. Pokupje, k.o. Jaškovo, k.o. Trg, k.o. Zorkovac, k.o. Šišljavić, k.o. Blatnica Pokupska i k.o. Luka Pokupska, na području grada Jastrebarskog, općine Klinča Sela i općine Pisarovina u Zagrebačkoj županiji.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- Lokacijska dozvola, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ:531-06-02-02/01-22-0014, od 07.03.2022. godine, pravomoćna dana 20.04.2022. godine

Zahtje je osnovan.

Prema odredbi članka 150. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju, u vezi s člankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, lokacijska dozvola prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole ne:

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

1. podnese zahtjev za davanje koncesije, 2. podnese zahtjev za donošenje rješenja o izvlaštenju, 3. podnese prijedlog za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, 4. podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole odnosno 5. pristupi provedbi zahvata u prostoru za kojeg se ne izdaje akt za građenje.

Utvrđeno je da za predmetnu lokacijsku dozvolu postoje uvjeti za produženje važenja lokacijske dozvole jer u roku dvije godine od dana pravomoćnosti nisu poduzete radnje propisane odredbama prethodno navedenog članka Zakona o prostornom uređenju.

Temeljem članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni prostornim planom u skladu u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju, utvrđeno je da su po izdavanju lokacijske dozvole donesene:

- VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“, broj 57c/2022
- Pročišćeni tekst Prostornog plana Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“, broj 10/23),

koje nisu od utjecaja na usklađenost predmetnog zahvata sa sada važećim prostornim planovima.

Budući da su ispunjeni uvjeti iz članka 150. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju, a u vezi s člankom 61. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja o produženju važenja lokacijske dozvole.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor se može pokrenuti pred Upravnim sudom u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog akta. Tužba se navedenom sudu predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički putem informacijskog sustava.

NAČELNICA SEKTORA
Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

ID: P20240307-1472979-Z08

DOSTAVITI:

– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis elektroničke isprave putem pošte
  – Hrvatske vode
    HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220
– ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (trideset (30) dana) (https://dozvola.mgipu.hr)

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, ka ko biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
SNJEŽANA ĐURIŠIĆ
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Potpisano: 29.05.2024.

POTVRDA O OVJERI PARCELACIJSKIH ELABORATA



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje

KLASA: 350-05/26-11/000007
URBROJ: 531-06-2-26-0003
Zagreb, 26.01.2026.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje, na temelju članka 141. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 155/25), rješavajući po zahtjevu koji je podnio, STJEPAN KELEMINEC mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo 1068 ispred tvrtke GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956, izdaje

POTVRDU

parcelacijskog elaborata za katastarske čestice u k.o. JAŠKOVO na području Grada Ozlja u Karlovačkoj županiji

Potvrđuje se da je dostavljeni:

- parcelacijski elaborat, oznake 138-2025 od 14.11.2025.
  - izrađivač: Stjepan Keleminec, mag.ing.geod. et geoinf., broj ovlaštenja Geo1068
  - ured: GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956

u skladu sa izdanim aktom: Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014, od 7.03.2022. godine, pravomoćnom dana 20.04.2022. godine

za planirani zahvat u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina.

Geodetski elaborat je parcelacijski elaborat temeljem članka 9. stavka 6. Pravilnika o geodetskim elaboratima (Narodne novine broj 59/18).

Ovom potvrdom prestaje važiti prethodna potvrda KLASA: 350-05/23-11/000117 URBROJ: 531-08-2-3-25-0007

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAVNATELJA
SNJEŽANA ĐURIŠIĆ, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- elektroničku ispravu putem korisničkog pretinca
  - GEOMETRICUS d.o.o.,
    HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32
    (STJEPAN KELEMINEC, ovl.ing.geod.)

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ozalj

KLASA: 350-05/26-11/000007, URBROJ: 531-06-2-26-0003 2/2
ID: P20260122-4465370-Z07
Ova elektronička isprava potpisana je sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS).

ID: P20230206-1208037-Z07

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja
Sektor lokacijskih dozvola i investicija

KLASA: 350-05/23-11/000113
URBROJ: 531-08-2-3-24-0005
Zagreb, 26.11.2024.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687, na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), rješavajući po zahtjevu koji je podnjela tvrtka GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956, izdaje

POTVRDU

parcelacijskog elaborata za katastarske čestice
u k.o. Zadobarje na području Grada Jastrebarskog u Zagrebačkoj županiji

Potvrđuje se da je dostavljeni geodetski elaborat oznake 47-2023 od 21.02.2023. godine, kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije STJEPAN KELEMINEC, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1068 ispred tvrtke GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956 u skladu sa aktom i to:

- Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014, od 7.03.2022. godine, pravomoćnom dana 20.04.2022. godine

  za planirani zahvat u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina.

Geodetski elaborat je parcelacijski elaborat temeljem članka 9. stavka 6. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18.).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

NAČELNICA SEKTORA
Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.

KLASA: 350-05/23-11/000016, URBROJ: 531-06-2-3/2-23-0003 1/2
Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

ID: P20230206-1208037-Z07

DOSTAVITI:

– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - GEOMETRICUS d.o.o.,
    HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32
    (STJEPAN KELEMINEC, dipl.ing.geod.)
  - ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  – PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Karlovac

KLASA: 350-05/23-11/000016, URBROJ: 531-06-2-3/2-23-0003 2/2

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranicu izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
GNJEŽANA ĐURIĆIĆ
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Potpisano: 26.11.2024

ID: P20230726-1327380-Z07

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Uprava za prostorno uređenje

KLASA: 350-05/23-11/000118
URBROJ: 531-06-2-25-0004
Zagreb, 04.04.2025.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, OIB 95093210687, na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), rješavajući po zahtjevu koji je podnjela tvrtka GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956, izdaje

POTVRDU

parcelacijskog elaborata za katastarske čestice
u k.o. Pokupje na području Grada Ozlja u Karlovačkoj županiji

Potvrđuje se da je dostavljeni geodetski elaborat oznake 42-2023 od 15.02.2023. godine, kojeg je izradio ovlašteni inženjer geodezije STJEPAN KELEMINEC, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 1068 ispred tvrtke GEOMETRICUS d.o.o., HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32, OIB 28104778956 u skladu sa aktom i to:

- Lokacijskom dozvolom, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024, URBROJ: 531-06-02-02/01-22-0014, od 7.03.2022. godine, pravomoćnom dana 20.04.2022. godine

  za planirani zahvat u prostoru: Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčina.

Geodetski elaborat je parcelacijski elaborat temeljem članka 9. stavka 6. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18.).

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

NAČELNICA SEKTORA
Snježana Đurišić, dipl.ing.građ.

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

ID: P20230726-1327380-Z07

DOSTAVITI:

– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte
  - GEOMETRICUS d.o.o.,
    HR-34340 Ferovac, FEROVAC 32
    (STJEPAN KELEMINEC, dipl.ing.geod.)
  - ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

– elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  – PUK Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Ozalj

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
GNJEŽANA ĐURIĆIĆ
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Potpisano: 04.04.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
KARLOVAC

KLASA: 932-06/25-02/17

URBROJ: 541-15-02/1-25-3

KARLOVAC, 21.01.2025

Područni ured za katastar Karlovac, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 i 152/24) i na temelju čl. 83. Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/18) rješavajući po zahtjevu STJEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 47-2023 izrađen za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta i u svrhu:

- evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
- provedba lokacijske dozvole

na katastarskim česticama 1026, 1027/2, 2256, 974, 977 i dr. u katastarskoj općini ZADOBARJE (Mbr. 313386) od strane osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova STJEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA i za Investitora HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, te zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku općinu ZADOBARJE (Mbr. 313386) kao RN 1/2025, izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina. **Za provođenje ovoga elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev.** «

Na zahtjev za pregled i potvrđivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (» Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplaćuje se.

Službena osoba:
Branka Drakšić, dipl.ing.geod.
Voditeljica odjela za katastar nekretnina

Dostaviti:

1. STJEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA,
2. PISMOHRANA

Naziv izdavatelja dokumenta	Zajednički informacijski sustav	**Naziv izdavatelja certifikata**	Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR
Vrijeme izdavanja dokumenta	21.01.2025 14:09	**Serijski broj certifikata**	270916307826339390293514592526323218469
		Algoritam potpisa	RSA
Kontrolni broj		Z1692906654547c2f	

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OZALJ

KLASA: 932-06/25-02/195

URBROJ: 541-15-05/1-26-8

OZALJ, 13.02.2026

Odjel za katastar nekretnina Ozalj, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 i 152/24) i na temelju čl. 83. Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/18) rješavajući po zahtjevu STJEPANA KELEMINCA (GEOMETRICUS d.o.o. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 138-2025 izrađen za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta i u svrhu:

- evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
- provedba lokacijske dozvole

na katastarskim česticama 1078/5, 1078/6, 1079/6, 1080/3, 1082/4 i dr.u katastarskoj općini JAŠKOVO (MBR: 321192) od strane osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova STJEPANA KELEMINCA (GEOMETRICUS d.o.o. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA i za investitora HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, te zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku općinu JAŠKOVO (Mbr. 321192) kao RN 2/2026, izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina. **Za provođenje ovoga elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev.** «

Na zahtjev za pregled i potvrđivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22, 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (» Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22, 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplaćuje se.

Službena osoba:
Jasna Panijan, dipl.ing.geod.
Voditeljica odjela za katastar nekretnina

Dostaviti:

1. STJEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA,
2. PISMOHRANA

Naziv izdavatelja dokumenta	Zajednički informacijski sustav	**Naziv izdavatelja certifikata**	Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR
Vrijeme izdavanja dokumenta	13.02.2026 12:19	**Serijski broj certifikata**	186656243730794268924895280768041138272
		Algoritam potpisa	RSA
Kontrolni broj	Z182955331d3fb593		

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR KARLOVAC
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA OZALJ

KLASA: 932-06/25-02/197

URBROJ: 541-15-05/1-26-7

OZALJ, 02.01.2026

Odjel za katastar nekretnina Ozalj, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. st. 1. toč. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 i 152/24) i na temelju čl. 83. Pravilnika o geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, br. 59/18) rješavajući po zahtjevu STJEPANA KELEMINCA (GEOMETRICUS , d.o.o. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je geodetski elaborat internog broja izvoditelja 42-2023 izrađen za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta i u svrhu:

- provedba lokacijske dozvole
- evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

na katastarskim česticama 703, 704, 705/1, 705/2, 758/4 i dr. u katastarskoj općini POKUPJE (Mbr. 321303) od strane osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova STJEPANA KELEMINCA (GEOMETRICUS d.o.o. za geodetske usluge), OIB: 61405848789, FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA i za investitora HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, te zaveden u zbirku geodetskih elaborata za katastarsku općinu POKUPJE (Mbr. 321303) kao RN 1/2026, izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

» Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina. **Za provođenje ovoga elaborata u katastarskom operatu podnosi se poseban zahtjev.** «

Na zahtjev za pregled i potvrđivanje elaborata, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22, 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Na zahtjev za provedbu elaborata u katastarskom operatu, a sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (» Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22, 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 2. ne naplaćuje se.

Službena osoba:
Jasna Panijan, dipl.ing.geod.
Voditeljica odjela za katastar nekretnina

Dostaviti:

1. STJEPAN KELEMINEC (GEOMETRICUS D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), FEROVAC 32, FEROVAC 34340 KUTJEVO, HRVATSKA,
2. PISMOHRANA

Naziv izdavatelja dokumenta	Zajednički informacijski sustav	**Naziv izdavatelja certifikata**	Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR
Vrijeme izdavanja dokumenta	02.01.2026 10:50	**Serijski broj certifikata**	186656243730794268924895280768041138272
		Algoritam potpisa	RSA
Kontrolni broj	Z181484559aa6909d		

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -

T E K S T U A L N I D I O

1. UVOD

1.1. Uvodne napomene

Zaštita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca definirana je Studijom izvodljivosti i popratnim dokumentima (prosinac 2021.).

Odabrano rješenje za Projekt sustava zaštite od poplava karlovačkog i sisačkog područja predviđa kombiniranu primjenu aktivnih i pasivnih mjera obrane od poplava. Aktivna obrana se postiže korištenjem regulacijskih objekata u kombinaciji s retencijskim prostorima za prihvaćanje i ublažavanje poplavnih valova. Pasivna obrana se pak postiže obrambenim nasipima/zidovima uz r. Kupu i glavne pritoke i uz retencijske prostore.


Realizacijom Projekta zaštite od poplava karlovačkog i sisačkog područja osigurat će se:

- Korištenje punog potencijala retencijskih prostora Kupčina od 156 hm3 (obodni i usporni nasipi 31,2 km, ustave Brodarci i Šišljavić) i prostora Odranskog polja od 225 hm3 (obodni i usporni nasipi 46,7 km),
- Bolje stanje obrane od poplava grada Karlovca na dionici budućeg prokopa Korana-Kupa duljine 2.116 m s upusno-ispusnim ustavama,
- Ujednačena razina sigurnosti područja od plavljenja duž 217,3 km obrambene linije uz r. Kupu, glavne pritoke i retencijska područja (87,5 km novih nasipa, 26,3 km rekonstrukcije postojećih i 18,0 km novih zidova, te 85,5 km bez radova).

Projekt Sustav zaštite od poplava karlovačko - sisačkog područja, **1. faza - karlovačko područje** je podijeljen na 8 mjera zaštite od poplava, koje se kao zasebne cjeline planiraju provesti u svrhu zaštite navedenog područja od poplava.

Mjera 8 (M8) je izgradnja Pregrade Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retenciji Kupčini. Pregledna situacija prikazana je na slici u nastavku.

Namjena planiranog zahvata je smanjenje rizika od poplava na slivu rijeke Kupe i grada Karlovca. Pregrada Brodarci nalazi se na Kupi uzvodno od grada Karlovca, na 145. km Kupe. Osnovna namjena joj je kontrola protoka i vodostaja rijeke Kupe, odnosno rasterećenje toka Kupe prilikom velikih voda preusmjeravanjem Kupe u kanal Kupa-Kupa i retenciju Kupčina. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci došlo bi do plavljenja površina uz Kupu i Dobru koje je će se stoga zaštititi izgradnjom uspornih nasipa ili zaštitnih AB zidova. Retencija Kupčina formira se postojećim desnim nasipom kanala Kupa-Kupa koji se na najnizvodnijem dijelu nadvisuje, izgradnjom istočnog nasipa retencije Kupčina, nasipom za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka i ustavom Šišljavić. Ustavom Šišljavić omogućuje se kontrolirano punjenje/pražnjenje i zadržavanje vode u retenciji Kupčina. Kako bi se omogućilo prelijevanje vode u prostor retencije ruši se dio lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa. Materijal dobiven rušenjem lijevog nasipa kanala ugrađuje se u nasipe koji su dio M8.



Slika 1-1-1: Pregledna situacija M8.

Na predmetnom zahvatu M8 predviđena je izgradnja ukupno ~29,8 km nasipa/zida, rušenje ~8,4 km lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa, nadvišenje ~3,0 km desnog nasipa kanala Kupa-Kupa i izgradnja pregrade Brodarci i ustave Šišljavić. Izgradnjom građevina osigurava se zaštita od 100 godišnjih velikih voda Kupe i korespodentne Dobre uz definirano nadvišenje, pri čemu se ostvaruju protoci od 650 m^3/s kroz pregradu Brodarci. Protok na ustavi Šišljavić je minimalno 320 m^3/s za uvjete maksimalne gornje i donje vode.

Navedenu građevinu predviđeno je realizirati u etapama i fazama kako slijedi:

Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca

Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

Etapa 2: Nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka


Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina

- Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Istočni nasip retencije Kupčina
- Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

Etapa 4: Ustava Šišljavić

Etapa 5: Pregrada Brodarci

Predmet ovog projekta je Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca; Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre.



Slika 1-1-2: Predmet projekta

1.2. Pregled korištenih podloga

Za izradu glavnog projekta faze 4-nasip na lijevoj obali rijeke Dobre, korištene su slijedeće podloge:

1) G2-089.00.02-G01.0- Idejni projekt- Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, izraden od Elektroprojekt d.d., Alexandera von Humboldta 4, Zagreb (12.2019.g.).,
2) Geološki i geotehnički istražni radovi - nasip, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, Oznaka: 089, Oznaka evidencije: 72370-41/19, Zagreb, siječanj 2020. godine, Institut IGH d.d.,
3) Geološki i geotehnički istražni radovi - pozajmište materijala, Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca, Oznaka: 089, Oznaka evidencije: 72370-41/19, Zagreb, siječanj 2020. godine, Institut IGH d.d.,
4) Kao geodetska podloga, sukladno projektnom zadatku korištena je geodetska snimka izrađena u svrhu izrade idejnog projekta, kao i dopunjena geodetske snimka tijekom 2022. g. Sukladno tome, za potrebe glavnog projekta izvršeno je detaljnije dosnimavanje određenih mikrolokacja – lokacija spoja nasipa s izvedenom rekonstrukcijom županijske ceste, odvodnja ceste, postojeći zaobalni kanali na lokacijama križanja s trasom nasipa, el. Energetski stupovi koji nisu obuhvaćeni posebnim uvjetima i ostalo.
5) Elaborat krajobraznog uređenja : Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre Faza 4, Dvokut ECRO d.o.o, TD KA08/23, Zagreb, 2025.

2. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

Namjena planiranog zahvata je zaštita od poplava na slivu rijeke Kupe a ujedno i grada Karlovca. Predviđeno tehničko rješenje definirano je kao jedno od mjera optimalnog rješenja prema Projektu zaštite od poplava na slivu Kupe (prosinac 2021. godina).

Uslijed stvaranja uspora na pregradi Brodarci u svrhu korištenja potpunog kapaciteta kanala Kupa – Kupa, plavi se područje uz Kupu i Dobru što se rješava izgradnjom nasipa ili obrambenih zidova.

Predmetna dionica nalazi se u Karlovačkoj županiji, Općini Ozalj, k.o. Pokupje, k.o. Jaškovo i k.o. Zadobarje.

2.1. Postojeće stanje

U postojećem stanju uz lijevu obalu Dobre ne postoji nasip, trasa zahvata pokrivena je travnatim pokrovom i obradivim površinama.

Duž dionice u zaobalju postoje tri kanala koja prikupljaju vode zaobalja i vode ih u Dobru, od kojih je najveći kanal Slatinik, koji prikuplja dotok sa sliva površine cca 29 km^2.

Osnovne značajke prostora na predmetnoj dionici prikazane su nastavno na slikama.






Slika 2-1: Postojeće stanje duž trase nasipa na dionici lijevi nasip Dobre

2.1.1. Postojeća i planirana infrastruktura

2.1.1.1. Državna cesta DC228

Kroz naselje Gornje Pokupje se proteže državna cesta DC228 koja se proteže od D6 (Jurovski Brod) do D1 (Karlovac). Predmetna trasa započinje spojem na cestovni nasip državne ceste.



Slika 2-2: Trasa državne ceste DC228 na predmetnom području

2.1.1.2. HT EKI instalacije


Posebnim uvjetima su utvrđene EKI instalacije pod nadležnošću Hrvatskog telekoma. Kolizija je kod spoja nasipa sa nasipom cestovnog mosta na lokalnoj prometnici u naselju Gornje Pokupje, te na prijelazu preko rijeke Dobre u ko Jaškovo. Projektom je predviđeno izmještanje trase instalacija, a što je predmet mape 2 ovog projekta.



Slika 2-3: Trase EKI mreže

2.1.1.3. HEP distribucijska mreža

Na trasi nasipa su utvrđene kolizije sa srednjenaponskim elektroenergetskim vodom u Gornjem Pokupju i sa niskonaponskom mrežom također u Gornjem Pokupju. Utvrđena je mreža koja prelazi preko rijeke Dobre i predviđene trase nasipa, te je projektom predviđeno izmještanje navedene trase. Izmještanje navedenih trasa je predmet mape 5 i 6 ovog projekta.



Slika 4: Lokacije kolizija s HEP mrežom

2.2. Opis lokacije zahvata

Prostorno gledano planirani zahvat počinje neposredno uzvodno od ušća Dobre u Kupu.

Predmetna dionica nalazi se u Karlovačkoj županiji, na području Općine Ozalj i Grada Karlovca, k.o. Pokupje, k.o. Jaškovo i k.o. Zadobarje.

U postojećem stanju trasa zahvata prolazi poljoprivrednim površinama, i površinama s travnatim pokrovom, i prati trasu rijeke Dobre.



Slika 2-5: Položaj dionice Lijevi nasip Dobre

2.3. Opis faznosti

Idejnim projektom i lokacijskom dozvolom predviđeno je ishođenje građevinskih dozvola po zasebnim etapama i fazama:

Etapa 1: Usporni nasipi uz Kupu i Dobru uzvodno od Brodaraca:

- Faza 1 - Nasipi na lijevoj obali rijeke Kupe
- Faza 2 - Nasip na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 3 - Nasip oko sela Trg na desnoj obali rijeke Kupe
- Faza 4 - Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre

Etapa 2: Nasip za zaštitu ribnjaka Crna Mlaka

Etapa 3: Radovi na kanalu Kupa-Kupa i istočni nasip retencije Kupčina

Etapa 4: Ustava Šišljavić

Etapa 5: Pregrada Brodarci

Predmet ovog projekta je Etapa 1 faza 4 „Nasip na lijevoj obali rijeke Dobre“.

Izgradnjom ustave Brodarci dolazi do promjene vodnih režima na rijekama Dobri i Kupi uzvodno od ustave. Uslijed stvaranja uspora uzvodno od pregrade Brodarci dolazi do plavljenja površina uz Kupu i Dobru koje je će se stoga zaštititi izgradnjom uspornih nasipa ili zaštitnih AB zidova

2.4. Opis oblika i veličine građevne čestice

Položaj sustava obrane od poplava sa svim mjerama je prikazan na preglednoj karti 1.1 u mjerilu 1:50 000. Pregled svih etapa i faza mjere 8 je prikazan u prilogu 1.2 na TK podlozi u mjerilu 1:50 000. Pregledna situacija zahvata izgradnje desnog nasipa rijeke Kupe sa smještajom građevine u prostoru je prikazana u prilogu 1.3 u mjerilu 1:5 000.

Dužina trase iznosi: 3 306.60

Površina obuhvata građevine 11.78ha.

Površina nalazišta materijala iznosi 1.65 ha.

Nalazište iz kojeg je planiran iskop za izgradnju predmetnog zahvata, udaljeno je od nasipa cca 50 m, a od rijeka Kupe 20 m, a dio materijala potrebnog za izgradnju nasipa rezultiran rušenjem lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa udaljen od početka trase nasipa 19.5 km.

Građevna čestica je definirana parcelacijskim elaboratom kojim se formira građevna čestica temeljem lokacijske dozvole (Lokacijska dozvola za zahvat Pregrada Brodarci s vodnim građevinama na kanalu Kupa-Kupa, rijekama Kupi i Dobri i retencije Kupčina, KLASA: UP/I-350-05/21-01/000024; URBROJ: 531-06-02-02/02-22-0014 od 07. ožujka 2022.) izdanom od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektora lokacijskih dozvola i investicija.

Granica obuhvata definirana je geometrijom zahvata, potrebnim koridorom uz zahvat i postojećim česticama javnoga vodnog dobra. Čestice koje obuhvaćaju cestovni most, lokalnu prometnicu i pokos državne ceste, a u kojima se predmetni nasip isklinjava, ostaju pod nadležnošću jedinice lokalne samouprave, odnosno državne institucije pod čijim upravljanjem se predmetne čestice nalaze. Za predmetne čestice se prilaže pravo građenja.

Za vrijeme provedbe mjera obrane od poplava se prijelaz lokalne ceste preko nasipa zatvara barijerama, čime se onemogućuje kretanje poplavnim inundacijskim područjem.

Opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru.

Instalacije koje se zbog izgradnje predmetne građevine moraju izmijesiti, a dijelovi trase se nalaze izvan obuhvata zahvata, je izrađen elaborat nepotpunog izvlaštenja. Za navedene čestice se prilaže pravo služnosti.

Za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se ovaj glavni projekt te parcelacijski elaborat, kojim će se formirati nova građevna čestica koja će biti proglašena javnim vodnim dobrom i koja će se nalaziti unutar granice obuhvata zahvata određene idejnim projektom i lokacijskom dozvolom. U grafičkim prilozima se nalazi situacije građevine na podlozi iz parcelacijskog elaborata, a u čijem prilogu se nalazi popis lomnih točaka građevne čestice, građevine i popis čestica sa zemljišnoknjižnim vlasnicima.

Tražena mjera ispunjena je definiranjem lokacija nalazišta materijala koje se nalaze uz rijeku Kupu u pojasu između projektiranog nasipa i vodotoka te na dionici lijevog nasipa Kupa-Kupa koji se za ovu namjenu ruši. Detaljan opis nalazišta materijala za potrebe izgradnje nasipa na lijevoj obali Kupe dan je u prvoj mapi projekta (VPB-TGP-22-0010-1), u poglavlju 2. Zajednički tehnički opis, potpoglavlje 2.4. Opis oblika i veličine građevne čestice.

2.5. Opis namjene građevine

Tehničko rješenje projekta izgradnje objekata u području retencije Kupčina predviđeno idejnim projektom predviđa izgradnju pregrade Brodarci kojom se omogućuje kontroliranje nizvodnog


protoka u Kupi i stvaranje uspora uzvodno cime se omogućuje rasterećenje dijela protoka Kupe korištenjem potpunog kapaciteta kanala Kupa - Kupa.
Zbog toga se s razvojem pregrade Brodarci trebaju predvidjeti i radovi na izradi zaštitne linije uzvodno uz rijeku Kupu i rijeku Dobru, te je predmet ovog projekta izgradnja **lijevog nasipa Dobre.**

2.6. Opis načina priključenja na prometnu površinu

Pristup zahvatu omogućen je sa županijske cesta ŽC228 preko lokalne ceste prema mostu na Dobri, te postojećom i nerazvrstanom i lokalnom cestom prema selu Jaškovo.

Predviđeni servisni put po bermi, nema obilježja javnog puta, te služi za interventni pristup nasipu pri provedbi aktivnih mjera obrane od poplava. Planirana berma se lokalno priključuje na postojeće nerazvrstane prometne površine.

Predmetna građevina se ne priključuje na komunalnu i drugu infrastrukturu.



Slika 2-6: Prikaz mogućih pristupa gradilištu i nalazištu sa županijskih cesta i nerazvrstanih prometnica

Pristup nalazištu omogućen je nerazvrstanom cestom, na kojoj je predviđena izvedba rampe preko nasipa kako je vidljivo na prethodnoj slici.

2.7. Osvrt na posebne uvjete javnopravnih tijela

Temeljem članka 134. Obavijest o posebnim uvjetima, važećeg Zakona o prostornom uređenju, podnesen je zahtjev za popis javno pravnih tijela od kojih je potrebno pribaviti posebne uvjete za projektiranje i izgradnju predmetnog zahvata. Prikupljeni su svi traženi uvjeti navedeni u lokacijskoj dozvoli koja je uvezana kao sastavni dio ovog projekta.

U nastavku su navedeni posebni uvjeti javnopravnih tijela, izdani kroz postupak e-konferencije utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

KLASA: 350-05/20-28/000217, URBROJ: 531-06-2-3-20-0037, Zagreb, 22.09.2020.

Projektno rješenje ovog glavnog projekta je usklađeno sa sljedećim izdanim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.

2.7.1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Izdalo je posebne uvjete: KLASA: 351-03/20-01/1133, URBROJ: 517-03-1-2-20-2, Zagreb, 25. kolovoza 2020.

U uvjetima se navodi:

„Obavještavamo vas da je Ministarstvo za sustav zaštite od poplava karlovačko sisačkog područja, I. faza-karlovačko područje provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49; URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) uz primjenu zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te uz provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže koji se smatraju posebnim uvjetima i uvjetima priključenja u smislu odredaba članka 136. Zakona o prostornom uređenju (‚Narodne novine", broj 153/13,65/17' 114/18, 39/19 i 98119).“

2.7.2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Izdalo je posebne uvjete , KLASA: 612-07/20-63/302,URBROJ: 517-05-2-2-20-2,Zagreb, 29. srpnja 2020.

U Uvjetima se navodi:

“Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da je za planirani zahvat proveden postupak procjene utjecaja na okoliš u okviru kojeg je proveden i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo 1
Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ: 517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) daje namjeravani zahvat prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu uz primjenu zakonom propisanih i navedenim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i provedbu programa praćenja stanja okoliša i ekološke mreže.
Navedenim Rješenjem, propisane mjere zaštite okoliša (za krajobraz, bioraznolikost i zaštićena područja) i mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu, predstavljaju posebne uvjete te su sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (‚Narodne novine", br. 80/13, 14/18, 15119, 127/19) obvezni sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima.”

2.7.3. Državni inspektorat, Područni ured Zagreb, Ispostava u Karlovcu

Izdao je posebne uvjete KLASA: 540-02/20-03/6464,URBROJ: 443-02-05-18/5-20-2,Karlovac, 31.07.2020.

U uvjetima se navodi:

"1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno idejnom projektu za ishođenje lokacijske dozvole…

2. U predmetnoj građevini pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje suzbijanje zaraznih bolesti:…"

3. U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

- osiguranjem sanitarno-tehničkih uvjeta…

4. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz građevine u okoliš, ali isto tako i iz okoliša u predmetnu građevinu,…"

Projekt je izrađen sukladno idejnom projektu i lokacijskoj dozvoli, građevina nasipa ne emitira buku u prostor, dok se je prilikom izvođenja potrebno pridržavati propisanih razina buke važećim Pravilnicima i Zakonu o zaštiti od buke.

2.7.4. Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za poljoprivredno zemljište...

Izdalo je posebne uvjete KLASA: 350-05/20-01/901, URBROJ: 525-07/0179-20-2, Zagreb, 13. kolovoza 2020.

U uvjetima se navodi:

1. Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uređenja
2. Osobito vrijedno obradivo (P l) i vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada:….
3. Potrebno je pravovremeno riješiti imovinsko - pravne odnose sa dosadašnjim nositeljima prava korištenja….
4. Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa dijelova lokacije/zone na kojoj je predviđen zahvat;….
5. Prije početka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima potrebno je odrediti mjesto odlaganja viska materijala iz iskopa;….
6. Potrebno je ograničiti kretanje teške mehanizacije prilikom izgradnje kako bi površina devastirana radovima bila sto manja, odnosno koristiti postojeću mrežu puteva….
7. Za vrijeme izgradnje potrebno je opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom strmih padina, a zaštitu od erozije izvesti ozelenjivanjem kosina i sadnjom travnih smjesa i grmlja…
8. Po završetku izgradnje neophodno je zaštićene krajolike sanirati…
9. Nadležno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi graševina, dužno je u skladu s odredbama članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam dana od izvrsnosti tog akta, nadležnom upravnom tijelu Županije odnosno Grada Zagreba…
10. Projektnu dokumentaciju usklađenu s posebnim Uvjetima za zahvat u prostoru potrebno je dostaviti Ministarstvu poljoprivrede radi izdavanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa posebnim uvjetima za zahvat u prostoru;…itd"

Zahvat je u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, a ostali propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvođenja radova, te ih je pri gradnji nužno poštivati. Slijedom navedenog nema ograničavajućih posebnih uvjeta za izdavanje građevinske dozvole.

2.7.5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Izdalo je posebne uvjete KLASA: 350-05/20-011871, URBROJ: 525-11/0602-20-2, Zagreb, 7. kolovoza 2020.

U uvjetima se navodi:
„...Na temelju navedenog, dajemo sljedeće uvjete gradanja:
1. Na temelju članka 39. Zakona o šumama (‚Narodne novine", br. 68/18, 115/18 98/19 i 32/20), potrebno je od nadležnog ureda regionalne samouprave ishoditi Rješenje o dozvoli krčenja, odnosno čiste sječe šume.
2. Nakon ishođenog Rješenja iz točke 1. ovih uvjeta, podnijeti Zahtjev za doznaku stabala nadležnom uredu Ministarstva poljoprivrede.
3. U području gradnje vidljivo označiti gradilište koje se izvodi u šumi prema projektnoj dokumentaciji.
4. Imovinsko-pravne odnose riješiti s vlasnicima/posjednicima.
5. Sječu stabala na predmetnoj čestici izvršiti nakon doznake stabala za sječu.
6. Prilikom izvođenja građevinskih radova, zabranjuje se pustošenje šuma, bespravna sječa stabala ili oštećivanje stabala u susjednoj šumi.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje smeća i ispuštanje otpadnog ulja na susjedno šumsko zemljište i šumu.
8. Za vrijeme izvođenja radova potrebno je šumo vlasniku omogućiti nesmetano gospodarenje šumom.
9. U šumi ili na šumskom zemljištu te na zemljištu 50 metara od ruba šume ne smije se ložiti otvorena vatra i paliti drveni ugljen te se obvezno potrebno pridržavati mjera zaštite od požara.
I 0. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta, kao i trasa sanacije eventualnih šteta na susjednoj šumi i šumskom zemljištu snosi investitor…"

Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvođenja radova, te ih je pri gradnji nužno poštivati

2.7.6. Hrvatske šume

Izdalo je posebne uvjete KLASA: DIR/20-01/1111, URBROJ: 00-02-03/04-20-03, Zagreb, 17. ožujka 2020.

U uvjetima se navodi:
1. U području gradnje vidljivo obilježiti granice zahvata u skladu s projektnom dokumentacijom.
2. Potrebno je, u dogovoru s predstavnicima HŠ d.o.o., osigurati prometni pristup šumskim prometnicama koje izgradnjom predmetnog projekta gube funkciju ili osigurati zamjenske prometnice prometno tehničkih karakteristika (širina i nosivost) takvih da omogućuju prijevoz teškim teretnim vozilima minimalno 40t.
3. Osigurati funkcionalnost odvodnih kanala radi bržeg otjecanja i sprječavanja dugotrajnog zadržavanja vode na šumskim površinama i šumskoj infrastrukturi.
4. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu šumariju Karlovac, Draganić, Jastrebarsko, Pisarovina, najmanje 8 dana ranije.
5. Imovinsko pravne odnose riješiti s vlasnikom.
6. Temeljem čl. 39. Zakona o sumama ishoditi dozvolu za krčenje šume od Ureda državne uprave u županiji, nadležnog za poslove u šumarstvu.
7. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.
8. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.
9. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu.

10. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta.
11. Prilikom izvođenja radova potrebno je nadležnoj šumariji Karlovac, Draganić, Jastrebarsko, Pisarovina omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
12. Eventualno korištenje pristupnog puta potrebno je regulirati ugovorom s HŠ d.o.o. temeljem odredbi Pravilnika o korištenju šumske infrastrukture.
13. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
14. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
15. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor

Propisani posebni uvjeti primjenjivi su u fazi izvođenja radova, te ih je pri gradnji nužno poštivati. Uvjet pod točkom 3 potrebno je poštivati kod projektiranja dionica uspornih nasipa uz rijeku Dobru. Uvjet pod točkom 3 je zadovoljen u fazi projektiranja izgradnjom zaobalnih kanala i hidrotehničkih čepova kojima je predviđeno ispuštanje zaobalnih voda u rijeku Dobru. Nakon izvedenih radova je nužno da javno tijelu zaduženo za upravljanje navedenim sustavom održavana i mrežu zaobalnih kanala.

2.7.7. Ministarstvo kulture i medija Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu je izdalo posebne uvjete Klasa: 612-08/20-23/3512, URBROJ: 532-04-02-01/1-20 od 19.08.2020.

Posebnim uvjetima je utvrđeno da ukoliko se tijekom zemljanih radova naiđe na arheološke ostatke odmah uspostave radovi i nalazima hitno obavijesti Konzervatorski odjel u Zagrebu, a nakon čega će se utvrditi daljnji postupci.

2.7.8. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu je izdalo posebne uvjete Klasa: 612-08/20-23/0921, URBROJ: 532-04-02-09/4-20-02 od 17.03.2020.

Posebnim uvjetima je utvrđeno da je investitor dužan osigurati arheološki nadzor prilikom svih zemljanih radova. Trasa zida prolazi u blizini dvorca Turk-Mažuranić u Gornjem Pokupju, no predmetnim zahvatom objekti nisu zahvaćeni.

Tijekom izrade projektne dokumentacije od strane tvrtke Ruina d.o.o je izrađeno „Stručno izvješće o arheološkom terenskom pregledu područja obuhvata zahvata izgradnje objekata u području retencije Kupčina“, Šibenik prosinac 2023.-veljača 2024.


Izvješćem je zaključeno da bi bilo uputno pri realizaciji protupoplavne zaštite popratiti sve aktivnosti, te pravovremeno intervenirati dodatnim zaštitnim istraživanjjma sa cilje reambulacije arheološke topografije, mapiranjem kulturne baštine i povijesnih riječnih i cestovnim komunikacija.

Što se tiče samih predloženih mjera zaštite nalazišta ugroženih izgradnjom nasipa retencije Kupčina, osim već ranije propisanog arheološkog nadzora, bilo bi potrebno izvođenje probnih arheoloških istraživanja na području rasprostriranja nalaza utvrđeni terenskim pregledom. Na ko Trg

i ko. Jaškovo. Također je potrebno provesti potrebne mjere zaštite na već prethodno poznatim arheološkim zonama, uključujući i zaštitna arheološka istraživanja svih područja ugroženih bilo kakvim građevinskim zahvatima.

Nastavno je izdano i Rješenje od strane Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konezrvatorskog odjela u Karlovcu za područje Karlovačke županije, Klasa: UP/I-612-08/24-05/0009, URBROJ: 532-05-02-09/3-24-06 od 30.09.2024 utok Dobre u Kupu stavljen pod preventivnu zaštitu. Slijedom toga je područje nalazišta 1 podijeljeno u dvije zone. U prvoj zoni je dopuštena eksploatacija materijala, dok je druga zona pod preventivnom zaštitom.

Rješenjem je navedeno da se u zoni pod preventivnom zaštitom mogu poduzeti zaštitni i drugo radovi samo uz dopuštenje nadležnog tijela. Građevinske intervencije u navedenoj zoni su uvjetovane prethodnim arheološkim istraživanjima, a svaki mogući zahvat je podređen rezultatima provedenih istraživanja. U slučaju nailaska na arheološke nalaze, nalaznik je dužan prekinuti radove i o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.



Slika 2-7: Zone nalazišta 1

2.7.9. Hrvatske vode

Hrvatske vode su izdale vodopravne uvjete Klasa: 325-01/20-18/0005942, URBROJ: 374-3111-1-20-2 od 24.08.2020. godine.

Glavnim projektom su obuhvaćeni svi potrebni grafički prilozi koji uključuje situacije na parcelacijskim elaboratima, geodetskim podlogama, kao i situacije građevina sa ucrtanim postojećim objektima i instalacijama na predmetnoj trasi. Od grafičkih priloga su izrađeni karakteristični presjeci, poprečni presjeci na razmaku od 50m, uzdužni profili nasipa/zida, kao i servisnog puta i zaštite obale.

Kota krune nasipa je definirana idejnim projektom za ishođenje lokacijske dozvole te ona iznosi za nasipe 120cm iznad kote 100 god. VV.

2.7.10. Hrvatske ceste

Izdalo posebne uvjete Klasa: 340-09/20-05/181, URBROJ: 345-900-901-561/300-20-04 od 28.07.2020.

Glavni projekt je usklađen sa projektom „Novi most i pristupna ceste preko rijeke Kupe u Pokupju na D228“ IPZ d.d. Zagreb, ZOP: 3147/2010. koji je u fazi projektirana izveden. Sukladno tome je pri projektiranju korišten i snimak izvedenog stanja mosta. Državna cesta DC228 ima riješen sustav oborinske odvodnje, te su projektom izgradnje zida ispusti oborinske odvodnje uklopljeni, a čime je omogućen neometan ispust voda u rijeku Kupu.

Radi osiguranja pokosa prometnice je predviđeno oblaganje istog cementnim geokompozitom radi postizanja vododrživosti trupa državne ceste. Karakteristični presjek je priložen u nacrtima.

2.7.11. HŽ INFRASTRUKTURA

Izdalo posebne uvjete „KRK broj: 160/20, Znak: HŽI – 1.3.2. NNŠ, od 21.08.2020.

Predmetna trasa nije u koliziji sa željezničkom infrastrukturom..

2.7.12. HOPS

Izdalo posebne uvjete „Klasa: 700/20-07/251, Ur.broj: 3-200-002-06/JM-20-03, od 27.srpnja 2020.“

Posebnim uvjetima je utvrđeno da u granicama obuhvata nema postojećih elektroenergetskih vodova i postrojenja (DV i TS) napona 400, 220 i 110 kV u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.

2.7.13. HEP Elektra Karlovac

Izdala posebne uvjete za zahvat u prostoru Broj 401700102/2569/20IF od 30.07.2020.

Na trasi nasipa su utvrđene kolizije sa srednjenaponskim elektroenergetskim vodom u Gornjem Pokupju i sa niskonaponskom mrežom također u Gornjem Pokupju. Utvrđena je mreža koja prelazi preko rijeke Dobre i predviđene trase nasipa, te je projektom predviđeno izmještanje navedene trase.

Mapom 6 „Projekt kabliranja SN i NN mreže“ je prikazano tehničko rješenje predmetne kolizije.

Predmetna faza zahvata u prostoru je u koliziji sa SN dalekovodom DV 10 kV za STS Donji Priselci te s nadzemnom NN mrežom 0,4 kV koja se napaja iz STS Gornji Priselci. Pregledna situacija s naznačenim lokacijama križanja projektiranog nasipa te postojeće SN i NN mreže prikazana je na nacrtu u prilogu br. 100 mape 6 projekta. Projektom je predviđeno kabliranje postojeće mreže s podzemnim kabelskim vodovima na mjestima kolizije.

Kabliranje SN dalekovoda DV 10 kV za STS Donji Priselci

Detaljna situacija lokacije križanja prikazana je na nacrtu br. 110. mape 6.

Projektom je predviđena demontaža dva postojeća armirano-betonska stupa (br. 2 i 3) te zamjena dva postojeća armirano-betonska stupa s novim krajnjim stupovima na istom mjestu (br. 1 i 4).

Skice glave novih stupova br. 1 i 4 priložene su na nacrtima u prilogu br. 300 mape 6.

Između stupova br. 1 i 4 predviđeno je polaganje SN kabelskog voda u ukupnoj dužini 242 m. Prijelaz kabela na mjestu križanja s rijekom Dobrom predviđen je tehnikom bušenja ispod dna korita rijeke te uvlačenjem kabela u zaštitne cijevi PEHD Φ110. Na mjestima križanja budućeg nasipa,

prometnice i kanala predviđeno je polaganje SN kabela u zaštitnim cijevima PEHD Φ110. Detaljan opis kabliranja dan je u prilogu br. 003 – Tehnički opis mape 5

Kabliranje NN mreže 0,4 kV iz STS Gornji Priselci


Detaljna situacija lokacije križanja prikazana je na nacrtu br. 120 mape 6

Građevina/Zahvat u prostoru:FAZA 4 - NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE Projektom je predviđena demontaža dva postojeća armirano-betonska stupa (br. 2 i 4), jednog drvenog stupa (br. 3) te zamjena dva postojeća armirano-betonska stupa s novim krajnjim stupovima na istom mjestu (br. 1 i 5).

Skice glave novih stupova br. 1 i 5 priložene su na nacrtima u prilogu br. 310 mape 6 Između stupova br. 1 i 5 predviđeno je polaganje NN kabelskih vodova u ukupnoj dužini

200 m. Prijelaz kabela na mjestu križanja s rijekom Dobrom predviđen je tehnikom bušenja ispod dna korita rijeke te uvlačenjem kabela u zaštitne cijevi PEHD Φ110. Na mjestu križanja projektiranog nasipa, prometnice i kanala predviđeno je polaganje NN kabela u zaštitnim cijevima PEHD Φ110.

Uz navedeno izmještanje, na trasu nasipa u stacionaži 0+160 u ko Pokupje, je predviđeno iskopčenje i uklanjanje posljednja 4 stupa iz elektroenergetskog sustava.



Slika 2-8: Iskopčenje dijela stupova iz elektroenergetskog sustava

2.7.14. Plinacro

Izdao posebne uvjete Klasa: PL/20-01/2245, URBROJ: O-Z/DS1-20-02, URBROJ: O-Z/DS1-20-02 od 30.07.2020.

Na predmetnoj trasi nije utvrđena kolizija sa infrastrukturom pod nadležnošću Plinacroa..

2.7.15. HAKOM

HAKOM je izdao posebne uvjete Klasa: 361-03/20-01/8010, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 06.08.2020. godine

Posebnum uvjetima su priloženi posebnu uvjeti operatera Hrvatski telekom (HT) i A1. Utvrđeno da je da podloge EKI mreže moraju biti ucrtane na grafičkim prilozima sa ucrtanom predmetnom građevinom, da je potrebno utvrditi da li infrastrukturni operateri posjeduju uporabne

dozvole, a čime je sukladno Pravilniku o i uvjetima zone komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili (NN br. 75/13; utvrđena nadležnost u vezi zaštite i u slučaju potrebe izmještanja trase mreže.


2.7.15.1. HT

Izdao posebne uvjete oznake T43-61825027-21 od 05.07.2021.

Na predmetnoj trasi je utvrđena kolizija sa EKI KK na području mosta preko rijeke Dobre i sa nadzemnim vodom EKI-a preko rijeke Dobre na području ko Jaškovo.

Potrebno je utvrditi i dokumentirati mjesta kolizije na način da se opseg predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje rješenje sa suglašnoću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni zahvat u prostoru.

Projektom je predviđeno izmještanje predmetnih trasa, a sve prema grafičkim prilozima 5.3 mape 2 ovog projekta.



Slika 2-9: Trasa EKI mreže


2.7.15.2. A1

Izdalo izjavu od 23.07.2021. kojom je utvrđeno da operater u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu.

2.7.16. Grad Karlovac

Izdao posebne uvjete „Klasa: 340-02/20-02/45 URBROJ: 2133/01-07-01/07-20-04 od 24.08.2020. god.“

Predmetni zahvat se dijelom nalazi na području Grada Karlovca i u skladu je sa propisanim posebnim uvjetima.



Slika 2-10: Dio dionice na području Grada Karlovca

2.7.17. Grad Jastrebarsko

Izdao posebne uvjete „Klasa: 361-01/20-01/04 URBROJ: 238/12-04-01/4-20-5 od 07. rujna 2020 god.“

Predmetni zahvat izgradnje desnog nasipa rijeke Kupe se u potpunosti nalazi na administrativnom području Grada Ozlja i Grada Karlovca.

2.7.18. Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac

Izdao posebne uvjete „Naš znak: 5-2018-0003/AŠK, od 18.08.2020.“.
Posebnim uvjetima je utvrđeno da je sve izmjene na javnom sustavu odvodnje potrebno dogovoriti s predstavnicima tvrtke Vodovod i kanalizacije d.o.o. Na predmetnoj trasi nije utvrđena kolizija sa sustavom odvodnje i vodoopskrbe.

2.7.19. Vode Jastrebarsko

Su izdale posebne uvjete „Klasa: 361-03/20-01/35, URBROJ: 238/12-152-04/01/1-20-2 od 11.08.2020.

U planiranoj zoni obuhvata nema izgrađenog sustava.

2.7.20. ŽUC Karlovac

Izdao posebne uvjete „Klasa: 350-01-02-20/156, URBROJ: 02-4-1114-20/MB od 18.08.2020“.

Izjavio da nema posebnih uvjeta izgradnje, dok je izmještanje županijske ceste 3143 predmet zasebne projektne dokumentacije.

2.8. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

Planirani se zahvat neće, osim na prometnu površinu, priključivati ni na koji drugi infrastrukturni sustav.

2.9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

Nije predviđeno kretanje osoba uključujući i osobe smanjene pokretljivosti na predmetnoj građevini.

2.10. Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviđen

Nije predviđen pokusni rad za predmetnu građevinu.

2.11. Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru.

Nije predviđena uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine.

2.12. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje

Prema važećem Zakonu o prostornom uređenju i važećem Zakonu o gradnji potrebno je glavnim projektom definirati projektni vijek uporabe građevine kao i uvjete za njeno održavanje.

Zakonom o vodama određeno je da su za upravljanje i održavanje vodotoka i vodnih građevina nadležne Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama.

Tijekom uporabnog vijeka građevine potrebno je provoditi mjere održavanja kojima će se osigurati namjena (funkcionalnost) i očuvati projektirana tehnička svojstva. To podrazumijeva redovite i izvanredne preglede svih objekata te poduzimanje nužnih mjera radi očuvanja tih svojstava. Održavanje projektirane građevine potrebno je provoditi u skladu s Pravilnikom upravljanja i održavanja Hrvatskih voda.

Prema propisanom sustavu Hrvatskih voda za gospodarenje, upravljanje i održavanje sve vodne građevine podložne su stalnoj dnevnoj kontroli i nadzoru vodočuvara. Tijekom njihova uporabnog vijeka sva se zapažanja evidentiraju u Knjizi vodočuvara i dostavljaju odgovornoj službenoj osobi koja pokreće odgovarajuće aktivnosti radi provođenja mjera održavanja i sanacije. Tehnički pregledi stanja vodograđevina se obavljaju izvanredno nakon svakog prolaska poplavnog vodnog vala ili redovito svakih najviše 5 godina.

Ovim projektom predviđena je izgradnja protpupolavnog zida, lokalne ceste po kruni postojećeg nasipa i rješavanje oborinske odvodnje prometnice. Kontrole se obavljaju vizualno (utvrđivanje općeg stanja i utvrđivanje značaja eventualnih oštećenja), a sva zapažanja se upisuju u evidencijske knjige stanja građevine. Na temelju stručnih procjena oštećenja se moraju sanirati s ciljem osiguranja geometrijske istovjetnosti, mehaničke stabilnosti i otpornosti te funkcionalnosti građevina prema ovom projektu.

U prvoj godini eksploatacije potrebno je posebno voditi računa o sljedećem:

- održavanje svih površina na kojima je provedena hidrosjetva što podrazumijeva dodatno zalijevanje površina dok se ne uspostavi stabilnost zelene površine kao i dodatno provođenje hidrosjetve na oštećenim površinama
- kontroliranje ev. oštećenja nasipa i berme redovitim pregledom krune i pokose nasipa, berme uz sanaciju prema potrebi.
- saniranje erodiranih mjesta rati u čim kraćem vremenu, a svakako prije kišne sezone

Košnja travne vegetacije na površini nasipa, berme i pokosa servisnog puta obavlja se prema procjeni stručnih službi Hrvatskih voda. Redovita košnja travne vegetacije je dvaput godišnje:

- prva košnja, razdoblje 15. svibnja do 15. lipnja
- druga košnja, razdoblje 20. kolovoza do 30. rujna

Izvanredni tehnički pregledi obavljaju se nakon proglašavanja mjera redovitog i izvanrednog stanja obrane od poplave te nakon akcidentnih događaja (ekstremni vremenski uvjeti, zemljotresi).

Pri određivanju projektiranog vijeka uporabe predmetne građevine u obzir su uzeta geografska i klimatska obilježja lokacije, uvjeti i djelovanja pri gradnji i eksploataciji, zahtjevi koji se postavljaju na građevinu i njezine dijelove te značaj građevine.

U skladu sa važećim propisima i pravilima struke, ovim glavnim projektom su definirani materijali i njihova tehnička obilježja, zaštitni slojevi, načini ugradnje, održavanje građevine i njenih dijelova te drugi potrebni kriteriji i mjere kako bi se postigao projektirani vijek uporabe građevine. Uz primijenjene mjere osiguranja kvalitete u projektiranju i propisane mjere osiguranja kvalitete pri izvedbi i održavanju, projektirani vijek trajanja građevina ovoga zahvata je 50 godina.

2.13. Utjecaj planiranog zahvata na okoliš

Ministarstva zaštite okoliša i energetike izdalo je Rješenje prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu s mjerama zaštite okoliša (KLASA:UP/I-351-03/18-02/49, URBROJ:517-03-1-2-19-35 od 6. kolovoza 2019. godine) za sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, I. faza – karlovačko područje.

Mjere koje se odnose na izradu projektne dokumentacije ugrađene su u Glavni projekt, a mjere koje treba provesti Investitor i Izvođač radova navedene su u nastavku.

Način kako su mjere zaštite okoliša i ekološke mreže primijenjene u Glavnom projektu Prikazano je u Elaboratu usklađenosti glavnoga projekta s mjerama zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja na ekološku mrežu, VPB-TEO-24-0007-2, Vodoprivredno-projektni biro d.d., Zagreb 2024.

2.13.1. Obveze investitora

2.13.1.1. Održavanje sustava obrane od poplava

- Sve objekte i građevine sustava za zaštitu od poplava redovito održavati.
- Sustav postojećih kanala na području koje gravitira lijevom i desnom nasipu Kupe redovito čistiti kako bi se osigurala odvodnja zaobalja
- Radove održavanja pokosa nasipa košnjom, tamo gdje je to potrebno, izvoditi Izvan perioda gniježđenja ptica (izvan perioda od ožujka do lipnja).
- Redovito uklanjati biljne invazivne vrste uz nasipe.
- Voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja, te podatke iz Očevidnika čuvati pet godina.
- U slučaju nekontroliranog događaja postupiti u skladu s Državnim planom mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda.

2.13.1.2. Uspostava monitoringa praćenja stanja okoliša

Uspostava monitoringa praćenja stanja okoliša

- Nastaviti s programom praćenja stanja vodnih tijela, posebno hidromorfoloških elemenata (količina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet rijeke, varijacije u dubini/širini rijeke, struktura i podloga korita rijeke i struktura obalnog pojasa).

- Pratiti razine podzemnih voda na mreži piezometarskih postaja Hrvatskih šuma d.o.o. Ukoliko se primijeti pad razina podzemnih voda nakon izgradnje zahvata, razmotriti mogućnost uspostave tzv. mini-retencija u pogodnim depresijama u kojima bi se zadržavala voda u svrhu njene infiltracije u vodonosnik.
- Zbog potencijalnog negativnog utjecaja zadržavanja poplavne vode u šumskim sastojinama retencije Kupčina uspostaviti Program praćenja. Program praćenja organizirati u dogovoru s "Hrvatskim šumama" d.o.o. Zagreb. . Za provedbu programa praćenja osigurati sudjelovanje stručnjaka iz područja ekologije šuma, uzgajanja šuma i hidropedologije s iskustvom u praćenju zdravstvenog stanja, dinamike strukture sastojine i vodnih odnosa u nizinskim poplavnim šumama Hrvatske.
- Rezultate i analizu svih aktivnosti dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove zaštite prirode, na kraju svake godine praćenja, uz obveznu procjenu prijedloga dodatnih mjera ublažavanja. U ovisnosti o rezultatima, u završnom izvještaju procijeniti postoji li potreba za daljnjim praćenjem te ukoliko postoji, dati prijedlog potrebnih aktivnosti.
- S obzirom da su negativni utjecaji procijenjeni za sve ciljne vrste riba (kod više mjera zaštite od poplava), pratiti stanje svih ciljnih vrsta, s posebnim naglaskom na praćenje migratornih vrsta, prije svega ploticu (Rutilus virgo) i veliku plisku (Alburnus sarmaticus).
- Populaciju kosca (Crex crex) pratiti noćnim izlascima na područjima: Donja Kupčina, Rečica, Domagović, Karasi, Slapno, Gradec Pokupski i Lijevi Zorkovac.
- Ornitofauna Na području Crne Mlake, Jastrebarskih lugova i šume Prešnjak pratiti populacije ciljnih vrsta vezanih za šumska staništa.

2.13.2. Obveze izvođača radova

2.13.2.1. Plan izvođenja radova

Obveza izvođača prije početka gradnje je izrada plana izvođenja radova koji mora biti u skladu s mjerama zaštite okoliša i prirode:

- Izvođenje radova planirati u ljetnom razdoblju, kada je vodostaj rijeke Dobre nizak
- Privremeni skladišni prostori, parkirališta radnih strojeva, privremeni objekti za radnike i prostor za materijal koji se koristi u gradnji, moraju biti smješteni što dalje od vodotoka (najmanje 15 m).
- Prilikom planiranja izvedbe pojedinih dijelova zahvata, a u sklopu organizacije rada na gradilištu s nadležnom šumarskom službom uskladiti korištenje postojeće šumske infrastrukture (šumske ceste i putevi) za potrebe korištenja pristupnih puteva gradilištima kako bi se izbjegla nepotrebna sječa i degradacija šumskih staništa u užim područjima planiranih zahvata.
- Pripremne radove (uklanjanje vegetacije) u kanalu Kupa-Kupa (izuzev početnih istočnih 2 km) i pripremne radove na istočnom retencijskom nasipu (od točke u kojoj trasa nasipa skreće prema sjeveroistoku do kraja nasipa (prema sjeveroistoku)) izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu l. kolovoz- 31. ožujak).
- Neposredno prije početka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stručnjak malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obične lisanke i u najkraćem mogućem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premještaju voditi računa o odgovarajućem nagibu obale i tipu sedimenta. Također je važno da premještene jedinke ne budu izložene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onečišćenja.

- Na lokacijama predmetnih zahvata provesti arheološko rekognosciranje koje obuhvaća vizualni pregled terena i prikupljanje površinskih nalaza temeljem kojeg će se, sukladno dobivenim rezultatima, utvrditi i daljnje postupanje
- Ukoliko se prilikom izvođenja zahvata na kopnu ili u koritu rijeke naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, bez odgađanja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.

2.13.2.2. Mjere tijekom izvođenja radova

- U slučaju povećane emisije prašine organizirati polijevanje vodom pristupnih puteva i pranje kotača vozila od blata prije priključka na javnu prometnicu
- Kretanje teške mehanizacije ograničiti na uski radni pojas, po postojećim cestama i poljskim putevima, a za vrijeme prijevoza organizirati regulaciju prometa.
- Prilikom izvođenja zemljanih radova, sloj humusa odvojiti i posebno deponirati uz trasu gradilišta te iskoristiti za završno uređenje nasipa.
- Osigurati prostor za održavanje radnih strojeva i vozila, prostora za čuvanje i pretakanje onečišćujućih tekućina.
- U što manjem obuhvatu uklanjati razvijenu vegetaciju
- Dinamiku sječe stabala i šumskih sastojina koje je potrebno posjeći uskladiti s dinamikom izgradnje zahvata.
- Stradavanje divljači tijekom izgradnje prijaviti ovlaštenom lovoovlašteniku.
- U suradnji s lovoovlaštenikom osigurati mir u lovištu i naj taj način očuvati populaciju divljači.
- Osigurati odgovarajuće mjere zaštite kulturnih dobara.
- Pri izvođenju zemljanih radova, površinski humusni sloj tla deponirati i iskoristiti za kasniju biološku rekultivaciju kod sanacije.
- Postojeću vegetaciju na rubnim područjima planiranog zahvata sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri, posebno autohtone vrste, kako bi se smanjio utjecaj na šire područje te zbog vizualne barijere prema predmetnom zahvatu.
- Izvoditi građevinske radove u dnevnom razdoblju. U slučaju potrebe noćnog rada izvoditi samo radove koji ne stvaraju prekomjemu buku i koji nisu u suprotnosti s mjerama zaštite ekološke mreže.
- Otpad koji nastaje privremeno skladištiti na mjestu nastanka, odvojeno po vrstama, u odgovarajućim spremnicima i predavati ovlaštenoj osobi, uz ispunjen prateći list.
- Radove na izgradnji istočnog retencijskog nasipa (na trasi duljine 2,1 km, od kanala Kupa-Kupa do točke u kojoj trasa nasipa skreće prema sjeveroistoku), radove na kanalu Kupa-Kupa (na trasi duljine 2 km, od ustave Šišljavić prema zapadu), radove na ustavi Šišljavić te radove na regulaciji vodotoka Znanovit izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 15. kolovoz- 15. ožujak). Radovi u koritu Kupe izvoditi izvan sezone mrijesta riba (1. lipanj – 31. ožujak)
- Svi radovi na gradilištu moraju se izvoditi isključivo po danjem svjetlu. Noćno osvjetljavanje gradilišta nije dozvoljeno.
- **Radovi se ne smiju obavljati na obje obale rijeke u isto vrijeme.**
- U slučaju pronalaska nastambe ili brane dabra (Castor fiber), obustaviti radove u granicama od 200 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe dabra nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.
- U slučaju pronalaska nastambe vidre (Lutra lutra), obustaviti radove u granicama od 100 m uzvodno i nizvodno. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama (namjerno uznemiravanje, oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja) ishoditi dopuštenje te postupiti po rješenju središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite prirode. U blizini aktivne nastambe vidre nije dozvoljena uporaba teške mehanizacije te je dozvoljeno kretanje samo manjih skupina radnika.

- Ukoliko će se radovi izvoditi u sezoni razmnožavanja (od travnja do rujna), trasu zahvata na kojoj se odvijaju radovi ograditi (npr. mrežom) kako bi se spriječio dolazak jedinki na lokaciju zahvata i njihovo potencijalno stradavanje.
- Ukoliko će radovi na dionici Mahično-Zorkovac (izgradnja nasipa) biti planirani u sezoni gniježđenja vodomara (31. siječanj - 1. rujan), prije početka radova provesti ciljano istraživanje sa svrhom utvrđivanja gniježđenja vodomara. Ukoliko rezultati istraživanja pokažu da vodomar ovdje gnijezdi, radove na području gniježđenja (minimalno 200 m uzvodno i 200 m nizvodno od pronađenih gnijezda) izvoditi izvan sezone gniježđenja (u periodu 1. rujan - 31. siječanj). Ukoliko rezultati istraživanja pokažu da vodomar na ovom području ne gnijezdi, radovi se mogu obavljati tijekom cijele godine.Radove u koritu Kupe dozvoljeno je izvoditi izvan sezone mrijesta riba, odnosno od 1.6. do 31. ožujka
- Prilikom izvođenja radova u vodi širenje zamućenja potrebno je spriječiti odjeljivanjem toka korištenjem barijera
- Prilikom izvođenja radova u vodotoku maksimalno se moraju sačuvati obalna područja plitke vode s brzacima i sprudovima
- Ukoliko se radna mehanizacija koristena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabilježene invazivne vrste planira premjestiti i koristiti i na drugim vodotocima/odsjecima vodotoka gdje pojedine invazivne vrste nisu zabilježene potrebno je:
    - Opremu za održavanje očistiti od mulja i vegetacije;
    - Provjeriti ima li negdje na stroju zaostalih životinja i/ili vegetacije (školjkaša, puževa i itd.) te ih ukloniti;
    - Dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod pritiskom);
    - Opremu koja se koristi u vodotocima u kojima su prisutne strane vrste rakova (Orconectes limosus, Pacifastacus leniusculus, Procambants fallaxf virginalis) nakon korištenja u potpunosti osušiti kako bi se spriječilo prenošenje račje kuge u vodotoke u kojima strane vrste rakova nisu prisutne.
- Neposredno prije početka ikakvih radova u vodi ili na pokosu obale, stručnjak malakolog treba prikupiti sve eventualno prisutne jedinke obične lisanke i u najkraćem mogućem roku premjestiti ih na pogodnu lokaciju otprilike kilometar uzvodno od lokacije na kojoj se provode radovi. Kod odabira lokacije na koju se jedinke premještaju voditi računa o odgovarajućem nagibu obale i tipu sedimenta. Također je važno da premještene jedinke ne budu izložene predatorima i da u blizini lokacije ne bude izvora onečišćenja.
- Kao nalazište materijala za izgradnju nasipa koristiti najbliže lokacije: deponije iskopanog materijala na lokacijama uz prokop Korana - Kupa, namjenske lokacije nalazišta uz rijeku Kupu ili višak materijala s nasipa na lijevoj obali odteretnog kanala Kupa-Kupa.

2.13.2.3. Uređenje okoliša po završetku radova

Nakon završetka građenja izvođač je dužan:

- Nakon provedenih sječa osigurati provedbu šumskog reda.
- Sve površine oštećene građevinskim aktivnostima nakon završetka radova sanirati urediti, sukladno elaboratu krajobraznog uređenja (TD KA08/23).

2.14. Podatci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviđen

Nije predviđen pokusni rad za predmetnu građevinu.

2.15. Mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru.

Nije predviđena uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine.

Glavni projektant
Ante Jerković, mag.ing.aedif.

3. PODATCI ZA OBRAČUN VODNOG DOPRINOSA

Planirani zahvat, se nalazi na području administrativne općine Općina Ozalj, i k.o. Pokupje, k.o. Zadobarje, k.o. Jaškovo,

3.1. Komunalni doprinos

Za planirani zahvat modernizacija lijevoobalnog savskog nasipa, dionica Dolina-Mačkovac-Nova Gradiška, za izgradnju berme uz postojeći nasip na temelju čl. 26 st. 7 Zakona o vodama (NN 66/19, NN 84/21 i NN 47/23) ne plaća se komunalni doprinos.

Obrazloženje:

U čl. 30 st. 8 navodi se: „Na građenje građevina iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka ne plaća se komunalni doprinos."

U čl. 30 st. 1 navodi se: „Gradnja i održavanje regulacijskih i zaštitnih građevina i vodnih građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu Republike Hrvatske provodi se prema Planu upravljanja vodama."

U čl. 25 st. 1 navodi se da su vodne građevine, s obzirom na njihovu namjenu: „1. regulacijske i zaštitne vodne građevine – nasipi, obaloutvrde, umjetna korita vodotoka, odteretni kanali, lateralni kanali, odvodni tuneli, brane s akumulacijama, ustave, retencije i druge pripadajuće im građevine, crpne stanice za obranu od poplava, vodne stepenice, slapišta, građevine za zaštitu od erozija i bujica i druge građevine pripadajuće ovim građevinama."

U čl. 26 st. 1 navodi se pravni status vodnih građevina: „Regulacijske i zaštitne vodne građevine i građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju u vlasništvu su Republike Hrvatske."

Glavni projektant
Ante Jerković, mag.ing.aedif.

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

4.1. Iskaz procijenjenih troškova građenja predmetnog dijela građevine

Temeljem članka 32. stavka 2., Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20), a u skladu s izrađenom projektnom dokumentacijom, te prema procjeni projektanta, daje se zajednički iskaz procijenjenih troškova gradnje.

U nastavku su navedeni procijenjeni troškovi radova za izvedbu uspornih nasipa na lijevoj obali rijeke Dobre i popratnih građevina.

PROCIJENJENI TROŠKOVI RADOVA	EUR
BEZ PDV-A	**6 279 862.50**
PDV	**1 569 965,38**
UKUPNO	**7 849 826,88**

Navedeni trošak građenja predstavlja projektantsku procjenu na temelju dostupnih cijena izvođenja radova, dok su stvarne cijene građenja predmet tržišnih odnosa i odluka potencijalnih izvođača radova.

Glavni projektant
Ante Jerković,mag.ing.aedif..

G R A F I Č K I P R I K A Z I

SADRŽAJ GRAFIČKIH PRIKAZA

1. Situacije

1.1. Pregledna situacija mjera zaštita od poplava **1:50000**

1.2. Pregledna situacija Mjere 8 na DOF podlozi **1:50000**

1.3. Pregledna situacija građevine na DOF podlozi **1:5000**

1.4. Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE KO Jaškovo **1:1000**

+ Prilog lomne točke građevne čestice

1.5. Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE KO Zadobarje **1:1000**

+ Prilog lomne točke građevne čestice

1.6. Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE KO Pokupje **1:1000**


+ Prilog lomne točke građevne čestice

+ Prilog lomne točke čestica s pravom građenja

+ Prilog lomne točke građevine

+ Prilog lomne točke nalazišta materijala

+ Prilog C teretovnica



N

Meters

1500 0 1500 3000

1:50000

LEGENDA:

M1 - M8 Mjere zaštite od poplava karlovačkog područja

Pregrada Brodarci

Ustava Šišljavić

Planirani nasipi

Postojeći nasipi

Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa

Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/6	*R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta:	O89.01.04
	Broj projekta:	VPB-TGP-22-0010-1
	Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT
Izradio: Ivan Žaja, mag.ing.aedif.	*Strukovna odrednica:*	OPĆI DIO

Naziv priloga:
Pregledna situacija mjera zaštite od poplava karlovačkog područja na DOF-u

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, travanj 2026.	0	**1:50000**	**1.1.**	**1**

5XA4 930.00



N

Meters

1500 0 1500 3000

1:50000

LEGENDA:

- M8 — Mjera 8 - zaštite od poplava karlovačkog područja
- Pregrada Brodarci
- Ustava Šišljavić
- Planirani nasip uz rijeku Dobru (predmet ovog projekta)
- Ostali planirani nasipi prema Mjeri 8 (nisu predmet ovog projekta)
- Rušenje lijevog nasipa kanala Kupa-Kupa
- Nadvišenje desnog nasipa kanala Kupa-Kupa

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA


Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/B	*R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta:	OB9 01 04
	Broj projekta:	VPB-TGP-22-0010-1
	Razina razrade:	GLAVNI PROJEKT
Izradio: Ivan Žaja, mag.ing.aedif.	*Strukovna odrednica:*	OPĆI DIO

Naziv priloga:
Pregledna situacija svih građevina Mjere 8 na TK

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, travanj 2026.	0	**1:50000**	**1.2.**	**1**

3XA4 570.00



LEGENDA:

- Obuhvat zahvata
- Linija parcelacije
  Čestice s pravom gradenja - ostaje pod upravljanjem JLS i/ili nadležne institucije za upravljanje (Hrvatske ceste, Hrvatske vode)
- Obuhvat elaborata nepotpunog izvlaštenja

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt:
IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant:
Ante Jerković, mag.ing.aedif.

R. br. mape: 1/6 | *R. br. sveska:* 1/1

Zajednička oznaka projekta: O89.01.04

Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1


Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Izradio:
Ivan Žaja, mag.ing.aedif.

Strukovna odrednica:
OPĆI DIO

Naziv priloga:
Pregledna situacija građevine na DOF-u

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, listopad 2026 Ispravak 1.	0	**1:5000**	**1.3.**	**1**



LEGENDA:

- 347 Lomna točka građevne čestice
- P347 Lomna točka čestice s pravom građenja
- EI1 Lomna točka obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Građevna čestica
- Parcelacijska linija
- Granica čestice s pravom građenja
- Obhuvat elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Katastar
- Granica katastarskih općina
- G 347 Lomna točka građevine
- N 347 Lomna točka nalazišta materijala
- Projektirana građevina: Nasip; Servisni put; Drenažni kanal

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300


Projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/6 — *R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta: O89.01.04
	Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1
Ovlašteni geodet: dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.	*Razina razrade:* GLAVNI PROJEKT
	Strukovna odrednica: OPĆI DIO

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Jaškovo

Mjesto i datum izrade:	Br. revizije:	Mjerilo:	Br. nacrta:	List:
ZAGREB, listopad 2026.	0	1:1 000	1.4.	3



LEGENDA:

- 347 Lomna točka građevne čestice
- P347 Lomna točka čestice s pravom građenja
- EI1 Lomna točka obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Građevna čestica
- Parcelacijska linija
- Granica čestice s pravom građenja
- Obhuvat elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Katastar
- Granica katastarskih općina
- G 347 Lomna točka građevine
- N 347 Lomna točka nalazišta materijala
- Nasip
- Servisni put
- Drenažni kanal
- Projektirana građevina

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300


Projekt:
IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/6	*R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta:	O89.01.04
	Broj projekta:	VPB-TGP-22-0010-1
Ovlašteni geodet: dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.	*Razina razrade:*	GLAVNI PROJEKT
	Strukovna odrednica:	OPĆI DIO

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Jaškovo

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, listopad 2026.	0	**1:1 000**	**1.4.**	**1**



LEGENDA:

347	Lomna točka građevne čestice
P347	Lomna točka čestice s pravom građenja
EI1	Lomna točka obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja
	Građevna čestica
	Parcelacijska linija
	Granica čestice s pravom građenja
	Obhuvat elaborata nepotpunog izvlaštenja
	Katastar
	Granica katastarskih općina
G 347	Lomna točka građevine
N 347	Lomna točka nalazišta materijala
	Nasip — Projektirana građevina
	Servisni put — Projektirana građevina
	Drenažni kanal — Projektirana građevina

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.
R. br. mape: 1/6 *R. br. sveska:* 1/1
Zajednička oznaka projekta: O89.01.04
Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1

Ovlašteni geodet: dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT
Strukovna odrednica: OPĆI DIO

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Jaškovo

Mjesto i datum izrade:	Br. revizije:	Mjerilo:	Br. nacrta:	List:
ZAGREB, listopad 2026.	0	1:1 000	1.4.	2

KT k.č.	IME / NAZIV	OIB	ADRESA	OSTALA STVARNA PRAVA
1079/6	Domjančić Jasna , OIB: 35373319195 , ČEGLJE 72, Čeglje 10450 Jastrebarsko, Hrvatska		STELNIK	
1078/6	KOVAČIĆ IVICA, JAŠKOVO 68b, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 55776030921		LUKA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1067/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a , opisano u članku 2 točka 3 ugovora na kčbr. 1067/1 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
1078/5	KOVAČIĆ IVICA , OIB: 55776030921 , JAŠKOVO 68B, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska		LUKA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1067/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a , opisano u članku 2 točka 3 ugovora na kčbr. 1067/1 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

1080/4	MOŠKUN KATICA ROĐ. GREDELJ, AUSTRALIJA, 41 HASTINGS ST,BOTANY,NSW 2019		KUPINAC	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 04.09.2015.g. pod brojem RZ-96/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 912/2/B, 1286/2/B, I Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 03. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br.912/2b i 1286/2b u A , kao poslužnoj nekretnini za korist povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

1083/4	TUŠKAN ZADRUGA, JAŠKOVO 52		KUPINAC	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08 Na temelju Rješenja Ureda Državne uprave u Karlovačkoj Županiji od 19.siječnja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69 uknjižuje se pravo služnosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 na čk.br.1036 i 1037/2 u A. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 12.12.2016.g. pod brojem Z-11714/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1069/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 12.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1069/2 kao poslužnom nekretninom upisanima u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000

				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11919/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1053/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1053/2 kao poslužnom nekretninom upisanom u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
				4.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7135/2020 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1070/1, Na temelju prijedloga od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kčbr.1070/1 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

				6.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 28.04.2022.g. pod brojem Z-6205/2022 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1037/2, RJEŠENJE 28.04.2022, Općinskog suda u Karlovcu , prijedloga od 5.studeni 2021. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DM 500/75, sto obuhvaca nesmetano koristenje koje ukljucuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kcbr. 1037/2 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D. O. O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

1083/3	TUŠKAN ZADRUGA, JAŠKOVO 52		KUPINAC	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08 Na temelju Rješenja Ureda Državne uprave u Karlovačkoj Županiji od 19.siječnja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69 uknjižuje se pravo služnosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 na čk.br.1036 i 1037/2 u A. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 12.12.2016.g. pod brojem Z-11714/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1069/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 12.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1069/2 kao poslužnom nekretninom upisanima u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000

				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11919/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1053/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1053/2 kao poslužnom nekretninom upisanom u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
				4.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7135/2020 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1070/1, Na temelju prijedloga od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kčbr.1070/1 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

				6.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 28.04.2022.g. pod brojem Z-6205/2022 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1037/2, RJEŠENJE 28.04.2022, Općinskog suda u Karlovcu , prijedloga od 5.studeni 2021. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne sluznosti od rujna 2007. uknjizuje se pravo stvarne sluznosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljistu) u sirini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DM 500/75, sto obuhvaca nesmetano koristenje koje ukljucuje redoviti pregled, odrzavanje i popravke cjevovoda,sjecu drveca i drugog raslinja koje ugrozava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu sluznosti na trasi plinovoda nece saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kcbr. 1037/2 kao posluznoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D. O. O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

1083/2	TUŠKAN ZADRUGA, JAŠKOVO 52;		KUPINAC	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 30. srpnja 1898. Z-2191 Na temelju posjedovnog lista uknjižuje se pravo služnosti puta preko kat. parc. 1071 u A za korist vlasnika kat. parc.1072/2 Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08 Na temelju Rješenja Ureda Državne uprave u Karlovačkoj Županiji od 19.siječnja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69 uknjižuje se pravo služnosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 na čk.br.1037/3 i 1069/1 u A. Redni br. 2.2 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 13.03.2017.g. pod brojem Z-2694/2017 UKNJIŽBA, STVARNI TERET U KORIST NEKRETNINE u korist ZK tijela 1111, Prvenstveni red upisa: Z-871/2008 UKNJIŽBA, STVARNI TERET U KORIST NEKRETNINE Zaprimljeno 15.12.2008. broj Z-871/08 Na temelju Rješenja Ureda Državne uprave u Karlovačkoj Županiji od 19.siječnja 2006. br.UP/I-943-04/05-01/47 i Ur.br.2133-04-03/02-06-69 uknjižuje se pravo služnosti izgradnje Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 na čk.br.1037/3 i 1069/4 u A.

				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 13.12.2016.g. pod brojem Z-11773/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1054/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 13.prosinca 2016. i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1054/2 kao poslužnom nekretninom upisanima u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv Plinacro d.o.o , OIB: 69401829750, , Zagreb, Savska cesta 88a
				Redni br. upisa: 7.1 Opis upisa: Zaprimljeno 30.03.2023.g. pod brojem Z-4499/2023 ZABILJEŽBA, ODBAČENI PRIJEDLOG, RJEŠENJE O ODBACIVANJU PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE POJEDINAČNOG ISPRAVNOG POSTUPKA 02.02.2024, na kčbr.1070/2,1071,1074/2 u A.
1082/10	KOVAČIĆ IVICA, JAŠKOVO 68b, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska	: 55776030	MALA NJIVA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1067/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a , opisano u članku 2 točka 3 ugovora na kčbr. 1067/1 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

1082/8	KOVAČIĆ IVAN, JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ KATICA, JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ STJEPAN JAŠKOVO 66		MALA NJIVA	edni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno 28. ožujka 1978. br. Z-907/78. Na temelju Darovnog ugovora od 30. prosinca 1977. i nadopune od 01. ožujka 1978. uknjižuje se pravo doživotnog uživanja na dio nekretnina Kovačić Stjepana (Tome) iz Jaškova 66 u A za korist: Prezime i ime/Naziv KOVAČIĆ TOMO (PETAR) , JAŠKOVO 66/78
				Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 04.09.2015.g. pod brojem RZ-103/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1046/3, 1047/1, 1067/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1046/3, 1047/1,1067/3 , kao poslužnim nekretninama upisanima u A za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 20.05.2021.g. pod brojem Z-6540/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1030, 1068, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti broj P10-362/2021 od 06.05.2021., uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI u duljini od 66,89 m i 3 prihvata prema skici u prilogu, opisano u čl.2. točka 2.4. ugovora na kčbr. 1030, kčbr. 1068, u A za korist: Prezime i ime/Naziv
1082/4	KOVAČIĆ MAGDA, JAŠKOVO 65 KOVAČIĆ IVAN, (STJEPAN), JAŠKOVO 65		VEL. NJIVA	
1084	TURKOVIĆ IVAN (MIHO), JAŠKOVO 18 TURKOVIĆ DRAGUTIN, JAŠKOVO 19		RIJEKA DOBRA	Redni br. upisa: 2.1 Opis upisa: Zaprimljeno 14.04.2017.g. pod brojem Z-4151/2017 ZABILJEŽBA, DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE, Na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju od 12.04.2017., zabilježuje se da će cjelokupne nekretnine Turković Dragutin, OIB: 00876001681, iz Jaškovo 19, Ozalj u A, na temelju navedenog ugovora, nakon njegove smrti prijeći u vlasništvo davatelja uzdržavanja Turković Matija, OIB: 24273997788, iz Jaškovo
1085/5	KOVAČIĆ MLADEN (JOSIP), JAŠKOVO 68/C KOVAČIĆ MARICA, JAŠKOVO 68/C KOVAČIĆ IVAN (JOSIP), JAŠKOVO 68/C KOVAČIĆ IVAN (JOSIP) , JAŠKOVO 68/C		JOVAČKA	

1085/6	KOVAČIĆ MAGDA, JAŠKOVO 65 KOVAČIĆ IVAN, (STJEPAN), JAŠKOVO 65		JOVAČKA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 26.10.2015.g. pod brojem RZ-121/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1035/1, 1047/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1035/1 i 1047/3 , kao poslužnim nekretninama upisanima u A za korist povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
				Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11928/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1047/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016.br. RZ-102/15 i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1047/2 kao poslužnom nekretninom upisanom u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

1085/7	KOVAČIĆ IVICA, JAŠKOVO 68b, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska	: 55776030	JOVAČKA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1067/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a , opisano u članku 2 točka 3 ugovora na kčbr. 1067/1 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
1085/8	OVAČIĆ DENIS, Jaškovo 64, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 67885618141 KOVAČIĆ DRAGICA, Jaškovo 64, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 41705900024		JOVAČKA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 26.10.2015.g. pod brojem RZ-120/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1046/4, 1047/4, 1067/2, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 03. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1046/4,1047/4 i 1067/2 kao poslužnim nekretninama upisanima u A za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7139/2020 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1041/1, Na temelju prijedloga od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kčbr. 1041/1 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
1086/4	KOVAČIĆ IVAN, JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ KATICA, JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ STJEPAN (TOMO), JAŠKOVO 66		BRIG	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno 28. ožujka 1978. br. Z-907/78. Na temelju Darovnog ugovora od 30. prosinca 1977. i nadopune od 01. ožujka 1978. uknjižuje se pravo doživotnog uživanja na dio nekretnina Kovačić Stjepana (Tome) iz Jaškova 66 u A za korist: Prezime i ime/Naziv KOVAČIĆ TOMO (PETAR) , JAŠKOVO 66/78

				Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 04.09.2015.g. pod brojem RZ-103/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1046/3, 1047/1, 1067/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1046/3, 1047/1,1067/3 , kao poslužnim nekretninama upisanima u A za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 20.05.2021.g. pod brojem Z-6540/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1030, 1068, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti broj P10-362/2021 od 06.05.2021., uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI u duljini od 66,89 m i 3 prihvata prema skici u prilogu, opisano u čl.2. točka 2.4. ugovora na kčbr. 1030, kčbr. 1068, u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb

1086/5	KOVAČIĆ MAGDA, JAŠKOVO 65 KOVAČIĆ IVAN, (STJEPAN), JAŠKOVO 65		BRIG	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 26.10.2015.g. pod brojem RZ-121/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1035/1, 1047/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1035/1 i 1047/3 , kao poslužnim nekretninama upisanima u A za korist povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
				Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.12.2016.g. pod brojem Z-11928/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1047/2, Na temelju Rješenja Općinskog suda u Karlovcu od 16.prosinca 2016.br. RZ-102/15 i Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 3.svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1047/2 kao poslužnom nekretninom upisanom u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

1086/2	KOVAČIĆ IVICA, JAŠKOVO 68b, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 55776030921		BREG	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.03.2021.g. pod brojem Z-2967/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1067/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti br. P10-233/2021 od 11.03.2021. uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a , opisano u članku 2 točka 3 ugovora na kčbr. 1067/1 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
1087	KOVAČIĆ DENIS, Jaškovo 64, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 67885618141; KOVAČIĆ DRAGICA, Jaškovo 64, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 41705900024		BREG	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 26.10.2015.g. pod brojem RZ-120/2015 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1046/4, 1047/4, 1067/2, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 03. svibnja 2004. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 1046/4,1047/4 i 1067/2 kao poslužnim nekretninama upisanima u A za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

				Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7139/2020 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1041/1, Na temelju prijedloga od 1.srpnja 2015. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kčbr. 1041/1 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
1089/2	KAIN-MATAKOVIĆ ŠTEFAN, JAŠKOVO 35 KAIN-MATAKOVIĆ IVAN, JAŠKOVO 35		BREG	

1091/8	MATAKOVIĆ ZADRUGA, JAŠKOVO 36 Redni br. upisa: 9.1 Opis upisa: Zaprimljeno 29.10.2025.g. pod brojem Z-14831/2025 ZABILJEŽBA, OTVOREN POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK, predlagatelja Lukežić Janka, OIB: 66860246940, Slapno 20, Slapno, Ozalj zastup. po punomoćniku Sandri Pleskina, OIB: 34758836022, odvjetnici u Karlovcu, radi uknjižbe prava vlasništva na k.č.br. 1091/3/A i 1091/8		BRIG	
1091/11	JURAC NADA, Jaškovo 86D, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 65533594561		BRIG	

1090/2	4/24 MATAKOVIĆ - KAIN ZADRUGA, JAŠKOVO 11; 8/24 MATAKOVIĆ - KAIN ZADRUGA, JAŠKOVO 36; 1/24 KAIN STJEPAN (IVAN), JAŠKOVO 85; 1/24 KAIN LJUBA R.LUKEŽIĆ, JAŠKOVO 85: 1/24 KAIN JOSIP (STJEPAN), JAŠKOVO 85; 1/24 KAIN STJEPAN (STJEPAN), JAŠKOVO 85; 1/24 KAIN MIJO (STJEPAN), JAŠKOVO 85; 1/24 KAIN BLAŽ (STJEPAN), JAŠKOVO 85; 1/24 KAIN MIRKO (STJEPAN), JAŠKOVO 85 1/24 KAIN MARICA (STJEPAN), JAŠKOVO 85; 4/24 SUŠANJ DARKO (IVAN), JAŠKOVO 69/F		BRIG	
1115/9	VOGT OD HUNOLSTEINA ELIZABETA, NAZVANE STEIN - KALLENFELS, R. BUNJEVAC, JAŠKOVO; HUNOLTSTEIN BUNJEVAC BARUN HANS, JAŠKOVO; VEICHSEL FELICITAS ROĐ. BAR. HUNOLTSTEIN BUNJEVAC, JAŠKOVO; HUNOLTSTEIN BUNJEVAC TEODORA, BAR. , JAŠKOVO		TREŠĆENJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7164/2020 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1138/7, Na temelju prijedloga od 28.studeni 2019.. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kčbr.1138/7 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO D. O. O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

1551/3	REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO - POD UPRAVOM HRVATSKIH VODA		DOBRA - VODE	edni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-785/14 Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljače 2008. uknjižuje se pravo stvarne služnosti izgradnje i održavanja cjevovoda magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kčbr. 1553/1u A u korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A
				Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-787/14 Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljače 2008. uknjižuje se pravo stvarne služnosti izgradnje i održavanja cjevovoda magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kčbr. 1554 u A u korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A
1472/3	MRZLJAK BORIS (DRAGUTIN), JAŠKOVO KBR.54/B		TREŠĆENJE	

1472/1	VOGT OD HUNOLSTEINA ELIZABETA, NAZVANE STEIN - KALLENFELS, R. BUNJEVAC, JAŠKOVO HUNOLTSTEIN BUNJEVAC BARUN HANS, JAŠKOVO VEICHSEL FELICITAS ROĐ. BAR. HUNOLTSTEIN BUNJEVAC, JAŠKOVO		TREŠĆENJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 25.06.2020.g. pod brojem Z-7164/2020 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 1138/7, Na temelju prijedloga od 28.studeni 2019.. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na kčbr.1138/7 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO D. O. O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
1474/19	REPUBLIKA HRVATSKA		TREŠĆENJE	
1474/24	ORAH D.O.O. ZA PRERADU DRVA I TRGOVINU, OZALJ, TRG BRAĆE RADIĆ BB		TREŠĆENJE	
1471	ORAH D.O.O. ZA PRERADU DRVA I TRGOVINU, OZALJ, TRG BRAĆE RADIĆ BB		TREŠĆENJE	
1473	ORAH D.O.O. ZA PRERADU DRVA I TRGOVINU, OZALJ, TRG BRAĆE RADIĆ BB		TREŠĆENJE	
1474/21	ORAH D.O.O. ZA PRERADU DRVA I TRGOVINU, OZALJ, TRG BRAĆE RADIĆ BB		TREŠĆENJE	
1475	ORAH D.O.O. ZA PRERADU DRVA I TRGOVINU, OZALJ, TRG BRAĆE RADIĆ BB		TREŠĆENJE	

1476/48	JAKIČIĆ JURAJ (JURAJ) ROĐ. 1946 GODINE, MALI ERJAVEC 62 JAKIČIĆ STJEPAN (JURAJ), MALI ERJAVEC 60		TREŠĆENJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 19.10.2011. broj Z-916/11 Na temelju Rješenja o osiguranju Općinskog suda u Karlovcu od 17.listopada.2011.br. Ovr- 1907/11 na cjelokupni suvlasnički dio nekretnina Jakičić Stjepan (Juraj), Mali Erjavec 60 OIB: 93002576030 uknjižuje se prisilno pravo zaloga , a radi osiguranja novčane tražbine prema Rješenju Porezne uprave.Područni ured Karlovac od 15.listopada 2010. br. Kl.UP/I-410-20/10-001/230 u iznosu od 931,64 kn(devetstotrideset jednukunu šezdesetčetirilipe) kao i troškova ovog postupka osiguranja sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja ovog rješenja pa do isplate sve u korist : Prezime i ime/Naziv REPUBLIKA HRVATSKA-MINISTRASTVO FINANCIJA,POREZNA UPRAVA,PODRUČNI URED KARLOVAC Iznos: 931,64 KN Redni br. 1.2 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 19.10.2011. broj Z-916/11 Na temelju Rješenja o osiguranju Općinskog suda u Karlovcu od 17.listopada.2011.br. Ovr-1907/11 zabilježuje se ovršivost tražbine radi čijeg osiguranja je uknjižba dopuštena (čl.95 i 96 ZZK) ,a imaju učinak da se ovrha na nekretnini smije provesti i prema trećoj osobi koja je tu
1476/49	STOJČIĆ KATICA, MALI ERJAVEC 9 STOJČIĆ STJEPAN, MALI ERJAVEC 9 STOIČIĆ JOSIP (MIRKO), MALI ERJAVEC 32; STOIČIĆ JOSIP, MALI ERJAVEC 3		TREŠĆENJE	
1476/50	BOGOVIĆ STJEPAN, Jaškovo 1, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 56582742525		TREŠĆENJE	
1476/51	BOGOVIĆ STJEPAN, Jaškovo 1, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 56582742525		TREŠĆENJE	

1476/52	ROŽMAN NIKOLA, JAŠKOVO 9; ROŽMAN LJUBA , JAŠKOVO 9 ; ROŽMAN IVAN , JAŠKOVO 9 ; ROŽMAN DANICA , JAŠKOVO 9 ; ROŽMAN BARA , JAŠKOVO 9		TREŠĆENJE	
1476/53	JAKIČIĆ JURAJ (JURAJ) ROĐ. 1946 GODINE, MALI ERJAVEC 62 JAKIČIĆ STJEPAN (JURAJ), MALI ERJAVEC 60		TREŠĆENJE	
1476/54	GREDELJ MARICA, Jaškovo 69E, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 70942124031 GREDELJ STJEPAN, Jaškovo 69e, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 69869996394		TREŠĆENJE	
1476/55	KAIN JANKO , JAŠKOVO 64 ; KAIN KATA , JAŠKOVO 64 ; JURAC NADA , OIB: 65533594561 , Jaškovo 86D, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska			
1476/56	POLJAK IVAN, JAŠKOVO 70; POLJAK STJEPAN, JAŠKOVO 70; POLJAK DANICA, JAŠKOVO 70; POLJAK ŠTEFICA, JAŠKOVO 70; POLJAK JOSIP, JAŠKOVO 94; POLJAK STJEPAN, JAŠKOVO B.B.; POLJAK IVAN, KARLOVAC, ŠČULCEVO BRDO; JAZBEC DRAGICA, SLAPNO 35; VUČIĆ-SOKOL MATIJA, ČAZMA, GORNJI DRAGANAC 172		TREŠĆENJE	

1476/57	KRČELIĆ STEVO, (JOSIP), JAŠKOVO 43/A		TREŠĆENJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 24. siječnja 2005. Z-57/05 Na temelju Ugovora o darovanju nekretnina od 20. siječnja 2005. uknjižuje se pravo doživotnog uživanja na cjelokupne nekretnine u A za korist: Prezime i ime/Naziv KRČELIĆ JOSIP, (IVAN) , JAŠKOVO 43/A KRČELIĆ DRAGICA, ROĐ. PLASAJ , JAŠKOVO 43/A
1476/58	MATAKOVIĆ JOSIP (JOSIP), KARLOVAC, OMLADINSKA 3	: 86623210	TREŠĆENJE	
1476/59	HERCEG JANDRA, MALI ERJAVEC 23 HERCEG DANICA, MALI ERJAVEC 23 HERCEG BARA, MALI ERJAVEC 23 HERCEG JOSIP, MALI ERJAVEC 23		TREŠĆENJE	
1476/60	KOVAČIĆ IVAN, JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ KATICA, JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ STJEPAN (TOMO), JAŠKOVO 66 KOVAČIĆ MLADEN (JOSIP), JAŠKOVO 68/C KOVAČIĆ MARICA, JAŠKOVO 68/C		TREŠĆENJE	


1476/61	ŽAPČIĆ MARA, JAŠKOVO 25;ŽAPČIĆ JOSIP, JAŠKOVO 25; ŽAPČIĆ REZA, JAŠKOVO 25; POŽAR ŽELJKO, Jaškovo 51A, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 63365502368; POŽAR DENIS, ŠEKETINO BRDO 50 OIB: 33316991436; POŽAR MARTINA, MILSPER STR. 195, ENNEPETAL OT ALTENVOERDE, NJEMAČKA		TREŠĆENJE	
1476/62	PETRIC MATO, SLAPNO 25; PETRIĆ KATA, SLAPNO 25; PETRIĆ MARICA, SLAPNO;PETRIĆ STJEPAN, SLAPNO 25 PETRIĆ JOSIP, SLAPNO 25 VINOVRŠKI DRAGICA, SLAPNO 25 PETRIĆ JOSIP (MATO), SLAPNO 77/25		TREŠĆENJE	
1476/36	VINOVRŠKI MATO (MIJO), PODGRAJ BB; VINOVRŠKI DRAGICA ROĐ. LATIN, PODGRAJ BB		TREŠĆENJE	
1476/37	BELANEK LJUBA, JAŠKOVO 14; BELANEK MARA, JAŠKOVO 14; BELANEK NENAD (STJEPAN), JAŠKOVO 79; BELANEK NENAD, Jaškovo 79, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 58769459880; BELANEK NENAD, JAŠKOVO 79		TREŠĆENJE	

1476/38	BELANEK LJUBA, JAŠKOVO 14; BELANEK MARA, JAŠKOVO 14; BELANEK NENAD (STJEPAN), JAŠKOVO 79; BELANEK NENAD, Jaškovo 79, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 58769459880; BELANEK NENAD, JAŠKOVO 79		TREŠĆENJE	
1476/84	VINOVRŠKI DRAGICA ROĐ. LATIN, PODGRAJ BB VINOVRŠKI MATO (MIJO), PODGRAJ BB		TREŠĆENJE	
1476/85	KUĆAS STJEPAN, SLAPNO 69/21 KUĆAS JANA, SLAPNO 69/21 KUĆAS KATA, SLAPNO 69/21 KUĆAS IVAN, SLAPNO 69/21 KUĆAS JOSIP, SLAPNO 69/21 KUĆAS MARICA, SLAPNO 69/21 KUĆAS MIRJANA, Slapno 69, Slapno 47280 Ozalj, Hrvatska OIB: 37995953447		TREŠĆENJE	
1476/39	VINOVRŠKI MATO (MIJO), PODGRAJ BB; VINOVRŠKI DRAGICA ROĐ. LATIN, PODGRAJ BB		TREŠĆENJE	
1476/63	Cvitković Josip, Gornje Pokupje 16A, Gornje Pokupje 47000 Karlovac	: 31844180	TREŠĆENJE	
1476/64	CVITKOVIĆ JOSIP (MIJO), GORNJE POKUPJE 16/A		TREŠĆENJE	
1476/88	BELANEK BRANKO, JAŠKOVO 73, Jaškovo 47280 Ozalj, Hrvatska	: 03069154	TREŠĆENJE	
1476/93	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	
1476/41	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	

1476/42	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	
1476/43	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	
1476/66	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	
1476/67	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	
1476/92	BELANEK BRANKO, (IVAN), JAŠKOVO 73		TREŠĆENJE	
1553/11	REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO - POD UPRAVOM HRVATSKIH VODA		JARAK	1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-785/14 Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljače 2008. uknjižuje se pravo stvarne služnosti izgradnje i održavanja cjevovoda magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kčbr. 1553/1u A u korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A
				1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-785/14 Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljače 2008. uknjižuje se pravo stvarne služnosti izgradnje i održavanja cjevovoda magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kčbr. 1553/1u A u korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A

LOMNE TOČKE GRAĐEVNE ČESTICE KO JAŠKOVO								
Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5047138.88	421101.03	42	5047012.65	421367.92	83	5046977.67	422268.91
2	5047148.35	421087.09	43	5047024.96	421380.45	84	5046991.02	422283.52
3	5047150.21	421086.74	44	5047026.12	421381.34	85	5046992.05	422285.9
4	5047162.49	421084.32	45	5047028.85	421384.31	86	5046995.8	422295.26
5	5047162.89	421074.98	46	5047036.6	421392.17	87	5047005.72	422315.23
6	5047181.27	421045.97	47	5047038.74	421394.07	88	5047015.79	422333.56
7	5047191.9	421019.36	48	5047048.85	421407.91	89	5047023.37	422348.05
8	5047207.11	420979.51	49	5047055.34	421416.85	90	5047032.57	422364.88
9	5047212.49	420974.89	50	5047061.34	421429.17	91	5047037.49	422373.95
10	5047215.16	420972.59	51	5047069.1	421442.25	92	5047039.94	422377.6
11	5047218.39	420970.37	52	5047078.81	421439.54	93	5047043.63	422381.97
12	5047205.29	420946.22	53	5047094.18	421442.15	94	5047061.52	422378.38
13	5047184.71	420910.99	54	5047109.14	421440.23	95	5047072	422392.88
14	5047171.93	420917.06	55	5047118.48	421448.04	96	5047084.3	422403.51
15	5047161.23	420922.16	56	5047127.49	421454.35	97	5047097.58	422415.11
16	5047156.52	420910.94	57	5047130.54	421456.4799	98	5047109.37	422432.37
17	5047149.97	420913.08	58	5047127.47	421442.02	99	5047119.19	422446.84
18	5047141.38	420915.89	59	5047123.48	421423.28	100	5047134.72	422469.81
19	5047139	420972.86	60	5047126.2	421414.41	101	5047138.52	422475.45
20	5047135.87	420996.76	61	5047122.27	421410.97	102	5047150.76	422504.79
21	5047121.78	421024.53	62	5047089.33	421379.21	103	5047161.96	422563.78
22	5047094.34	421057.9	63	5047085.64	421375.43	104	5047165.22	422581.66
23	5047081.6	421070.3	64	5047091.21	421365.96	105	5047175.05	422640.4
24	5047074.7	421076.39	65	5047088.53	421347.86	106	5047174.66	422642.29
25	5047046.93	421103.26	66	5047053.98	421314.12	107	5047175.26	422642.48
26	5047028.04	421118.93	67	5047044.15	421304.52	108	5047177.95	422662.11
27	5047017.18	421129.43	68	5047043.48	421305.09	109	5047183.69	422710.73
28	5047006.45	421139.79	69	5047028.11	421279.64	110	5047183.94	422723.43
29	5047002.76	421143.32	70	5047029.79	421255.85	111	5047181.96	422754.39
30	5046998.04	421150.53	71	5047031.18	421236.19	112	5047173.39	422792.78
31	5046989.53	421163.39	72	5047032.88	421212.2	113	5047148.62	422873.99
32	5046980.83	421176.39	73	5047040.31	421201.11	114	5047137.2	422898.45
33	5046979.71	421178.06	74	5047048.57	421188.79	115	5047132.722	422906.7757
34	5046975.93	421194.55	75	5047055.42	421178.59	116	5047163.29	422911.72
35	5046971.32	421214.68	76	5047138.88	421101.03	117	5047183.37	422913.18
36	5046971.31	421221.33	77	5046850.13	422119.16	118	5047193.72	422912.45
37	5046971.31	421249.06	78	5046881.31	422166.17	119	5047200.15	422910.53
38	5046968.34	421274.81	79	5046896.21	422181.96	120	5047201.74	422905.8
39	5046984.16	421331.07	80	5046908.13	422202.29	121	5047223.747	422852.6791
40	5046995.66	421350.31	81	5046916.13	422214.76	122	5047214.36	422849.61
41	5047000.52	421355.51	82	5046939.257	422240.1259	123	5047245.26	422769.23

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
124	5047236.93	422765.94	166	5046954.43	421705.53			
125	5047238.22	422734.07	167	5046949.43	421705.86			
126	5047240.11	422687.42	168	5046942.01	421706.34			
127	5047247.31	422665.37	169	5046911.11	421694.13			
128	5047237.07	422662.19	170	5046876.755	421705.3147			
129	5047235.4	422643.39	171	5046857.8	421739.46			
130	5047230.78	422591.34	172	5046853.99	421769.15			
131	5047225.27	422541.67	173	5046836.02	421823.51			
132	5047213.52	422497.56	174	5046808.6	421879.65			
133	5047208.49	422484.08	175	5046787.18	421971.08			
134	5047212.55	422465.12	176	5046785.79	422015.69			
135	5047205.35	422454.57	177	5046796.18	422066.88			
136	5047184.32	422431.69	178	5046816.95	422082.46			
137	5047163.22	422405.37	179	5046833.19	422108.65			
138	5047152.56	422392.08	180	5046850.13	422119.16			
139	5047139.16	422375.39						
140	5047127.43	422360.78						
141	5047116.91	422347.69						
142	5047105.22	422333.14						
143	5047094.55	422319.59						
144	5047085.44	422308.02						
145	5047073.42	422292.77						
146	5047063.66	422280.37						
147	5047051.23	422264.59						
148	5047037.11	422246.67						
149	5047022.85	422228.57						
150	5046900.68	422073.47						
151	5046874.57	421928.1						
152	5046903.11	421844.68						
153	5046956.36	421789.65						
154	5047033.02	421779.59						
155	5047041.8	421777.22						
156	5047046.68	421770.82						
157	5047040.38	421766.56						
158	5047048.059	421738.5427						
159	5047031.62	421734.01						
160	5047005.96	421727						
161	5046995.26	421720.25						
162	5046978.55	421710.33						
163	5046972.28	421691.16						
164	5046969.29	421688.23						
165	5046961.86	421696.88						



LEGENDA:

- 347 Lomna točka građevne čestice
- P347 Lomna točka čestice s pravom građenja
- Građevna čestica
- Parcelacijska linija
- Katastar
- Granica katastarskih općina
- G 347 Lomna točka građevine
- N 347 Lomna točka nalazišta materijala
- Projektirana građevina
  - Nasip
  - Servisni put
  - Drenažni kanal

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/6	*R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta: O89.01.04	
	Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1	
Ovlašteni geodet: dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.	*Razina razrade:* GLAVNI PROJEKT	
	Strukovna odrednica: OPĆI DIO	

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Zadobarje

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, travanj 2026.	0	**1:1 000**	**1.5.**	**1**

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Lomne točke građevne čestice
KO Zadobarje

LOMNE TOČKE GRAĐEVNE ČESTICE KO ZADOBARJE								
Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5047107.5	421629.37	42	5047026.79	421665.98			
2	5047107.76	421628.71	43	5047016.76	421675.08			
3	5047110.65	421621.55	44	5047012.86	421678.92			
4	5047115.99	421602.05	45	5046992.13	421685.08			
5	5047121.61	421581.54	46	5046972.28	421691.16			
6	5047123.78	421573.6	47	5046978.55	421710.33			
7	5047129	421554.54	48	5046995.26	421720.25			
8	5047131.3	421538.41	49	5047005.96	421727			
9	5047135.87	421506.4	50	5047031.62	421734.01			
10	5047154.6	421489.94	51	5047039.17	421736.09			
11	5047142.83	421481.11	52	5047060.88	421712.85			
12	5047134.44	421474.81	53	5047075.23	421688.79			
13	5047130.741	421457.424	54	5047082.34	421678.36			
14	5047121.79	421451.23	55	5047089.59	421667.72			
15	5047109.01	421441.91	56	5047095.57	421658.93			
16	5047098.3	421443.04	57	5047107.5	421629.37			
17	5047093.39	421443.32						
18	5047083.57	421441.98						
19	5047081.99	421441.2						
20	5047069.83	421443.49						
21	5047070.04	421443.84						
22	5047075.95	421453.8						
23	5047077.33	421469.8						
24	5047078.6	421495.24						
25	5047078.08	421509.32						
26	5047077.32	421518.96						
27	5047075.19	421540.62						
28	5047074.79	421543.93						
29	5047073.18	421554.5						
30	5047070.75	421569.94						
31	5047070.17	421571.85						
32	5047069.13	421576						
33	5047067.92	421581.02						
34	5047067.32	421582.62						
35	5047065.11	421599.11						
36	5047063.65	421604.17						
37	5047059.21	421619.99						
38	5047053.05	421630.71						
39	5047048.97	421638.93						
40	5047034.45	421658.81						
41	5047032.03	421661						

KT k.č.	IME / NAZIV	OIB	ADRESA	OSTALA STVARNA PRAVA
983/2	Domjančić Jasna, Čeglje, Čeglje 72 (VLASNIK)	OIB: 35373319195	MED VODAMI	
974	Domjančić Jasna, Čeglje, Čeglje 72 (VLASNIK)	OIB: 35373319195	MED VODAMI	
2256/1	REPUBLIKA HRVATSKA JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI, NA UPRAVLJANJU HRVATSKIH VODA, PRAVNE OSOBE ZA UPRAVLJANJE VODAMA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 (VLASNIK)	OIB: 28921383001	MED VODAMI	
977	Domjančić Jasna, Čeglje, Čeglje 72 (VLASNIK)	OIB: 35373319195	MED VODAMI	
978	Domjančić Jasna, Čeglje, Čeglje 72 (VLASNIK)	OIB: 35373319195	MED VODAMI	
981/1	Domjančić Jasna, Čeglje, Čeglje 72 (VLASNIK)	OIB: 35373319195	MED VODAMI	
982/2	Domjančić Jasna, Čeglje, Čeglje 72 (VLASNIK)	OIB: 35373319195	MED VODAMI	
986/3	BELANEK BRANKO, Jaškovo, Jaškovo 73A (VLASNIK)	OIB: 43086462371	MED VODAMI	
986/4	BELANEK BRANKO, Jaškovo, Jaškovo 73A (VLASNIK)	OIB: 43086462371	MED VODAMI	
987/2	LATIN NIKOLE STJEPAN , VRBANSKA DRAGA 10/8, OZALJ		MED VODAMI	
990/2	LATIN NIKOLE STJEPAN , VRBANSKA DRAGA 10/8, OZALJ		MED VODAMI	

991/2	2/4 ŠPANIĆ ANKICA ROĐ. MIKULANDRIĆ, MAHIČNO 26 1/4 BREZOVIĆ BRANKA, Mahićno, Mahićno 97 (VLASNIK) OIB: 97217436233 3/4 ŠPANIĆ ANKICA, Mahićno, Mahićno 26 (VLASNIK) OIB: 84648829091		MED VODAMI	
996/4	2/4 ŠPANIĆ ANKICA ROĐ. MIKULANDRIĆ, MAHIČNO 26 1/4 BREZOVIĆ BRANKA, Mahićno, Mahićno 97 (VLASNIK) OIB: 97217436233 3/4 ŠPANIĆ ANKICA, Mahićno, Mahićno 26 (VLASNIK) OIB: 84648829091		MED VODAMI	
996/3	BELANEK BRANKO, Jaškovo, MED VODAMI LIVADA 25 Jaškovo 73 (VLASNIK)	OIB: 03069154897	MED VODAMI	
997/4	BELANEK BRANKO, Jaškovo, MED VODAMI LIVADA 25 Jaškovo 73 (VLASNIK)	OIB: 03069154897	MED VODAMI	

997/3	LUGAR JANKO , MALI ERJAVEC 39 LUGAR STJEPAN , MALI ERJAVEC 39		MED VODAMI	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 14. SRPNJA 1891. BR. 1042 GR. NA TEMELJU OBVEZNICE OD 12. SRPNJA 1891. UKNJIŽUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO ZALOGA ZA ZAJAMNU SVOTU OD DESET TISUĆA FORINTI SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AUSTROUGARSKA BANKA Redni br. Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 14. SRPNJA 1899. BROJ 2040 GR. NA TEMELJU ZADUŽNICE DDATO KARLOVAC OD 28. LIPNJA 1899., UKNJIŽUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD DESET TISUĆA FORINTI SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AUSTROUGARSKA BANKA Redni br.


997/3				3.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 06. SRPNJA 1901. BROJ 3566/Z. NA TEMELJU ZADUŽNICE OD 30. LIPNJA 1901., UKNJIŽUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD TRIDESET TISUĆA KRUNA SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AUSTROUGARSKA BANKA U BEČU Redni br. 4.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 23. STUDENOG 1914. BROJ 8248/Z. NA TEMELJU UGOVORA OD 31. PROSINCA 1905. UKNJIŽUJE SE NA A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD DVADESET TISUĆA KRUNA SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv ŠTEFANIJA BAR. AICHELBURG ROĐ. BUNJEVAC U GRACU Redni br.

997/3				5.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 08. VELJAČE 1915. BROJ 462/Z. NA TEMELJU OČITOVANJA OD 27. PROSINCA 1905. I RIEŠIDBE C.I. KR. VOJNOG ZAPOVJEDNIŠTVA U INNSBRUCKU OD 15. SIJEČNJA 1915. BROJ 772, UKNJIŽUJE SE PRAVO ZALOGA NA A ZA GLAVNICU ŽENITBENU JAMČEVINU OD ČETRDESET TISUĆA KRUNA SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AICHELBURG GUSTAV BARUN I ŠTEFANIJA BARUNICA AICHELBURG ROĐ. PL. BUNJEVAC , SADA U INNSBRUCKU Redni br. 6.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 19. SVIBNJA 1955. BR. Z-1472/55. NA TEMELJU UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU OD 05. STUDENOG 1954. UKNJIŽUJE SE PRAVO SLUŽNOSTI DOSMRTNOG UZDRŽAVANJA SASTOJEĆEG SE IZ STANA, HRANE, ODJEĆE, OBUĆE TE OGRJEVA, NJEGE PODVORBE LIJEČENJA TE ZA SLUČAJ SMRTI POKOPA NA DIO NEKRET. LUGAR JANKA I STJEPANA KBR. 39 U A ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv LUGAR BOGOVIĆ MATO , MALI ERJAVEC 14/39
998/3	Kovač Tomislav, Jaškovo 5D (VLASNIK)	OIB: 59302725809	MED VODAMI	Redni br. upisa: 6.2 Opis upisa: Zaprimljeno 09.12.2025.g. pod brojem Z-16883/2025 ZABILJEŽBA, SPOR, TUŽBA 15.01.2025, OBAVIJEST O PRIMITKU ELEKTRONIČKOG PODNESKA 16.01.2025, Na temelju prijedloga za zabilježbu spora u skladu sa odredbama čl. 86 i čl. 87 Zakona o zemljišnim knjigama od 21.11.2025. tužbe zaprimljene kod Općinskog suda u Karlovcu dana 15. siječnja 2025. pod poslovnim brojem P-30/2025 od 16. siječnja 2025. i obavijesti o primitku elektroničkog podneska Općinskog suda u Karlovcu od 16. siječnja 2025 zabilježuje se spor Žganjer Nade, OIB: 67479222849, Jaškovo 27, Jaškovo, 47280 Ozalj radi utvrđivanja prava vlasništva na dijelu kčbr. 1010 med vodami 5824 m2 (livada 4133 m2, oranica 1691 m2)

999/3	LUGAR JANKO , MALI ERJAVEC 39 LUGAR STJEPAN , MALI ERJAVEC 39		MED VODAMI	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 14. SRPNJA 1891. BR. 1042 GR. NA TEMELJU OBVEZNICE OD 12. SRPNJA 1891. UKNJIŽUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO ZALOGA ZA ZAJAMNU SVOTU OD DESET TISUĆA FORINTI SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AUSTROUGARSKA BANKA Redni br. Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 14. SRPNJA 1899. BROJ 2040 GR. NA TEMELJU ZADUŽNICE DDATO KARLOVAC OD 28. LIPNJA 1899., UKNJIŽUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD DESET TISUĆA FORINTI SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AUSTROUGARSKA BANKA Redni br.

999/3				3.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 06. SRPNJA 1901. BROJ 3566/Z. NA TEMELJU ZADUŽNICE OD 30. LIPNJA 1901., UKNJIŽUJE SE NA NEKRETNINE U A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD TRIDESET TISUĆA KRUNA SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AUSTROUGARSKA BANKA U BEČU Redni br. 4.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 23. STUDENOG 1914. BROJ 8248/Z. NA TEMELJU UGOVORA OD 31. PROSINCA 1905. UKNJIŽUJE SE NA A PRAVO ZALOGA ZA GLAVNICU OD DVADESET TISUĆA KRUNA SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv ŠTEFANIJA BAR. AICHELBURG ROĐ. BUNJEVAC U GRACU

999/3				5.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 08. VELJAČE 1915. BROJ 462/Z. NA TEMELJU OČITOVANJA OD 27. PROSINCA 1905. I RIEŠIDBE C.I. KR. VOJNOG ZAPOVJEDNIŠTVA U INNSBRUCKU OD 15. SIJEČNJA 1915. BROJ 772, UKNJIŽUJE SE PRAVO ZALOGA NA A ZA GLAVNICU ŽENITBENU JAMČEVINU OD ČETRDESET TISUĆA KRUNA SPP. ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv AICHELBURG GUSTAV BARUN I ŠTEFANIJA BARUNICA AICHELBURG ROĐ. PL. BUNJEVAC , SADA U INNSBRUCKU Redni br. 6.1 Sadržaj upisa: PRIMLJ. 19. SVIBNJA 1955. BR. Z-1472/55. NA TEMELJU UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU OD 05. STUDENOG 1954. UKNJIŽUJE SE PRAVO SLUŽNOSTI DOSMRTNOG UZDRŽAVANJA SASTOJEĆEG SE IZ STANA, HRANE, ODJEĆE, OBUĆE TE OGRJEVA, NJEGE PODVORBE LIJEČENJA TE ZA SLUČAJ SMRTI POKOPA NA DIO NEKRET. LUGAR JANKA I STJEPANA KBR. 39 U A ZA KORIST: Prezime i ime/Naziv LUGAR BOGOVIĆ MATO , MALI ERJAVEC 14/39
1026/1	PARAZAJDER IVAN (IVAN) , PRISELCI 27 , PARAZAJDER VLADO (STJEPAN) , MAHIČNO B.B. , PARAZAJDER MARIJAN (STJEPAN) , MAHIČNO B.B.		MED VODAMI	
1027/2	KOVAČ JOSIP , JAŠKOVO 24/79		MED VODAMI	



LEGENDA:

- 347 Lomna točka građevne čestice
- P347 Lomna točka čestice s pravom građenja
- EI1 Lomna točka obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Građevna čestica
- Parcelacijska linija
- Granica čestice s pravom građenja
- Obuhvat elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Katastar
- Granica katastarskih općina
- G 347 Lomna točka građevine
- N 347 Lomna točka nalazišta materijala
- Nasip
- Servisni put
- Drenažni kanal

Projektirana građevina

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10.000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300


Projekt: IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/6	*R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta: OB9.01.04	
	Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1	
Ovlašteni geodet: dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.	*Razina razrade:* GLAVNI PROJEKT	
	Strukovna odrednica: OPĆI DIO	

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Pokupje

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, listopad 2026.	0	**1:1 000**	**1.6.**	**1**



LEGENDA:

- 347 — Lomna točka građevne čestice
- P347 — Lomna točka čestice s pravom građenja
- E11 — Lomna točka obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Građevna čestica
- Parcelacijska linija
- Granica čestice s pravom građenja
- Obhuvat elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Katastar
- Granica katastarskih općina
- G 347 — Lomna točka građevine
- N 347 — Lomna točka nalazišta materijala
- Nasip
- Servisni put
- Drenažni kanal

Projektirana građevina

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10.000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt:
IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant:
Ante Jerković, mag.ing.aedif.

R. br. mape: 1/6 | *R. br. sveska:* 1/1

Zajednička oznaka projekta: OB9.01.04

Broj projekta: VPB-TGP-22-0010-1


Ovlašteni geodet:
dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT

Strukovna odrednica: OPĆI DIO

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Pokupje

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, listopad 2026.	0	**1:1 000**	**1.6.**	**2**



LEGENDA:

- 347 — Lomna točka građevne čestice
- P347 — Lomna točka čestice s pravom građenja
- El1 — Lomna točka obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Građevna čestica
- Parcelacijska linija
- Granica čestice s pravom građenja
- Obhuvat elaborata nepotpunog izvlaštenja
- Katastar
- Granica katastarskih općina
- G 347 — Lomna točka građevine
- N 347 — Lomna točka nalazišta materijala
- Projektirana građevina
  - Nasip
  - Servisni put
  - Drenažni kanal

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb,
Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Investitor / Podnositelj zahtjeva:
Hrvatske Vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 2892138300

Projekt:
IZGRADNJA OBJEKATA U PODRUČJU RETENCIJE KUPČINA
1. ETAPA - USPORNI NASIPI UZ KUPU I DOBRU UZVODNO OD BRODARACA

Građevina / Dio građevine:
FAZA 2 NASIP NA LIJEVOJ OBALI RIJEKE DOBRE

Glavni projektant: Ante Jerković, mag.ing.aedif.	*R. br. mape:* 1/6	*R. br. sveska:* 1/1
	Zajednička oznaka projekta:	O89.01.04
	Broj projekta:	VPB-TGP-22-0010-1
Ovlašteni geodet: dr.sc. Slaven Marasović, dipl.ing.geod.	*Razina razrade:*	GLAVNI PROJEKT
	Strukovna odrednica:	OPĆI DIO

Naziv priloga:
Situacija zahvata na podlozi iz ovjerenog PE k.o. Pokupje

Mjesto i datum izrade:	*Br. revizije:*	*Mjerilo:*	*Br. nacrta:*	*List:*
ZAGREB, listopad 2026.	0	**1:1 000**	**1.6.**	**3**

LOMNE TOČKE GRAĐEVNE ČESTICE KO POKUPJE

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5046669.14	423819.53	42	5046687.42	423565.58	83	5046481.2	423647.64
2	5046684.12	423809.2	43	5046681.35	423569.42	84	5046501.25	423645.55
3	5046689.62	423808.27	44	5046670.51	423576.28	85	5046523.74	423643.16
4	5046713.88	423804.19	45	5046658.94	423583.63	86	5046544.8	423640.66
5	5046740.8	423799.64	46	5046648.81	423590.06	87	5046552.15	423639.77
6	5046773	423785.24	47	5046638.87	423596.38	88	5046556.57	423638.84
7	5046791.03	423764.76	48	5046618.74	423609.62	89	5046561.49	423637.5
8	5046803.1	423751.02	49	5046598.54	423622.9	90	5046568.33	423634.6
9	5046814.51	423737.88	50	5046585.82	423631.29	91	5046574.61	423631.34
10	5046824.63	423725.99	51	5046573.2	423639.57	92	5046587.01	423623.05
11	5046823.73	423721.75	52	5046562.22	423644.37	93	5046597.09	423616.29
12	5046822.61	423715.85	53	5046553.82	423646.46	94	5046607.6	423609.26
13	5046821.6	423708.47	54	5046551.7	423647	95	5046626.88	423596.36
14	5046821.36	423706.72	55	5046515.59	423651.3	96	5046629.9	423594.4
15	5046820.53	423696.44	56	5046499.51	423653.2	97	5046653.56	423579.07
16	5046820.48	423695.73	57	5046481.02	423654.91	98	5046673.45	423566.48
17	5046820.37	423692.99	58	5046467.91	423656.09	99	5046695.94	423552.28
18	5046820.27	423688.82	59	5046454.18	423657.31	100	5046702.72	423547.54
19	5046820.29	423683.08	60	5046444.92	423658.13	101	5046709.91	423542.52
20	5046820.62	423676.31	61	5046441.26	423658.45	102	5046716.39	423538
21	5046821.06	423671.5	62	5046426.6	423659.72	103	5046733.72	423525.82
22	5046821.82	423665.3	63	5046413.17	423660.88	104	5046759.18	423506.9
23	5046822.68	423659.74	64	5046400.29	423662	105	5046745.18	423481.31
24	5046824.19	423653.85	65	5046386.55	423663.21	106	5046762.36	423467.58
25	5046825.65	423648.63	66	5046372.41	423664.44	107	5046780.08	423453.42
26	5046827.05	423644.06	67	5046357.7	423665.86	108	5046788.4	423446.78
27	5046828.85	423638.79	68	5046342.99	423667.5	109	5046796.97	423439.93
28	5046830.7	423633.82	69	5046329.09	423669.06	110	5046813.08	423427.06
29	5046833.4	423627.09	70	5046311.56	423671.01	111	5046833.86	423454.12
30	5046835.43	423623.24	71	5046311.36	423670.55	112	5046841.74	423448.74
31	5046837.73	423619.15	72	5046310	423667.57	113	5046853.45	423444.24
32	5046840.57	423614.51	73	5046308.23	423663.6	114	5046791.26	423372.85
33	5046845.44	423607.37	74	5046312.08	423663.3	115	5046788.51	423369.68
34	5046847.4	423604.95	75	5046341.67	423660.15	116	5046786.42	423371.04
35	5046837.04	423592.28	76	5046362.7	423657.94	117	5046775.88	423378.66
36	5046762.2	423511.09	77	5046381.87	423656.34	118	5046760.15	423389.96
37	5046728.16	423537.48	78	5046400.83	423654.79	119	5046750.6	423395.38
38	5046722.5	423541.59	79	5046421.26	423653.14	120	5046744.17	423399.02
39	5046703.62	423555.35	80	5046440.14	423651.43	121	5046741.03	423400.75
40	5046702.36	423556.13	81	5046461.93	423649.44	122	5046722.15	423411.17
41	5046693.48	423561.75	82	5046480.8	423647.68	123	5046721.8	423411.31

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
124	5046710.49	423416.18	165	5046514.1	423875.78	206	5047009.7	423199.58
125	5046663.93	423435.85	166	5046551.76	423873.48	207	5047004.38	423209.5
126	5046662.2	423436.57	167	5046575.53	423865.81	208	5046999.16	423219.24
127	5046656.96	423440.48	168	5046588	423861.79	209	5046988.13	423231.94
128	5046650.36	423445.39	169	5046596.72	423857.94	210	5046976.97	423244.86
129	5046644.33	423449.86	170	5046617.45	423848.77	211	5046950.06	423268.58
130	5046625.13	423464.12	171	5046637.95	423839.7	212	5046939.74	423277.51
131	5046622.38	423466.18	172	5046643.29	423837.34	213	5046927.84	423284.05
132	5046604.89	423477.62	173	5046669.14	423819.53	214	5046925.64	423284.56
133	5046583.52	423492.77	174	5047058.89	423247.54	215	5046924.49	423284.77
134	5046582.68	423493	175	5047064.34	423240.37	216	5046921.56	423286.16
135	5046553.58	423501.07	176	5047069.14	423233.21	217	5046916.36	423289.83
136	5046541.5	423504.44	177	5047073.82	423226.23	218	5046903.52	423297.27
137	5046537.97	423505.42	178	5047075.86	423223.2	219	5046899.6	423299.42
138	5046528.82	423507.11	179	5047086.1	423185.51	220	5046880.74	423311.08
139	5046505.73	423511.31	180	5047120.84	423104.06	221	5046875.96	423314.21
140	5046483.7	423515.03	181	5047136.01	423105.62	222	5046863.76	423322.18
141	5046473.1	423516.77	182	5047131.19	423087.27	223	5046855.65	423327.17
142	5046462.68	423516.54	183	5047157.25	423017.2	224	5046845.79	423333.09
143	5046440.86	423516.03	184	5047176.28	422981.77	225	5046842.07	423335.26
144	5046419.09	423515.49	185	5047198.99	422914.01	226	5046818.93	423349.59
145	5046409.22	423515.23	186	5047200.15	422910.53	227	5046805.16	423358.67
146	5046368.58	423512.05	187	5047193.72	422912.45	228	5046807.75	423361.89
147	5046327.68	423514.89	188	5047183.37	422913.18	229	5046874.87	423446.17
148	5046249.85	423534.68	189	5047163.29	422911.72	230	5046891.07	423428.31
149	5046231.4	423548.81	190	5047132.72	422906.78	231	5046883.19	423419.84
150	5046154.82	423601.52	191	5047131.36	422909.26	232	5046879.35	423423.13
151	5046141.25	423614.38	192	5047133.28	422912.49	233	5046862.15	423402.2
152	5046126.54	423628.31	193	5047118.28	422939.49	234	5046887.06	423384.11
153	5046111.31	423642.75	194	5047103.09	422970.84	235	5046896.82	423377.02
154	5046101.12	423654.39	195	5047090.3	422999.49	236	5046904.09	423371.74
155	5046050.5	423712.24	196	5047095.32	423001.33	237	5046920.43	423360.47
156	5046049.801	423716.1431	197	5047074.17	423041.94	238	5046962.54	423331.43
157	5046049.06	423715.87	198	5047066.96	423066.91	239	5046969.31	423340.07
158	5046026.86	423743.26	199	5047063.86	423078.64	240	5046981.74	423331.89
159	5046203.81	423802.96	200	5047053	423102.5	241	5046993.29	423323.87
160	5046203.27	423803.59	201	5047038.05	423135.38	242	5047020.12	423296.16
161	5046310.38	423839.99	202	5047020.28	423180.35	243	5047032.34	423280.77
162	5046306.88	423823.33	203	5047018.95	423182.77	244	5047044	423266.13
163	5046385.19	423859.01	204	5047015.76	423188.56	245	5047051.59	423256.66
164	5046421.71	423868.87	205	5047012.9	423193.76	246	5047058.89	423247.54

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5046641.184	423828.3473	43	5046674.148	423633.5	85	5046420.5	423526.17
2	5046646.844	423826.5028	44	5046666.5	423628.3238	86	5046416.5	423526.12
3	5046660.503	423822.0512	45	5046663.944	423626.5935	87	5046411.5	423526.07
4	5046663.616	423821.0366	46	5046653.666	423617.5252	88	5046407.5	423526.02
5	5046667.773	423818.2246	47	5046651.5	423615.2645	89	5046402.377	423525.96
6	5046673.121	423814.6066	48	5046648.5	423612.1333	90	5046390.5	423525.32
7	5046679.329	423810.4063	49	5046644.159	423607.6018	91	5046386.5	423525.11
8	5046682.208	423808.4585	50	5046636.5	423598.144	92	5046378.5	423524.69
9	5046687.285	423805.0236	51	5046633.975	423595.0254	93	5046374.5	423524.47
10	5046695.42	423804.5601	52	5046626.85	423586.2262	94	5046367.5	423524.1
11	5046704.969	423804.0159	53	5046624.5	423583.0502	95	5046359.334	423523.67
12	5046712.61	423799.5	54	5046619.5	423576.2911	96	5046355.5	423523.46
13	5046715.957	423797.5216	55	5046617.038	423572.9624	97	5046350.449	423523.19
14	5046725.98	423790.1392	56	5046610.806	423564.5389	98	5046343.5	423523.16
15	5046734.876	423781.7208	57	5046606.646	423559.3538	99	5046340.5	423523.15
16	5046739.807	423775.5	58	5046601.5	423552.9396	100	5046336.5	423523.13
17	5046742.487	423772.1184	59	5046594.819	423544.6122	101	5046329.5	423523.1
18	5046745.653	423766.5	60	5046586.468	423535.9566	102	5046325.867	423523.08
19	5046748.649	423761.1839	61	5046581.201	423531.5	103	5046316.5	423523.99
20	5046751.512	423753.488	62	5046577.677	423528.5183	104	5046312.5	423524.39
21	5046753.21	423748.9239	63	5046568.294	423522.5563	105	5046302.46	423525.37
22	5046754.598	423742.5	64	5046562.5	423520.135	106	5046296.315	423526.68
23	5046756.038	423735.8346	65	5046558.171	423518.3262	107	5046291.257	423527.77
24	5046756.425	423730.5	66	5046551.231	423516.7694	108	5046280.402	423531.17
25	5046757.005	423722.5091	67	5046547.252	423515.8769	109	5046274.5	423533.85
26	5046755.984	423709.5402	68	5046541.5	423515.4125	110	5046269.5	423536.13
27	5046754.013	423701.9869	69	5046535.625	423514.9381	111	5046264.5	423538.41
28	5046752.848	423697.5211	70	5046529.5	423515.0753	112	5046259.531	423540.68
29	5046750.313	423692.5	71	5046523.393	423515.2121	113	5046252.5	423545.07
30	5046747.515	423686.9589	72	5046516.108	423515.8925	114	5046248.5	423547.57
31	5046743.464	423682.4917	73	5046510.657	423516.4015	115	5046243.005	423551.01
32	5046739.681	423678.3194	74	5046504.5	423517.3098	116	5046239.385	423553.27
33	5046734.154	423673.898	75	5046492.5	423519.0802	117	5046231.5	423559.22
34	5046730.39	423670.8865	76	5046483.5	423520.4079	118	5046224.501	423564.5
35	5046720.285	423663.6101	77	5046477.5	423521.2931	119	5046219.49	423568.28
36	5046712.717	423658.2944	78	5046472.5	423522.0308	120	5046213.231	423573.5
37	5046709.66	423656.1473	79	5046463.5	423523.3585	121	5046207.235	423578.5
38	5046704.537	423652.9892	80	5046456.717	423524.3593	122	5046199.375	423585.05
39	5046699.27	423649.742	81	5046450.183	423524.8172	123	5046193.823	423589.82
40	5046692.385	423645.4978	82	5046439.429	423525.571	124	5046188.378	423594.5
41	5046686.661	423641.9694	83	5046435.128	423525.8725	125	5046184.5	423597.83
42	5046681.5	423638.4762	84	5046429.342	423526.278	126	5046178.567	423602.93

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
127	5046174.28	423606.5	169	5046180.86	423789.9697	211	5046496.959	423871.32
128	5046165.881	423613.5	170	5046186.111	423791.6172	212	5046502.5	423870.62
129	5046159.881	423618.5	171	5046192.112	423793.5002	213	5046510.5	423869.61
130	5046156.591	423621.2416	172	5046201.113	423796.3246	214	5046520.093	423868.39
131	5046148.502	423627.4979	173	5046207.114	423798.2075	215	5046524.5	423867.41
132	5046145.5	423629.8198	174	5046210.114	423799.1489	216	5046533.597	423865.4
133	5046142.035	423632.5	175	5046218.366	423801.738	217	5046543.709	423863.17
134	5046137.5	423636.0071	176	5046222.985	423803.1875	218	5046547.5	423862.05
135	5046133.153	423639.3695	177	5046230.367	423805.5038	219	5046555.5	423859.69
136	5046126.362	423644.5	178	5046273.593	423819.0669	220	5046561.5	423857.92
137	5046118.42	423650.5	179	5046282.331	423818.6668	221	5046567.726	423856.09
138	5046114.449	423653.5	180	5046288.677	423818.3763	222	5046578.027	423852.5
139	5046109.776	423657.0309	181	5046293.554	423818.1531	223	5046586.637	423849.5
140	5046102.5	423662.8175	182	5046303.003	423817.7205	224	5046592.045	423847.62
141	5046098.923	423665.6627	183	5046306.152	423817.5763	225	5046598.5	423845.08
142	5046089.063	423674.1498	184	5046306.85	423817.5444	226	5046605.5	423842.34
143	5046083.58	423679.5	185	5046315.255	423821.5289	227	5046609.5	423840.77
144	5046080.523	423682.4829	186	5046318.128	423822.891	228	5046617.5	423837.63
145	5046076.291	423687.5	187	5046325.361	423826.32	229	5046623.5	423835.28
146	5046073.631	423690.6529	188	5046365.65	423845.4191	230	5046629.5	423832.93
147	5046068.713	423698.6507	189	5046368.608	423846.8774	231	5046633.73	423831.27
148	5046066.074	423706.4677	190	5046372.209	423848.6528			
149	5046065.753	423714.1027	191	5046380.226	423852.6053			
150	5046067.6	423721.5597	192	5046385.835	423855.3707			
151	5046069.5	423725.1414	193	5046391.178	423857.2546			
152	5046071.464	423728.8426	194	5046395.036	423858.6147			
153	5046077.195	423735.9554	195	5046403.522	423861.6068			
154	5046084.641	423742.9021	196	5046404.842	423862.0723			
155	5046093.65	423749.6868	197	5046409.859	423863.1413			
156	5046098.946	423753.0539	198	5046413.981	423864.0195			
157	5046104.073	423756.3133	199	5046422.5	423865.8347			
158	5046115.756	423762.7858	200	5046428.393	423867.0903			
159	5046123.645	423766.5	201	5046434.951	423868.0487			
160	5046126.5	423767.8441	202	5046440.5	423868.8595			
161	5046132.385	423770.6149	203	5046446.5	423869.7363			
162	5046138.5	423773.494	204	5046451.401	423870.4526			
163	5046142.303	423775.2844	205	5046458.5	423870.9157			
164	5046146.881	423777.1188	206	5046468.5	423871.568			
165	5046153.5	423779.7706	207	5046474.159	423871.9372			
166	5046158.5	423781.7738	208	5046483.5	423871.6851			
167	5046166.5	423784.979	209	5046487.5	423871.5772			
168	5046172.08	423787.2147	210	5046493.587	423871.4129			

LOMNE TOČKE ČESTICA S PRAVOM GRAĐENJA KO POKUPJE

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5046853.45	423444.24	44	5046574.61	423631.34	87	5046851.21	423624.37
2	5046864.76	423439.9	45	5046568.33	423634.6	88	5046857.79	423613.17
3	5046873.92	423450.59	46	5046561.49	423637.5	89	5046854.06	423611.02
4	5046875.03	423451.88	47	5046556.57	423638.84	90	5046847.4	423604.95
5	5046882.55	423458.92	48	5046552.15	423639.77	91	5046845.44	423607.37
6	5046892.24	423467.98	49	5046544.8	423640.66	92	5046840.57	423614.51
7	5046874.87	423446.17	50	5046523.739	423643.1554	93	5046837.73	423619.15
8	5046807.75	423361.89	51	5046523.7	423643.16	94	5046835.43	423623.24
9	5046805.16	423358.67	52	5046523.32	423643.2	95	5046833.4	423627.09
10	5046800.83	423361.55	53	5046501.25	423645.55	96	5046830.7	423633.82
11	5046788.51	423369.68	54	5046480.955	423647.6656	97	5046828.85	423638.79
12	5046791.26	423372.85	55	5046461.93	423649.44	98	5046827.05	423644.06
13	5046853.45	423444.24	56	5046440.14	423651.43	99	5046825.65	423648.63
14	5046562.22	423644.37	57	5046421.26	423653.14	100	5046824.19	423653.85
15	5046573.2	423639.57	58	5046400.83	423654.79	101	5046822.68	423659.74
16	5046585.82	423631.29	59	5046381.87	423656.34	102	5046821.82	423665.3
17	5046598.54	423622.9	60	5046362.7	423657.94	103	5046821.06	423671.5
18	5046618.74	423609.62	61	5046341.67	423660.15	104	5046820.62	423676.31
19	5046638.87	423596.38	62	5046312.08	423663.3	105	5046820.29	423683.08
20	5046648.81	423590.06	63	5046308.23	423663.6	106	5046820.27	423688.82
21	5046658.94	423583.63	64	5046310	423667.57	107	5046820.37	423692.99
22	5046670.51	423576.28	65	5046311.57	423671.0089	108	5046820.48	423695.73
23	5046681.35	423569.42	66	5046329.09	423669.06	109	5046820.53	423696.44
24	5046687.42	423565.58	67	5046342.99	423667.5	110	5046821.36	423706.72
25	5046693.48	423561.75	68	5046357.7	423665.86	111	5046821.6	423708.47
26	5046702.36	423556.13	69	5046372.41	423664.44	112	5046822.61	423715.85
27	5046703.62	423555.35	70	5046386.55	423663.21	113	5046823.73	423721.75
28	5046722.5	423541.59	71	5046400.29	423662	114	5046824.63	423725.99
29	5046728.16	423537.48	72	5046413.17	423660.88	115	5046826.18	423724.3
30	5046762.2	423511.09	73	5046426.6	423659.72	116	5046836.67	423713.06
31	5046759.18	423506.9	74	5046441.26	423658.45	117	5046837.46	423695.39
32	5046733.72	423525.82	75	5046444.92	423658.13	118	5046837.43	423687.03
33	5046716.39	423538	76	5046454.18	423657.31	119	5046837.42	423684.32
34	5046709.91	423542.52	77	5046467.91	423656.09	120	5046837.39	423679.32
35	5046702.72	423547.54	78	5046481.02	423654.91	121	5046837.96	423671.11
36	5046695.94	423552.28	79	5046499.51	423653.2	122	5046838.75	423664.11
37	5046673.45	423566.48	80	5046515.59	423651.3	123	5046839.69	423658.65
38	5046653.56	423579.07	81	5046551.7	423647	124	5046842.51	423646.54
39	5046629.9	423594.4	82	5046553.82	423646.46			
40	5046626.88	423596.36	83	5046562.22	423644.37			
41	5046607.6	423609.26	84	5046842.51	423646.54			
42	5046597.09	423616.29	85	5046842.92	423645.32			
43	5046587.01	423623.05	86	5046845.55	423637.48			

KT k.č.	IME / NAZIV	ADRESA	OSTALA STVARNA PRAVA
827/2	REPUBLIKA HRVATSKA - JAVNO VODNO DOBRO NA UPRAVLJANJU HRVATSKIH VODA	RIJEKA DOBRA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-786/14 Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava služnosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljače 2008. uknjižuje se pravo stvarne služnosti izgradnje i održavanja cjevovoda magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kčbr. 825/1u A u korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3484/2023 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 828/1, RJEŠENJE 13.03.2023, Na temelju prijedloga od 25. lipnja 2022. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne služnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 828/1 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
703/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUTI	Prilog C teretovnica
704	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POLOJ	
705/5	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POLOJ	Prilog C teretovnica

705/6	1/7 FABIJANIĆ MARICA, ZAGREB, BARTOLIĆI 9 1/7 OSMOKROVIĆ MIROSLAVA, ZAGREB, EHRLICHOVA 11 OIB: 31720367132 1/7 PODVORAC HELENA, ZAGREB, ZATIŠJE 8 B OIB: 00216340465 1/7 PODVORAC IVAN, STARIJI, SLAPNO 67 1/7 PODVORAC JOSIP, DOM STARACA U BOSILJEVU 1/7 22 01 ŽUGAC DRAGICA, ZAGREB, TRNSKO 37/C 2/7 FABIJANIĆ MARICA, ZAGREB, BARTOLIĆI 9 1/7 OSMOKROVIĆ MIROSLAVA, ZAGREB, EHRLICHOVA 11 OIB: 31720367132 1/7 PODVORAC HELENA,	POLOJ	
763/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POLOJ	Prilog C teretovnica
764/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POLOJ	Prilog C teretovnica
764/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POLOJ	Prilog C teretovnica
765	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POLOJ	Prilog C teretovnica

758/4	4/96 MOHOR DRAGUTIN, PUT GORNJE POKUPJE 23 4/96 MOHOR IVAN, GORNJE POKUPJE 23 2/96 MOHOR DRAGO, GORNJE POKUPJE 18/A 24/96 ŽAKULA GORDANA, GORNJE POKUPJE 22/1 24/96 ŽAKULA GORDANA, GORNJE POKUPJE 22/1 4/96 VERGOT KRUNOSLAV (NIKOLA), GORNJE POKUPJE 18 1/96 TRCONIĆ ANDREJA, BJELOVAR, ZVIJERCI 15 1/96 MOHOR ZRINKA, BJELOVAR, ZVIJERCI 15 16/96 CVITKOVIĆ MARIO, Gornje Pokupje 16A, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 14015046870 16/96 MOHOR DAMIR, Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 71864209682	FUNDUŠ KOD KUĆE	
759/6	CVITKOVIĆ MARIO, Gornje Pokupje 16A, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 14015046870	POD VRTI	Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.10.2016.g. pod brojem Z-9325/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 585/2, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 9. svibnja 2005. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 585/2 upisanoj u A , kao poslužnoj nekretnini za korist magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A/A, 10000 Zagreb, Hrvatska
759/7	MOHOR VALENTINA, Gornje Pokupje 18A, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 64315110948	SLOG DO DOBRE	
			Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11387/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/246 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 760/1 u A.

760/1	MOHOR DAMIR, Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 71864209682	PUT	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 14. ožujka 1942. broj Z-334/42 Na temelju Odluke kot. oblasti u Karlovcu od 11.3.1942. broj 12027/41 zabilježuje se da je proveden postupak za otvorenje nužnog prolaza kolnika preko čestice broj 760/1 i 759/1 u A za korist čestica 1390/1, 1391 i 1392 upisane u ul. broj. 380 k.o. Zadobarje.
			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.10.2016.g. pod brojem Z-9320/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 585/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 13. svibnja 2005. uknjižuje se pravo stvarne služnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu služnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 585/3 upisanoj u A,kao poslužnoj nekretnini za korist magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A/A, 10000 Zagreb, Hrvatska
759/8	MOHOR DAMIR, Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 71864209682	POD VRTI	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11387/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/246 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 760/1 u A.
			Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 14. ožujka 1942. broj Z-334/42 Na temelju Odluke kot. oblasti u Karlovcu od 11.3.1942. broj 12027/41 zabilježuje se da je proveden postupak za otvorenje nužnog prolaza kolnika preko čestice broj 760/1 i 759/1 u A za korist čestica 1390/1, 1391 i 1392 upisane u ul. broj. 380 k.o. Zadobarje.

			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 11.10.2016.g. pod brojem Z-9320/2016 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 585/3, Na temelju Ugovora o osnivanju prava stvarne službenosti od 13. svibnja 2005. uknjižuje se pravo stvarne službenosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje povlasnog magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu službenosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 585/3 upisanoj u A,kao poslužnoj nekretnini za korist magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 sve za korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A/A, 10000 Zagreb, Hrvatska
759/10	ŽAKULA GORDANA, GORNJE POKUPJE 22/1	ORANICA	
760/3	ŠKLOPAN JASMINKA, Gornje Pokupje 24, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 67620426412 RADELJIĆ LJILJANA , OIB: 39588950563 , ZAGREB,KLAIĆEVA 6,	LIVADA	
	84/660 ŠKLOPAN ŠTEFAN, POKUPJE 8 84/660 ŠKLOPAN JANA UDATA ŽUGČIĆ, POKUPJE 8 84/660 ŠKLOPAN JELA, POKUPJE 8 84/660 ŽUGČIĆ JANKO, POKUPJE 8 7/660 BIŠKUP DRAGA ROĐ. ŠKLOPAN, 36/660 ŽUGČIĆ ANA, UDOVA, GORNJE POKUPJE 25 4/660 ŽUGČIĆ DAVOR, Gornje Pokupje 25, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 66992778901 4/660 STOJADINOVIĆ VESNA, AUSTRIJA,BEČ,BONYGA SSE 21-23 OIB: 69748399882	POD VRTOM	

767/2	12/660 ŽUGČIĆ DRAGICA (MIJO), GORNJE POKUPJE 25 12/660 ŽUGČIĆ SLAVA (MIJO), GORNJE POKUPJE 25 84/660 ĆOS SNJEŽANA, GORNJE POKUPJE 2 77/660 KLARIĆ DARINKA, KARLOVAC, DONJA JELSA 112 42/660 ŠKLOPAN JASMINKA, Gornje Pokupje 24, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 67620426412 42/660 RADELJIĆ LJILJANA, ZAGREB,KLAIĆEVA 6, OIB: 39588950563 4/660 ŽUGČIĆ JOSIPA, Gornje Pokupje 25, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 08353553990 1/2 KLARIĆ ZADRO TAJANA, CVJETNO NASELJE 12, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska OIB: 05086440000		
766/2	1/2 VLAŠIĆ NEVENKA ROĐ.GATARIĆ, JASTREBARSKO,RADNIČ KA CESTA 37 1/2 RADELJIĆ LJILJANA, ZAGREB,KLAIĆEVA 6, OIB: 39588950563	POD VRT	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 30.06.2021.g. pod brojem Z-8238/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 766, 769, 770, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti broj P10-415/2021 od 30.06.2021. OV-4740- 2021, uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI opisane u čl.2. točka 2.3 ugovora na kčbr. 766, kčbr. 769, kčbr. 770 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
770/2	VLAŠIĆ NEVENKA ROĐ.GATARIĆ, JASTREBARSKO,RADNIČKA CESTA 37 KLARIĆ ZADRO TAJANA , OIB: 05086440000 , CVJETNO NASELJE 12, 10450 Jastrebarsko, Hrvatska	POD VRT	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 30.06.2021.g. pod brojem Z-8238/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 766, 769, 770, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti broj P10-415/2021 od 30.06.2021. OV-4740- 2021, uknjižuje se pravo služnosti radi izgradnje, pristupa, korištenja, održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a, a koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI opisane u čl.2. točka 2.3 ugovora na kčbr. 766, kčbr. 769, kčbr. 770 u A za korist: Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
771	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POD VRT	Prilog C teretovnica

773/2	1/3 HALIĆ MATEJA, GORNJE POKUPJE 28. 1/3 HALIĆ MARTIN, GORNJE POKUPJE 28. 1/3 Halić Alenka, GORNJE POKUPJE 28, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 43640081626	GORNJE POKUPJE	
772/3	KEVIĆ DANICA ROĐ. BASAR, GORNJE POKUPJE 29	KOD KUĆE	
777/2	Severinski Vesna, GORNJE POKUPJE 30, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 88537755017	GORNJE POKUPJE	
779/6	LAIĆ DARIJO, MAHIČNO 3 A OIB: 81322597610 Laić Anita , OIB: 78574512192 , Mahićno 3A, Mahićno 47000 Karlovac, Hrvatska	POD VRT	
779/7	HALIĆ VLATKO, Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 48733380912	PREOR	Redni br. upisa: 3.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11629/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/290 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 794/2 u A. Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.09.2022.g. pod brojem Z-13101/2022 UKNJIŽBA, OSOBNA SLUŽNOST – PRAVO UPORABE, UGOVOR O DAROVANJU OV-7012/2022 16.09.2022 Prezime i ime/Naziv HALIĆ KATA , OIB: 91955956281, , Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska
779/8	HALIĆ VLATKO, Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 48733380912	PREOR	Redni br. upisa:3.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11629/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/290 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 794/2 u A. Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.09.2022.g. pod brojem Z-13101/2022 UKNJIŽBA, OSOBNA SLUŽNOST – PRAVO UPORABE, UGOVOR O DAROVANJU OV-7012/2022 16.09.2022 Prezime i ime/Nazi HALIĆ KATA , OIB: 91955956281, , Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska

785/7	JARAMAZ MARIN (BRANKO), KARLOVAC, DR. MILANA NEMIČIĆA 12 OIB: 00011719785	NAKOL	Redni br. upisa: 2.3 Opis upisa: Zaprimljeno 29.10.2019.g. pod brojem Z-13014/2019 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, Na temelju čl.34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN.74/14) zabilježuje se postupak izvlaštenja na prijedlog Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove Klasa.UP/I-943-04/19-01/748 Urbroj:2133-03-01/1-19-6 od 15.11.2019. na kčbr.785/5 i kčbr.785/6 u A. Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.06.2021.g. pod brojem Z-7691/2021 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 785/1, Na temelju ugovora o osnivanju prava služnosti br. P10-475/2021 od 16.06.2021., uknjižuje se pravo služnosti , radi izgradnje, pristupa ,korištenja ,održavanja, popravljanja i razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme HT-a, koja se sastoji od podzemne i nadzemne EKI opisano u članku 2 točka 3 ugovora za korist Prezime i ime/Naziv HT d.d. , OIB: 81793146560, , Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
786/10	255/20 NAKOL 16 SKLOPAN ŠTEFAN, POKUPJE 8 255/2016 SKLOPAN JOSIP, POKUPJE 8 255/2016 SKLOPAN JELA, POKUPJE 8 24/2016 BIŠKUP DRAGA ROĐ. ŠKLOPAN 39/2016 ŽUGČIĆ DRAGICA (MIJO), GORNJE POKUPJE 25 39/2016 ŽUGČIĆ SLAVA (MIJO), GORNJE POKUPJE 25 OIB: 08353553990 124/2016 ŽUGČIĆ DAVOR, Gornje Pokupje 25, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 66992778901 33/2016 ŽUGČIĆ DRAGICA, NJEMAČKA, PRIJE		Redni br. upisa: 5.1 Opis upisa: Zaprimljeno 14.02.2023.g. pod brojem Z-2077/2023 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 04.10.2022, Na temelju prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/411 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 04.10.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 786/4 u A.

	255/2016 MIHALIĆ LJUBICA ROĐ. MUŽE, UDANA ŽUGČIĆ, GORNJE POKUPJE 2 255/2016 ĆOS SNJEŽANA, GORNJE POKUPJE 2 234/2016 KLARIĆ DARINKA, KARLOVAC, DONJA JELSA 112 124/2016 ŽUGČIĆ JOSIPA, Gornje Pokupje 25, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska 124/2016 ŽUGČIĆ JOSIPA, Gornje Pokupje 25, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 08353553990 124/2016 ŽUGČIĆ DAVOR, GornjePokupje 25, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 66992778901 124/2016 STOJADINOVIĆ VESNA, AUSTRIJA,BEČ,BONYGAS SE 21-23		Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 15. svibnja 1987. broj Z-575/87 Na temelju ovos. pravom. Rješenja o nasljeđivanju od 19. ožujka 1986. br. O-56/86-3 uknjižuje se pravo doživotnog uživanja na cjelokupni dio nekretnina u A za korist: Prezime i ime/Naziv ŽUGČIĆ JELA, ROĐ. ŠKLOPAN , GORNJE POKUPJE 2
787/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	NAKOL	Prilog C teretovnica
788/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	NAKOL	Prilog C teretovnica
787/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	NAKOL	Prilog C teretovnica
788/4	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	NAKOL	Prilog C teretovnica
794/3	LAIĆ ANITA , MAHIČNO 3 A	MLAKA	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11386/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/245 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 794/1 u A.

794/4	HALIĆ VLATKO, Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 48733380912	MLAKA	Redni br. upisa: 3.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11629/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/290 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 794/2 u A. Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 16.09.2022.g. pod brojem Z-13101/2022 UKNJIŽBA, OSOBNA SLUŽNOST – PRAVO UPORABE, UGOVOR O DAROVANJU OV-7012/2022 16.09.2022 Prezime i ime/Naziv HALIĆ KATA , OIB: 91955956281, , Gornje Pokupje 33, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska
795/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	MLAKA	Prilog C teretovnica
801/2	KEVIĆ NIKOLA (MILAN), GORNJE POKUPJE 29 KEVIĆ DANICA ROĐ. BASAR, GORNJE POKUPJE 29	KUCELJ	
802	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
803/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
803/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
803/3	MOHOR DAMIR, Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje 47000 Karlovac	KUCELJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11394/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/250 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 803/3 u A.
804/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica

804/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/3	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/4	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/5	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/6	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/7	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/8	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/9	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/10	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/11	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/12	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica

804/13	Strižić Danica, PRISELCI 42, Priselci 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.08.2022.g. pod brojem Z-11368/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 30.06.2022, Na temelju prijedloga od 01.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/233 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 30.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 804/13 u A.
804/14	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/15	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/16	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/17	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/18	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
804/19	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	
804/20	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 10. siječnja 1964. Z-80/64. Na temelju Rešenja Općinske skupštine Ozalj od 28.12.1963. br: 01-2122/1-1963. uknjižuje se pravo besplatnog korištenja u poljoprivredne svrhe na nekretnine u A u korist: Prezime i ime/Naziv TONKOVIĆ STJEPAN , PRISELCI 46

806/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	POKUĆNICA	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 20.08.2025.g. pod brojem Z-11399/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/146, URBROJ:2133-08-02/08-24-9 26.06.2024, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA 01.08.2024, zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju odnosno do 27.07.2031.g. Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 20.08.2025.g. pod brojem Z-11399/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA OTUĐENJA I/ILI OPTEREĆENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/146, URBROJ:2133-08-02/08-24-9 26.06.2024, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA 01.08.2024, zabrana otuđenja i zabrana opterećenja nekretnine založnim pravom, uz naznaku posljedica ništetnosti pravnih poslova (čl. 14. Zakona o vodama)
806/8	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
806/5	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
807/4	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
807/6	KRAPAC PEPA , LEVKUŠJE 28 KRAPAC STJEPAN , OIB: 48762610034 , Levkušje 21A, Levkušje 47000 Karlovac, Hrvatska KRAPAC ŠTEFANIJA ROĐ. JURMAN , ZAGREB, BRAZILSKA ULICA 2 BEGIĆ MARIJA ROĐ.KRAPAC , OIB: 45780802742 , ZAGREB, MEKSIČKA 3 KRAPAC STJEPAN , OIB: 48762610034 , Levkušje 21A, Levkušje 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	
807/5	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
807/3	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica

806/6	TOMAŠIĆ BOŽIDAR, Gornje Pokupje 1B, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 90167225970	ROG	1.1 Opis upisa: Primlj.25. veljače 1958. Z-496/58. Na temelju ovjer. Darovnog ugovora od 17. siječnja 1956. i nacrt od 3.7.1956. uknjižuje se pravo službenosti kolnoga prevoza i prolaza preko čkbr. 806/2 upisane u zk.ul. br. 257 za korist čkbr. 807/5 upisane u A (a sve prema B 3 u ul. 256 ove opć.)
806/4	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	ROG	Prilog C teretovnica
808/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	ROG	Prilog C teretovnica
808/3	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
828/6	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	RIJEKA KUPA	Redni br.1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 10.09.2014. broj Z-786/14 Na temelju Ugovora o ustanovljavanju prava službenosti na javnom vodnom dobru br. OV-3677/08 od 28.veljače 2008. uknjižuje se pravo stvarne službnosti izgradnje i održavanja cjevovoda magistralnog plinovoda Pula -Karlovac DN 500/75, na kčbr. 825/1u A u korist: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D.O.O. , OIB: 69401829750, , ZAGREB, SAVSKA CESTA 88 A Redni br.2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3484/2023 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 828/1, RJEŠENJE 13.03.2023, Na temelju prijedloga od 25. lipnja 2022. i kopije katastarskog plana sa ucrtanim izvedenim stanjem te pojasom stvarne službnosti od rujna 2007. uknjižuje se pravo stvarne službnosti (ukopavanjem cjevovoda u zemljištu) u širini od 10 m ,odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda prema kopiji plana s ucrtanom trasom plinovoda i to radi izgradnje magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75, što obuhvaća nesmetano korištenje koje uključuje redoviti pregled, održavanje i popravke cjevovoda,sječu drveća i drugog raslinja koje ugrožava plinovod,te obvezu vlasnika predmetne nekretnine da u pojasu službnosti na trasi plinovoda neće saditi trajne nasade niti graditi trajne objekte na čk.br. 828/1 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75 sve za korist : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
808/1	PAVLOVIĆ ŠTEFANIJA , OIB: 63327771400 , Zorkovac na Kupi 31, Zorkovac na Kupi 47280 Ozalj, Hrvatska , PAVLOVIĆ ŠTEFANIJA , OIB: 63327771400 , Zorkovac na Kupi 31, Zorkovac na Kupi 47280 Ozalj, Hrvatska , MARČETIĆ-PAVLOVIĆ BISERKA , OIB: 00524950487 , Križanićeva ulica 4, 47280 Ozalj, Hrvatska		Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Primljeno: 02. ožujka 1943. broj Z 330/43. Na temelju odobrenog Kupoprodajnog ugovora od 13. lipnja 1929. i očitovanja od 7.11. 1942. uknjižuje se pravo službnosti kolnoga provoza i prolaza preko čkbr. 806/2 upis. u grunt. ul. broj 257 ove općine za korist čkbr. 807/2 upisane u A.
806/3	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica

807/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
807/1	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
806/7	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
828/2	REPUBLIKA HRVATSKA	KUCELJ	
806/2	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno:6.1. 1982. Z-5/82. Na temelju Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina od 15.12.1981.zabilježuje se pravo služnosti nužnog prolaza kolima, pješke i progona stoke južnom stranom čkbr. 806/2 upisanoj u A, u širini od 3 metra u korist vlasnika čkbr. 806/7 upisanoj u z.k.ul.br. 257 ove k.o. Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 21.10.2025.g. pod brojem Z-14459/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/389, URBROJ:2133-08-01/11-22-6 20.12.2022, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA 09.04.2025, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/389, URBROJ:2133-08-02/17-24-13 09.01.2024, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA 09.04.2025, NALOG ZA ISPLATU BROJ:341256 05.06.2025, NALOG ZA ISPLATU BROJ:412064 07.07.2025, - zabilježuje se zabran raspolaganja izvlaštenom nekretninom unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju odnosno do 14.02.2032.g.
			Redni br. 3.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 21.10.2025.g. pod brojem Z-14459/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA OTUĐENJA I/ILI OPTEREĆENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/389, URBROJ:2133-08-01/11-22-6 20.12.2022, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA 09.04.2025, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/389, URBROJ:2133-08-02/17-24-13 09.01.2024, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA 09.04.2025, NALOG ZA ISPLATU BROJ:341256 05.06.2025, NALOG ZA ISPLATU BROJ:412064 07.07.2025, - zabilježuje se zabrana otuđenja i zabrana opterećenja nekretnine založnim pravom, uz naznaku posljedica ništetnosti pravnih poslova (čl. 14. Zakona o vodama)

805/12	Prezime i ime / Naziv LAIĆ DARIJO (IVAN) , OIB: 81322597610 , MAHIČNO 3/A	KUCALJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 29.08.2022.g. pod brojem Z-12075/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG 23.08.2022, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 15.07.2022, Na temelju prijedloga od 23.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/340 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 15.07.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 805/12 u A.
805/11	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
805/10	BUBLIĆ ŽELJKO (ANDRIJA) , MAHIČNO 51	KUCELJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11625/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 29.06.2022, Na temelju prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/284 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 29.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 805/10 u A.
805/9	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
805/8	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCALJ	Prilog C teretovnica
805/7	MOHOR DAMIR , OIB: 71864209682 , Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 03.10.2022.g. pod brojem Z-13902/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 22.09.2022, PRIJEDLOG 28.09.2022, Na temelju prijedloga od 28.09.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/390 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 22.09.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 805/7 u A.

805/6	MOHOR DAMIR , OIB: 71864209682 , Gornje Pokupje 21, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11627/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 13.06.2022, Na temelju prijedloga od 08.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/287 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 13.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 805/6 u A.
805/5	TURKOVIĆ PERO (BARTOL) , PRISELCI 17 GATARIĆ ZDRAVKO , OIB: 11904570510 , Levkušje 48, Levkušje 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 2.2 Opis upisa: Zaprimljeno 16.03.2026.g. pod brojem Z-3687/2026 ZABILJEŽBA, OTVARANJE POJEDINAČNOG ISPRAVNOG POSTUPKA, RJEŠENJE O OTVARANJU POJEDINAČNOG ISPRAVNOG POSTUPKA OPĆINSKOG SUDA U KARLOVCU BR. Z-3687/2026 20.03.2026, za kčbr. 805/5 kucelj 2532 m2 (oranica 2532 m2) i to za 1/4 dijela nekretnina Turković Pere (Bartol), iz Priselci 17. Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 19.09.2022.g. pod brojem Z-13161/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 22.08.2022, Na temelju prijedloga od 13.09.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/374 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 22.08.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 805/5 u A.
805/4	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
805/3	REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 28921383001	KUCELJ	Prilog C teretovnica
805/2	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica

805/1	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	POKUĆNICA	Prilog C teretovnica
800/3	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
800/4	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
798/15	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
798/16	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
798/10	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
800/5	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
800/2	OPAT STJEPAN , LEVKUŠJE 39	KUCELJ	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 27.06.2006. broj Z-520/06 Prijedlog Plinacro D.O.O., Zagreb,Savska Cesta 88 A za uknjižbu služnosti izgradnje plinovoda na kč.br.563/22 u A, odbačen, zabilježuje se.
798/19	TOMAŠIĆ JANA , POKUPJE 12	KUCELJ	

798/20	OPAT STJEPAN , OIB: 21305025164 , Levkušje 39, Levkušje 47000 Karlovac, Hrvatska		Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 15.11.2024.g. pod brojem Z-14186/2024 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, Sa otpisom kčbr.798/2a iz zk.ul.br.39 iste k.o. prenešena je i sljedeća zabilježba: Zaprimljeno 10.01.2024.g. pod brojem Z-366/2024 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG PRIJEDLOG ZA POTPUNO IZVLAŠTENJE 07.12.2023, Na temelju prijedloga od 09.01.2024. Klasa:UP/I-943-04/23-01/197 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 07.12.2023., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/2a u A.
798/12	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	POLJE U KUCELJU	Prilog C teretovnica
798/21	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	POLJE U KUCELJU	Prilog C teretovnica
798/11	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
798/3	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
798/18	MATKO ROZA , POLJE VRBANČIĆ RADOMIR , OIB: 18439902021 , Levkušje 33, Levkušje 47000 Karlovac, Hrvatska VRBANČIĆ IVAN , OIB: 20181196007 , Levkušje 33, Levkušje 47000 Karlovac, Hrvatska GRČIĆ ĐURĐA , OIB: 64156766307 , Brodarci 15, 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 3.1 Opis upisa: Zaprimljeno 14.02.2023.g. pod brojem Z-2078/2023 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 22.08.2022, Na temelju prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/365 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 22.08.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/18 u A.

798/17	VRBANČIĆ VIŠNJA , LEVKUŠJE 33 ĆUK VESNA , LEVKUŠJE 33 VRBANČIĆ VIŠNJICA , OIB: 43718415374 , KIEM-PAULI-WEG 31, MÜNCHEN, NJEMAČKA, NJEMAČKA Ćuk Vesna , OIB: 61963182293 , GORNJA KUPČINA 47, Gornja Kupčina 10454 Krašić, Hrvatska Ćuk VESNA , OIB: 61963182293 , Gornja Kupčina 47, Gornja Kupčina 10454 Krašić, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 3.1 Opis upisa: Zaprimljeno 14.02.2023.g. pod brojem Z-2082/2023 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 22.08.2022, Na temelju prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/363 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 22.08.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/17 u A
798/9	BANIČEK BORIS , OIB: 22540823201 , Strmac 39A, 47000 Karlovac, Hrvatska BANIČEK TOMISLAV , OIB: 51941370933 , KARLOVAC, BANIJA 114	KUCELJ	Redni br. upisa: 2.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.12.2022.g. pod brojem Z-17971/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/445 05.12.2022, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 08.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/445 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 08.11.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/9 u A.
798/22	TONKOVIĆ JASNA , OIB: 12605017581 , MIROSLAVA KRLEŽE 2, 47000 Karlovac, Hrvatska JAGODIĆ VESNA , OIB: 19639475180 , DR.VLADKA MAČEKA 16, 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	Redni br. upisa: 3.1 Opis upisa: Zaprimljeno 10.01.2024.g. pod brojem Z-362/2024 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG PRIJEDLOG ZA POTPUNO IZVLAŠTENJE 07.12.2023, Na temelju prijedloga od 09.01.2024. Klasa:UP/I-943-04/23-01/199 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 07.12.2023., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/4b u A.
798/8	JANDRI CENA ROĐ. TUČAK , GORNJE POKUPJE 13 JANDRI CENA ROĐ. TUČAK , GORNJE POKUPJE 13 JANDRI CENA , OIB: 64222305019 , Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska	POKUSICA	Redni br. upisa: 5.1 Opis upisa: Zaprimljeno 17.04.2023.g. pod brojem Z-5275/2023 ZABILJEŽBA, DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE, UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU 17.04.2023, Na temelju čl. 581 Zakona o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11) na nekretnine u A, zabilježuje se da je između Jandri Cene, OIB: 64222305019, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, 47000 Karlovac, kao primateljice uzdržavanja i Jandri Zdravka, OIB: 09741720791, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, Karlovac kao davatelja uzdržavanja dana 17.04.2023. sklopljen Ugovor o doživotnom uzdržavanju OU-108/2023.

798/7	RADOVIĆ VEDRAN , OIB: 07106629192 , MAHIĆNO 54, Mahićno 47000 Karlovac, Hrvatska	GORNJE POKUPJE	Redni br. upisa: 2.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.12.2022.g. pod brojem Z-17967/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/451 05.12.2022, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 07.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/451 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 07.11.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/7 u A.
798/14	RADOVIĆ VEDRAN , OIB: 07106629192 , MAHIĆNO 54, Mahićno 47000 Karlovac, Hrvatska	GORNJE POKUPJE	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11617/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 29.06.2022, Na temelju prijedloga od 03.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/178 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 29.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/5 u A. Redni br. upisa:
			2.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.12.2022.g. pod brojem Z-17968/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/461 05.12.2022, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 09.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/461 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 09.11.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/14 u A.

798/5	RADOVIĆ VEDRAN , OIB: 07106629192 , MAHIĆNO 54, Mahićno 47000 Karlovac, Hrvatska	GORNJE POKUPJE	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 16.08.2022.g. pod brojem Z-11617/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 29.06.2022, Na temelju prijedloga od 03.08.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/178 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 29.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/5 u A. Redni br. upisa:
			2.1 Opis upisa: Zaprimljeno 09.12.2022.g. pod brojem Z-17968/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG KLASA:UP/I-943-04/22-01/461 05.12.2022, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 09.11.2022, Na temelju prijedloga od 05.12.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/461 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 09.11.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 798/14 u A.
796/13	RADOVIĆ GORAN , TUŠKANI 49	GORNJE POKUPJE	Redni br. upisa: 1.1 Opis upisa: Zaprimljeno 02.08.2022.g. pod brojem Z-11114/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 29.06.2022, Na temelju prijedloga od 20.07.2022. Klasa:UP/I-943-04/22-01/217 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 29.06.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 796/5 u A.
			Redni br. upisa: 2.1 Opis upisa: Zaprimljeno 03.08.2022.g. pod brojem Z-11191/2022 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 29.06.2022, PRIJEDLOG ZA ZABILJEŽBU 21.07.2022, Na temelju prijedloga Karlovačke Županije, Upravnog odjela za opću upravu, Odsjeka za izvlaštenja od 21. srpnja 2022.br. UP/I-943-04/22-01/240, Urbr.:2133-08-01/11-22-2 po prijedlogu za izvlaštenje Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 od 29.06.2022., a sukladno čl. 33 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja na kčbr. 796/12 u A.
799/7	BLAŽEVIĆ NENAD , OIB: 58755555851 , Gornje Pokupje 9, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	

799/6	Krapac Miroslav , OIB: 73283385073 , Gornje Pokupje 10, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska	KUCELJ	
799/8	TOMAŠIĆ JOSIP (JANKO) , GORNJE POKUPJE 17.	KUCELJ	
799/1	TOMAŠIĆ JANA , POKUPJE 12	KUCELJ	
799/9	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
799/5	JANDRI CENA ROĐ. TUČAK , GORNJE POKUPJE 13 JANDRI CENA ROĐ. TUČAK , GORNJE POKUPJE 13 JANDRI CENA , OIB: 64222305019 , Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje 47000 Karlovac, Hrvatska Redni br. upisa:	POLJE U KUCELJU	5.1 Opis upisa: Zaprimljeno 17.04.2023.g. pod brojem Z-5275/2023 ZABILJEŽBA, DOŽIVOTNO UZDRŽAVANJE, UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU 17.04.2023, Na temelju čl. 581 Zakona o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11) na nekretnine u A, zabilježuje se da je između Jandri Cene, OIB: 64222305019, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, 47000 Karlovac, kao primateljice uzdržavanja i Jandri Zdravka, OIB: 09741720791, iz Gornje Pokupje 13, Gornje Pokupje, Karlovac kao davatelja uzdržavanja dana 17.04.2023. sklopljen Ugovor o doživotnom uzdržavanju OU-108/2023.
799/10	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	POLJE U KUCELJU	Prilog C teretovnica
799/4	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	LUČICA	Prilog C teretovnica
799/3	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	LUČICA	Prilog C teretovnica
797/5	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
797/4	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica
797/3	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	KUCELJ	Prilog C teretovnica

797/7	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	GORNJE POKUPJE	Prilog C teretovnica
Čestice na koje se ishođuje pravo građenja			
798/27	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	GORNJE POKUPJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 04.12.2018.g. pod brojem Z-12476/2018 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu br: IP-DO-215/18 od 27.11.2018. i rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji Klasa:UP/I-943-04/17-01/267 Urbroj:2133-03-03/2-18-11 od 30.05.2018. zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 797/10 u A unutar roka od 7 godina od pravomoćnosti ovog rješenja o izvlaštenju.
			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2784/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA OTUĐENJA I/ILI OPTEREĆENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RJEŠENJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, KLASA:UP/I-325-01/22-02/49 08.02.2022, PRIJEDLOG OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-288/2022 28.02.2022, - zabilježuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine i to kčbr. 797/10 u A založnim pravom, uz oznaku posljedice ništetnosti pravnih poslova.
798/34	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	GORNJE POKUPJE	1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2783/2022 Prvenstveni red upisa: Z-9981/2019 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu IP-DO-648/2019 od 20.01.2020. i od 27.08.2019., i rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji Klasa:UP/I-943- 04/17-01/270 Urbroj:2133-03-03/1-19-36 od 21.05.2019. pravomoćnog dana 13.06.2019. zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenim nekretninama i to kčbr. 798/6, 798/23, 798/24, 798/26, 798/29, 798/31, 798/33 u A unutar roka od 7 godina od pravomoćnosti ovog rješenja.
			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2783/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA OTUĐENJA I/ILI OPTEREĆENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RJEŠENJE KLASA:UP/I-325/01/22-02/50 MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 08.02.2022, PRIJEDLOG OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-306/2022 28.02.2022, zabilježuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnina i to kčbr.798/6, kčbr. 798/23, kčbr. 798/24, kčbr. 798/26, kčbr. 798/29, kčbr. 798/31, kčbr. 798/33 u A založnim pravom, uz oznaku posljedice ništetnosti pravnih poslova.

796/14	REPUBLIKA HRVATSKA	GORNJE POKUPJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 31.10.2019.g. pod brojem Z-13135/2019 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu broj:IP-DO- 640/19 od 24.10.2019 , i rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji Klasa:UP/I-943-04/17-01/261 Urbroj:2133-03-03/1-19-39 od 03.05.2019. pravomoćnog dana 31.05.2019. zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom i to kčbr.796/4 u zk.ul.br. 648 k.o. Pokupje unutar roka od 7 godina od pravomoćnosti ovog rješenja o izvlaštenju.
798/35	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	GORNJE POKUPJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2783/2022 Prvenstveni red upisa: Z-9981/2019 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu IP-DO-648/2019 od 20.01.2020. i od 27.08.2019., i rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji Klasa:UP/I-943- 04/17-01/270 Urbroj:2133-03-03/1-19-36 od 21.05.2019. pravomoćnog dana 13.06.2019. zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenim nekretninama i to kčbr. 798/6, 798/23, 798/24, 798/26, 798/29, 798/31, 798/33 u A unutar roka od 7 godina od pravomoćnosti ovog rješenja.
			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2783/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA OTUĐENJA I/ILI OPTEREĆENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RJEŠENJE KLASA:UP/I-325/01/22-02/50 MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 08.02.2022, PRIJEDLOG OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-306/2022 28.02.2022, zabilježuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnina i to kčbr.798/6, kčbr. 798/23, kčbr. 798/24, kčbr. 798/26, kčbr. 798/29, kčbr. 798/31, kčbr. 798/33 u A založnim pravom, uz oznaku posljedice ništetnosti pravnih poslova.
797/10	JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB	GORNJE POKUPJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 04.12.2018.g. pod brojem Z-12476/2018 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, Na temelju prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu br: IP-DO-215/18 od 27.11.2018. i rješenja Ureda državne uprave u Karlovačkoj Županiji Klasa:UP/I-943-04/17-01/267 Urbroj:2133-03-03/2-18-11 od 30.05.2018. zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 797/10 u A unutar roka od 7 godina od pravomoćnosti ovog rješenja o izvlaštenju.
			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 02.03.2022.g. pod brojem Z-2784/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA OTUĐENJA I/ILI OPTEREĆENJA NA TEMELJU PRAVNOG POSLA, RJEŠENJE MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA, KLASA:UP/I-325-01/22-02/49 08.02.2022, PRIJEDLOG OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U KARLOVCU BR:IP-DO-288/2022 28.02.2022, - zabilježuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine i to kčbr. 797/10 u A založnim pravom, uz oznaku posljedice ništetnosti pravnih poslova.

786/4	255/2016 SKLOPAN ŠTEFAN, POKUPJE 8 255/2016 SKLOPAN JOSIP, POKUPJE 8 255/2016 SKLOPAN JELA, POKUPJE 8 24/2016 BIŠKUP DRAGA ROĐ. ŠKLOPAN 39/2016 ŽUGČIĆ DRAGICA (MIJO), GORNJE POKUPJE 25 39/2016 ŽUGČIĆ SLAVA (MIJO), GORNJE POKUPJE 25 33/2016 ŽUGČIĆ DRAGICA, NJEMAČKA, PRIJE GORNJE POKUPLJE 25 255/2016 MIHALIĆ LJUBICA ROĐ. MUŽE, UDANA ŽUGČIĆ, GORNJE POKUPJE 2	MOST NA DOBRI	Redni br. upisa:5.1 Opis upisa: Zaprimljeno 14.02.2023.g. pod brojem Z-2077/2023 ZABILJEŽBA, POSTUPAK IZVLAŠTENJA, PRIJEDLOG ZA IZVLAŠTENJE 04.10.2022, Na temelju prijedloga od 09.02.2023. Klasa:UP/I-943-04/22-01/411 Karlovačke županije, Upravnog odjela za opću upravu Odsjeka za izvlaštenja i prijedloga za izvlaštenje od 04.10.2022., sukladno čl. 33 i 34 st.1 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/17, 69/17, 98/19) zabilježuje se postupak potpunog izvlaštenja za zahvat izgradnje pregrade Brodarci na Kupi s pripadajućim objektima i uspornim nasipima uz Kupu i Dobru, rekonstrukcije dijelova kanala Kupa-Kupa i pripadajućih nasipa te izgradnja ustave Šišljavić, obodnih nasipa retencije i ostalih regulacijskih građevina u području retencije Kupčina, Mjera 8 i to na kčbr. 786/4 u A. Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Primljeno: 15. svibnja 1987. broj Z-575/87 Na temelju ovos. pravom. Rješenja o nasljeđivanju od 19. ožujka 1986. br. O-56/86-3 uknjižuje se pravo doživotnog uživanja na cjelokupni dio nekretnina u A za korist: Prezime i ime/Naziv ŽUGČIĆ JELA, ROĐ. ŠKLOPAN , GORNJE POKUPJE 2
	255/2016 ĆOS SNJEŽANA, GORNJE POKUPJE 2 234/2016 KLARIĆ DARINKA, KARLOVAC, DONJA JELSA 112 1/2 Laić Anita, Mahićno 3A, Mahićno 47000 Karlovac, Hrvatska OIB: 78574512192		
809/3	GRAD OZALJ, OZALJ, KURILOVAC 1- JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI OIB: 45123683624 GRAD OZALJ, OZALJ, KURILOVAC 1- JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI OIB: 45123683624	GORNJE POKUPJE	Redni br. 1.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 21.11.2018.g. pod brojem Z-11797/2018 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 813, Na temelju ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 05.06.2018. uknjižuje se pravo stvarne služnosti ukopavanja i održavanja cjevovoda Magistralnog plinovoda Pula- Karlovac DN 500/75,i prava nesmetanog korištenja dijela predmetnog cestovnog zemljišta u svrhu redovitog pregleda,održavanja i popravljanja plinovoda, otklanjanja ekološki štetnih posljedica ukoliko bi nastale uslijed havarije, sve to u pojasu služnosti širine 10 metara, odnosno 5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda i to za cijelo vrijeme postojanja plinovoda, sve sukladno dozvolama iz čl.1 ovog ugovora na kčbr. 813 kao poslužnoj nekretnini upisanoj u A u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75, a sve na me i za korist vlasnika plinovoda : Prezime i ime/Naziv PLINACRO d.o.o. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska
			Redni br. 2.1 Sadržaj upisa: Zaprimljeno 15.11.2019.g. pod brojem Z-13926/2019 UKNJIŽBA, STVARNA SLUŽNOST na k.č. 814, Na temelju ugovora o osnivanju prava stvarne služnosti od 06.11.2018. i dodatka ugovoru o osnivanju prava stvarne služnosti od 30.10.2019., uknjižuje se pravo stvarne služnosti na kčbr.814 upisanoj u A kao poslužnoj nekretnini u korist povlasnog Magistralnog plinovoda Pula-Karlovac DN 500/75 , a sve na ime i za korist vlasnika plinovoda: Prezime i ime/Naziv PLINACRO D. O. O. , OIB: 69401829750, , Savska cesta 88A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Izvadak iz BZP-a

Katastarska općina: 321303, POKUPJE

B
Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1. Vlasnički dio: 1/1		
JAVNO VODNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI **REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja HRVATSKE VODE - PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA, OIB: 28921383001, ULICA GRADA VUKOVARA 220, 10000 ZAGREB**		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.			
1.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16525/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU 19.09.2022, Na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja o izvlaštenju Karlovačke županije Upravnog odjela za opću upravu, Odsjeka za izvlaštenja Klasa:UP/I-943-04/22-01/266 Urbroj:2133-08-01/11-22- 6 od 19.09.2022. i naloga za isplatu broj:255703 zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom i to kčbr. 241/6 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
2.			
2.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16527/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/229 URBROJ:2133-08-01/11-22-5, 15.09.2022, Na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja o izvlaštenju Karlovačke županije Upravnog odjela za opću upravu, Odsjeka za izvlaštenja Klasa:UP/I-943-04/22-01/229 Urbroj:2133-08- 01/11-22-5 od 15.09.2022. i naloga za isplatu broj:255713, 255714, 255715 zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom i to kčbr. 788/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
3.			
3.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16528/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, PUNOMOĆ 07.07.2022, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/260 URBROJ:2133-08-01/15-22-7 26.09.2022, Na temelju pravomoćnog i izvršnog rješenja o izvlaštenju Karlovačke županije Upravnog odjela za opću upravu, Odsjeka za izvlaštenja Klasa:UP/I-943-04/22-01/260 Urbroj:2133-08-01/15-22- 7 od 26.09.2022. i naloga za isplatu broj:255701 zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom i to kčbr. 61 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
4.			
4.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16529/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/262 URBROJ:2133-08-01/15-22-7 26.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom i to kčbr. 270/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
5.			
5.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16530/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/228 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 15.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 561 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
6.			
6.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16531/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/230 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 27.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 799/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
7.			
7.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16532/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/236 URBROJ:2133-08-01/11-22-6 16.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 553 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
8.			
8.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16533/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/269 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 26.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
9.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
9.1	Zaprimljeno 10.11.2022.g. pod brojem Z-16534/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/268 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 26.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
10.			
10.1	Zaprimljeno 11.11.2022.g. pod brojem Z-16545/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/232 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 26.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 556 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
11.			
11.1	Zaprimljeno 11.11.2022.g. pod brojem Z-16546/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/243 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 16.09.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 241/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
12.			
12.1	Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17797/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/251 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 19.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 787/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
13.			
13.1	Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17817/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/291 URBROJ:2133-08-01/14-22-5 29.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/8 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
14.			
14.1	Zaprimljeno 13.12.2022.g. pod brojem Z-18087/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/282 URBROJ:2133-08-01/14-22-5 28.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 28.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/9 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
15.			
15.1	Zaprimljeno 13.12.2022.g. pod brojem Z-18089/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/356 URBROJ:2133-08-01/-4 04.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 28.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 808/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
16.			
16.1	Zaprimljeno 15.12.2022.g. pod brojem Z-18240/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/198 URBROJ;2133-08-01/03-22-07 20.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/15 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
17.			
17.1	Zaprimljeno 15.12.2022.g. pod brojem Z-18241/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/168 17.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 734/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
18.			
18.1	Zaprimljeno 15.12.2022.g. pod brojem Z-18242/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/203 URBROJ:2133-08-01/03-22-07 28.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/10 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
19.			
19.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18257/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/223 URBROJ:2133-08-01/03-22-06 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 258/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
20.			
20.1	Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17791/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/277 URBROJ:2133-08-01/14-22-6 29.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/11 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
21.			
21.1	Zaprimljeno 07.12.2022.g. pod brojem Z-17800/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/254 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 19.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 22.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 788/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
22.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
22.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18258/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/166 URBROJ:2133-08-01/04-22-8 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 558/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
23.			
23.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18260/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/172 URBROJ:2133-08-01/04-22-7 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 06.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 560 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
24.			
24.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18261/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/259 URBROJ:2133-08-01/15-22-7 26.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 52 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
25.			
25.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18262/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/174 URBROJ:2133-08-01/04-22-7 21.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 241/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
26.			
26.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18263/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/179 URBROJ:2133-08-01/04-22-5 13.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 799/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
27.			
27.1	Zaprimljeno 16.12.2022.g. pod brojem Z-18265/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/159 URBROJ;2133-08-01/04-22-9 17.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 05.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 233/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
28.			
28.1	Zaprimljeno 22.12.2022.g. pod brojem Z-18617/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/196 URBROJ:2133-08-01/03-22-07 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 15.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/6 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
29.			
29.1	Zaprimljeno 22.12.2022.g. pod brojem Z-18623/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/195 URBROJ:2133-08-01/03-22-08 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 15.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
30.			
30.1	Zaprimljeno 22.12.2022.g. pod brojem Z-18643/2022 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/316 URBROJ:2133-08-01/02-22-9 25.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 09.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/12 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
31.			
31.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-6/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/248 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 26.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 771 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
32.			
32.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-9/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/237 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 18.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 803/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
33.			
33.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-11/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/351 URBROJ:2133-08-01/02-22-6 25.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/8 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
34.			
34.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-13/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/138 URBROJ:2133-08-01/05-22-6 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 20.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 787/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
35.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
35.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-32/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/235 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 18.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 803/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
36.			
36.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-39/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, NALOG ZA ISPLATU 20.12.2022, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/280 URBROJ:2133-08-01/14-22-5 28.09.2022, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/280 URBROJ:2133-08-01/14-22-6 21.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 806/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
37.			
37.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-41/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/288 URBROJ:2133-08-01/14-22-5 28.09.2022, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/288 URBROJ; 2133-08-01/14-22-6 21.11.2022, NALOG ZA ISPLATU 20.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 807/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
38.			
38.1	Zaprimljeno 02.01.2023.g. pod brojem Z-43/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/249 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 24.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 21.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 703 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
39.			
39.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-719/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/275 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 04.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
40.			
40.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-720/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/373 URBROJ:2133-08-01/11-2-6 14.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, RJEŠENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/I-943-04/22-01/373 URBROJ:2133-08-01/01-22-7 28.10.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 7/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
41.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
41.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-721/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/270 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 26.09.2022, NALOG ZA ISPLATU 23.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 547/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
42.			
42.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-722/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I_943-04/22-01/271 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 03.10.2022, RJEŠENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/I-943-04/22-01/271 URBROJ:2133-08-01/11-22-6 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266691 23.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 547/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
43.			
43.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-723/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/267 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 26.09.2022, RJEŠENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/I-943-04/22-01/267 URBROJ:2133-08-01/11-22-6 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU 266476 23.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 241/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
44.			
44.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3351/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I943-04/22-01/161 URBROJ:2133-08-01/04-22-11 21.11.2022, POTVRDA POTVRDA O ISPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENJE BR.284947 22.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 242 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
45.			
45.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3388/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/165 URBROJ:2133-08-01/04-22-9 14.11.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU BR.285974 27.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 294/8 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
46.			
46.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3393/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/137 URBROJ:2133-08-01/05-22-9 25.11.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU BR.284950 22.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 802 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
47.			

Katastarska općina: 321303, POKUPJE

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
47.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-724/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/272 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 03.10.2022, RJEŠENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/I-943-04/22-01/272 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266474 23.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 549/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
48.			
48.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-725/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/273 URBROJ:2133-08-01/11-22-5 04.10.2022, RJEŠENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/I-943-04/22-01/273 URBROJ:2133-08-01/11-22-6 04.11.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266692 23.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 549/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
49.			
49.1	Zaprimljeno 01.03.2023.g. pod brojem Z-2830/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/387 URBROJ:2133-08-01/14-22-8 24.11.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 806/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
50.			
50.1	Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1176/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/253 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 27.09.2022, NALOG O ISPLAĆENOJ NAKNADI 24.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 795 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
51.			
51.1	Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1178/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/336 URBROJ:2133-08-01/02-22-5 25.10.2022, NALOG O ISPLATI 24.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
52.			
52.1	Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1183/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/322 URBROJ:2133-08-01/02-22-5 24.10.2022, NALOG O UPLATI 24.01.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/11 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
53.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
53.1	Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1189/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/353 URBROJ:2133-08-01/02-22-6 07.11.2022, NALOG O UPLATI 24.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/10 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
54.			
54.1	Zaprimljeno 18.01.2023.g. pod brojem Z-726/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/202 30.09.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.266696 23.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 800/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
55.			
55.1	Zaprimljeno 30.01.2023.g. pod brojem Z-1192/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/136 18.10.2022, NALOG O UPLATI 24.01.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
56.			
56.1	Zaprimljeno 08.02.2023.g. pod brojem Z-1794/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/171 13.10.2022, NALOG ZA ISPLATU 24.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/11 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
57.			
57.1	Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3456/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/323 URBROJ:2133-08-01/02-22-6 08.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
58.			
58.1	Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3129/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/276 URBROJ:2133-08-01/11-22-8 19.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 13/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
59.			
59.1	Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3128/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/432 URBROJ:2133-08-01/03-22-07 22.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/16 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
60.			
60.1	Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3143/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I_943-04/22-01/433 URBROJ:2133-08-01/03-22-6 22.12.2022, POTVRDA 22.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 257/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
61.			
61.2	Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3133/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KLASA;UP/I_943-04/22-01/222 URBROJ:2133-08-01/03-22-09 25.10.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 258/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		na 61.1
62.			
62.1	Zaprimljeno 07.03.2023.g. pod brojem Z-3134/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/361 URBROJ:2133-08-01/03-22-10 27.10.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 735 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
63.			
63.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3397/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/220 URBROJ:2133-08-01/03-22-11 09.11.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU 22.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 257/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
64.			
64.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3400/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/201 URBROJ:2133-08-01/03-22-06 25.10.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU 24.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/12 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
65.			
65.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3405/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/180 URBROJ:2133-08-01/04-22-8 18.10.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU 27.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 797/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
66.			

Katastarska općina: 321303, POKUPJE

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
66.1	Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3491/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/164 URBROJ:2133-08-01/04-22-10 15.11.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
67.			
67.1	Zaprimljeno 10.03.2023.g. pod brojem Z-3409/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/431 URBROJ:2133-08-01/03-22-06 22.12.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU 22.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 249/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
68.			
68.1	Zaprimljeno 24.03.2023.g. pod brojem Z-4169/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/357 URBROJ:2133-08-01/04-22-8 07.12.2022, NALOZI ZA ISPLATU BR.284942, 285912 23.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 797/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
69.			
69.1	Zaprimljeno 24.03.2023.g. pod brojem Z-4171/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/332 URBROJ:2133-08-01/14-22-5 26.10.2022, NALOG ZA PLAĆANJE BR.285977 28.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
70.			
70.1	Zaprimljeno 17.03.2023.g. pod brojem Z-3774/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-934-04/22-01/439 URBROJ:2133-08-01/03-22-06 22.12.2022, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU BR.286172 28.02.2023, POTVRDA POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU BR.286185 28.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
71.			
71.1	Zaprimljeno 17.03.2023.g. pod brojem Z-3777/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/177 URBROJ:2133-08-01/04-22-12 12.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 230 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
72.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
72.1	Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4242/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/176 URBROJ:2133-08-01/04-22-11 07.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 754/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
73.			
73.1	Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4243/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-934-04/22-01/347 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 20.10.2022, RJEŠENJE O ISPRAVKU KLASA:UP/I-943-04/22-01/347 URBROJ:2133-08-01/12-22-6 22.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 764/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
74.			
74.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4705/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/169 URBROJ:2133-08-01/04-22-10 09.12.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJUBR.284940 23.02.2023, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR. 285983 23.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 558/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
75.			
75.1	Zaprimljeno 01.03.2023.g. pod brojem Z-2873/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/218 URBROJ:2133-08-01/03-22-07 09.11.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 271/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
76.			
76.1	Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4236/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU DJELOMIČNO, KLASA:UP/I-943-04/22-01/205 URBROJ:2133-08-01/03-22-08 24.10.2022, NALOG ZA ISPLATU BR.285981, 284936 28.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/16 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
77.			
77.1	Zaprimljeno 01.03.2023.g. pod brojem Z-2832/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/281 URBROJ:2133-08-01/14-22-10 I NALOG ZA ISPLATU BR.284657, 284949 28.11.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 807/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
78.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
78.1	Zaprimljeno 27.03.2023.g. pod brojem Z-4239/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/173 URBROJ:2133-08-01/04-22-11 22.11.2022, NALOG ZA ISPLATU 284944 23.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 80/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
79.			
79.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4678/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/386 URBROJ:2133-08-01/14-22-8 24.11.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR.284659 22.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 807/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
80.			
80.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4684/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/321 URBROJ:2133-08-01/02-22-6 30.11.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR.285976 28.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/6 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
81.			
81.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4687/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/156 URBROJ:2133-08-01/04-22-11 16.12.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR.284660 21.02.2023, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU 2 BR.284953 23.02.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 240 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
82.			
82.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4681/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU DJELOMIČNO KLASA:UP/I-943-04/22-01/204 URBROJ:2133-08-01/03-22-08 24.10.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR. 285913 23.02.2023, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR.284946 27.02.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/15 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
83.			
83.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4707/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/152 URBROJ:2133-08-01/04-22-10 15.11.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BR.284948 23.02.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 294/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
84.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
84.1	Zaprimljeno 21.04.2023.g. pod brojem Z-5484/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/263 URBROJ:2133-08-01/15-22-13 I POTVRDA O NAPLATI 22.11.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 281/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
85.			
85.1	Zaprimljeno 21.04.2023.g. pod brojem Z-5509/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/377 URBROJ:2133-08-01/12-22-9 I POTVRDA O UPLATI 22.12.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 15 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
86.			
86.1	Zaprimljeno 25.04.2023.g. pod brojem Z-5623/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/261 URBROJ:2133-08-01/15-22-10 28.10.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 270/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
87.			
87.1	Zaprimljeno 02.05.2023.g. pod brojem Z-5862/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/437 URBROJ:2133-08-01/03-23-07 26.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
88.			
88.1	Zaprimljeno 02.05.2023.g. pod brojem Z-5868/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/438 URBROJ:2133-08-01/03-23-06 19.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/8 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
89.			
89.1	Zaprimljeno 02.05.2023.g. pod brojem Z-5882/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/241 URBROJ:2133-08-01/11-23-10, ISPRAVAK I POTVRDA BR.295242, 295241 20.04.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 797/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
90.			
90.1	Zaprimljeno 25.04.2023.g. pod brojem Z-5621/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/224 URBROJ:2133-08-01/03-23-14 21.02.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 548 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
91.			
91.1	Zaprimljeno 26.04.2023.g. pod brojem Z-5682/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU 19.12.2022, POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU 13.04.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 241/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
92.			
92.1	Zaprimljeno 28.04.2023.g. pod brojem Z-5794/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/252 URBROJ:2133-08-01/12-22-7 I NALOG ZA ISPLATU BR.294775 20.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 762 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
93.			
93.1	Zaprimljeno 08.05.2023.g. pod brojem Z-6186/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/443 URBROJ:2133-08-01/02-23-5 27.01.2023, POTVRDA UPLATA NAKNADE ZA IZVLAŠTENE NEKRETNINE BR. 295248, 295249 24.04.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 16/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
94.			
94.1	Zaprimljeno 21.03.2023.g. pod brojem Z-3972/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, NALOG ZA ISPLATU BR.284954, 284656 22.02.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/285 URBROJ:2133-08-01/14-22-10 28.11.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 806/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
95.			
95.1	Zaprimljeno 04.05.2023.g. pod brojem Z-6036/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/434 URBROJ:2133-08-01/03-23-06I POTVRDA O PLAĆANJU BR.295247 19.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/11 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
96.			
96.1	Zaprimljeno 28.04.2023.g. pod brojem Z-5805/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/449 URBROJ:2133-08-01/02-23-5 I NALOG ZA ISPLATU BR.295250 31.01.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 37/7 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
97.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
97.1	Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6292/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/334 URBROJ:2133-08-02/04-23-8 02.03.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/19 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
98.			
98.1	Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6270/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/247 URBROJ:2133-08-01/12-22-7 20.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 763 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
99.			
99.1	Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6293/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU DJELOMIČNO RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU BR. KLASA:UP/I-943-04/22-01/265 URBROJ:2133-08-01/15-22-10 28.10.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 270/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
100.			
100.1	Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6295/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/435 URBROJ:2133-08-01/03-23-07 24.01.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/18 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
101.			
101.1	Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6306/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/462 URBROJ:2133-08-01/02-23-9 09.02.2023, POTVRDA POTVRDA O UPLATI 28.04.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 14/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
102.			
102.1	Zaprimljeno 09.05.2023.g. pod brojem Z-6303/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, ZAKLJUČAK KLASA:UP/I-943-04/22-01/208 URBROJ:2133-08-01/03-23-14 04.01.2023, POTVRDA POTVRDA O UPLATI 28.04.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU DOPUNSKO RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/208 URBROJ:2133-08-01/03-23-11 04.01.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/208 URBROJ:2133-08-01/03-22-11 10.11.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 705/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
103.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
103.1	Zaprimljeno 02.03.2023.g. pod brojem Z-2911/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/199 URBROJ:2133-08-01/03-22-07 21.10.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr.295/14 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
104.			
104.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9352/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU DJELOMIČNO RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/257 URBROJ:2133-08-02/15-23-10 24.03.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 50/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
105.			
105.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9355/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/23-01/70 URBROJ:2133-08-02/16-23-5 KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 24.05.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 282 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
106.			
106.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9360/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/23-01/69 URBROJ:2133-08-02/16-23-5 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 23.05.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 283 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
107.			
107.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9361/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/460 URBROJ:2133-08-02/04-23-6 KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEK ZA IZVLAŠTENJA 31.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 284/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
108.			
108.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9366/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU RJEŠENJE KLASA:UP/I-943-04/22-01/158 URBROJ:2133-08-02/06-23-12 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 29.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 233/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
109.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
109.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9369/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU RJEŠENJEKLASA:UP/I-943-04/22-01/444 URBROJ:2133-08-02/04-23-6 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 07.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 257/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
110.			
110.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9372/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/335 URBROJ:2133-08-02/14-23-14 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 29.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 807/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
111.			
111.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9374/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA;UP/I-943-04/22-01/286 URBROJ:2133-08-02/14-23-16 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 27.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 806/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
112.			
112.1	Zaprimljeno 08.11.2023.g. pod brojem Z-14232/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/341 URBR:2133-08-02/12-23-14 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 29.06.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 808/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
113.			
113.1	Zaprimljeno 17.08.2023.g. pod brojem Z-10042/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU RJEŠENJE O ISPRAVKU RJEŠENJA KLASA: UP/I-943-04/22-01/346 URBROJ:2133-08-02/12-23-6 KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVAU, ODSJEK ZA IZVLAŠTENJA 14.06.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/346 URBROJ:2133-08-01/12-22-5 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 20.10.2022, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 764/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
114.			
114.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9377/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA, KLASA;UP/I-943-04/22-01/274 URBROJ:2133-08-01/11-23-9 20.02.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 258/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
115.			
115.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9353/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/436 URBROJ:2133-08-02/02-23-16 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 03.04.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/12 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
116.			
116.1	Zaprimljeno 26.07.2023.g. pod brojem Z-9354/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/197 URBROJ:2133-08-02/02-23-12 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 22.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
117.			
117.1	Zaprimljeno 27.09.2023.g. pod brojem Z-12076/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I- 943-04/22-01/455 URBROJ: 2133-08- 02/02-23-11 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA 27.04.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 270/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
118.			
118.1	Zaprimljeno 28.09.2023.g. pod brojem Z-12205/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/242 URBROJ: 2133-08-01/11-23-9 15.02.2023, ZAKLJUČAK KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/242 URBROJ: 2133-08-02/17-23-11 04.09.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 241/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
119.			
119.1	Zaprimljeno 02.10.2023.g. pod brojem Z-12355/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/448 URBROJ: 2133-08-02/16-23-10 23.05.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 46/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
120.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
120.1	Zaprimljeno 13.10.2023.g. pod brojem Z-12959/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I- 943-04/22-01/446 URBROJ: 2133-08-02/16-23-10 26.05.2023, POTVRDA O ISPLATI BROJ:316850, 316851 13.09.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I- 943-04/22-01/446 URBROJ: 2133-08-02/16-23-12 12.06.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 14/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
121.			
121.1	Zaprimljeno 24.10.2023.g. pod brojem Z-13448/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/71 URBROJ: 2133-08-02/16-23-8 20.07.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 285 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
122.			
122.1	Zaprimljeno 06.11.2023.g. pod brojem Z-14082/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/234 URBROJ: 2133-08-02/12-23-12 11.08.2023, POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BROJ:320605 25.10.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
123.			
123.1	Zaprimljeno 31.10.2023.g. pod brojem Z-13813/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BR:320605 25.10.2023, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/375 URBROJ: 2133-08-02/14-23-9 26.09.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/375 URBROJ: 2133-08-02/14-23-8 31.03.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
124.			
124.1	Zaprimljeno 08.11.2023.g. pod brojem Z-14230/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/396 URBROJ: 2133-08-01/15-22-9 31.01.2023, POTVRDA PREGLED PROMETA 07.12.2021, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/15 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
125.			

Katastarska općina: 321303, POKUPJE

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
125.1	Zaprimljeno 08.11.2023.g. pod brojem Z-14251/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/442 URBROJ: 2133-08-02/16-23-14 20.07.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 293/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
126.			
126.1	Zaprimljeno 04.04.2023.g. pod brojem Z-4676/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA;UP/I-943-04/22-01/175 URBROJ:2133-08-01/04-22-12 08.12.2022, POTVRDA POTVRDA O PLAĆANJU BROJ:284935 23.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr.800/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
127.			
127.1	Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-775/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/450 URBROJ:2133-08-02/16-23-15 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEK ZA IZVLAŠTENJA 05.05.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 243 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
128.			
128.1	Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-777/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA: UP/I-943-04/22-01/378 URBROJ:2133-08-02-/05-23-9 01.03.2023, RJEŠENJE O ISPRAVKU RJEŠENJE O ISPRAVKU RJEŠENJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA: UP/I-943-04/22-01/378 URBROJ:2133-08-02-/17-23-11 09.11.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/17 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
129.			
129.1	Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-787/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, POTVRDA POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA DANA 30.11.2022. 13.12.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU DJELOMIČNO RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA: UP/I-943-04/22-01/264 URBROJ:2133-08-01-/15-22-10 02.11.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/9 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
130.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
130.1	Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-789/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, POTVRDA POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 05.12.2023. 11.12.2023, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/371 URBROJ:2133-08-02/17-23-8 06.11.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 754/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
131.			
131.1	Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-792/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/364 URBROJ:2133-08-02/1-23-6 07.09.2023, POTVRDA POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI DANA 11.10.2023. 08.11.2023, POTVRDA PREGLED PROMETA 10.01.2024, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
132.			
132.1	Zaprimljeno 18.01.2024.g. pod brojem Z-797/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/372 URBROJ:2133-08-02/17-23-8 07.11.2023, POTVRDA POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI DANA 05.12.2023. 11.12.2023, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 754/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
133.			
133.1	Zaprimljeno 22.04.2024.g. pod brojem Z-5305/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/464 URBROJ: 2133-08-01/17-24-10, PRAVOMOĆNO DANA 19.03.2024. GOD. 15.02.2024, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
134.			
134.1	Zaprimljeno 23.04.2024.g. pod brojem Z-5389/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/330 URBROJ:2133-08-02/14-24-15, PRAVOMOĆNOG DANA 09.02.2024. 17.01.2024, POTVRDA O ISPLATI BROJ:342543 08.03.2024, POTVRDA O ISPLATI BROJ:342542 08.03.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
135.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
135.1	Zaprimljeno 13.06.2024.g. pod brojem Z-7755/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/376 URBROJ: 2133-08-01/15-24-34 18.03.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 23.04.2024. 09.05.2024, RJEŠENJE O ISPRAVKU RJEŠENJA KLASA:UP/I-643-04/22-01/376 URBROJ:2133-08-02/15-24-35 04.04.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 37/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
136.			
136.1	Zaprimljeno 11.07.2024.g. pod brojem Z-8982/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/203 URBROJ:2133-08-02/04-24-7 15.04.2024, POTVRDA O PRAVOMOĆNOSTI DANA 20.05.2024. 28.05.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 799/2b unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
137.			
137.1	Zaprimljeno 11.07.2024.g. pod brojem Z-8966/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA, KLASA:UP/I-943-04/22-01/456 URBROJ:2133-08-02/17-24-22 30.04.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA;22.05.2024. 18.06.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 797/3 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
138.			
138.1	Zaprimljeno 12.07.2024.g. pod brojem Z-9050/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/331 URBROJ: 2133-08-02/14-24-15, PRAVOMOĆNO 23.03.2024. 26.02.2024, POTVRDA 06.06.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/9 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
139.			
139.1	Zaprimljeno 27.08.2024.g. pod brojem Z-10420/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/198 URBROJ: 2133-08-02/04-24-7 PRAVOMOĆNOG DANA 20.05.2024. 16.04.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 798/2b unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
140.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
140.1	Zaprimljeno 24.09.2024.g. pod brojem Z-11709/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/196 URBROJ: 2133-08-02/1-24-6 17.05.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 27.06.2024. 04.07.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 257/2a unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
141.			
141.1	Zaprimljeno 02.10.2024.g. pod brojem Z-12045/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/200 URBROJ: 2133-08-01/03-22-07, PRAVOMOĆNOG DANA 31.10.2022. 30.09.2022, POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BROJ:285972 27.02.2023, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 800/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
142.			
142.1	Zaprimljeno 22.10.2024.g. pod brojem Z-13010/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/195 URBROJ: 2133-08-02/04-24-6 16.04.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 20.05.2024. 28.05.2024, POTVRDA POTVRDA O ISPLATI BROJ:359451 02.07.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 799/2a unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
143.			
143.1	Zaprimljeno 22.10.2024.g. pod brojem Z-13014/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/23-01/202 URBROJ: 2133-08-02/04-24-6 19.04.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 23.05.2024. 28.05.2024, POTVRDA O ISPLATI BROJ:360686 05.07.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 295/1b unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
144.			
144.1	Zaprimljeno 05.11.2024.g. pod brojem Z-13688/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/144 URBROJ: 2133-08-02/08-24-10 27.06.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 27.07.2024. 01.08.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 806/8 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
145.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
145.1	Zaprimljeno 13.03.2023.g. pod brojem Z-3479/2023 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/154 URBROJ: 2133-08-01/04-22-14 PRAVOMOĆNOG DANA 03.01.2023. 08.12.2022, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 805/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
146.			
146.1	Zaprimljeno 29.11.2024.g. pod brojem Z-14827/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/151 URBROJ:2133-08-02/08-24-7 PRAVOMOĆNOG 30.07.2024. 24.06.2024, POTVRDA NALOG ZA ISPLATU BROJ:371285, 371281 28.10.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 294/4 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
147.			
147.1	Zaprimljeno 15.11.2024.g. pod brojem Z-14219/2024 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, NALOG ZA ISPLATU BROJ;370908 28.10.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 30.7.2024. 01.08.2024, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/148 URBROJ: 2133-08-02/08-24-10 25.06.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 241/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
148.			
148.1	Zaprimljeno 03.02.2025.g. pod brojem Z-1295/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/428 URBROJ:2133-08-02/08-24-6 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA, PRAVOMOĆNOG DANA 09.07.2024. 20.06.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 807/5 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
149.			
149.1	Zaprimljeno 03.02.2025.g. pod brojem Z-1339/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/463 URBROJ:2133-08-02/06-24-21 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA, PRAVOMOĆNOG DANA 29.11.2024. 08.11.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 29.11.2024. 27.12.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 281/2 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
150.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
150.1	Zaprimljeno 04.02.2025.g. pod brojem Z-1417/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KLASA:UP/I-943-04/22-01/139 URBROJ:2133-08-02/06-24-9 KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA, PRAVOMOĆNOG DANA 13.09.2024. 17.07.2024, POTVRDA PRAVOMOĆNOSTI DANA 13.09.2024. 17.09.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 765 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
151.			
151.1	Zaprimljeno 10.03.2025.g. pod brojem Z-3223/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA;UP/I-943-04/2201/314 URBROJ:2133-08-02/15-24-6 26.03.2024, PRAVOMOĆNO 03.05.2024, POTVRDA O UPLATI BROJ:388718 30.12.2024, zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/14 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
152.			
152.1	Zaprimljeno 10.03.2025.g. pod brojem Z-3224/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/258 URBROJ: 2133-08-02/15-24-5 07.03.2024, PRAVOMOĆNO 02.04.2024, POTVRDA O ISPLATI BR:390333 14.01.2025, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 50/1 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
153.			
153.1	Zaprimljeno 10.03.2025.g. pod brojem Z-3225/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE O IZVLAŠTENJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/145 URBROJ: 2133-08-02/08-24-9 27.06.2024, PRAVOMOĆNO 27.07.2024, RJEŠENJE O ISPRAVKU KARLOVAČKE ŽUPANIJE, UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/145 10.10.2024, PRAVOMOĆNO 31.10.2024, POTVRDA O UPLATI BR:387038 19.12.2024, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/16 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		
154.			
154.1	Zaprimljeno 19.03.2025.g. pod brojem Z-3744/2025 ZABILJEŽBA, ZABRANA RASPOLAGANJA IZVLAŠTENOM NEKRETNINOM, RJEŠENJE KARLOVAČKE ŽUPANIJE UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU, ODSJEKA ZA IZVLAŠTENJA KLASA:UP/I-943-04/22-01/143 URBROJ:2133-08-02/08-24-9 15.07.2024, PRAVOMOĆNO 10.09.2024, POTVRDA O ISPLATI BR.374437 23.01.2025, - zabilježuje se zabrana raspolaganja izvlaštenom nekretninom kčbr. 804/18 unutar roka od 7 godina od dana pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.		

VODOPRIVREDNO -PROJEKTNI BIRO d.d.
10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271
OIB: 35069807615

Lomne točke obuhvata elaborata nepotpunog izvlaštenja

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5047123.592	421423.8078	12	5046911.11	421694.13	23	5047030.402	422977.539
2	5047123.48	421423.28	13	5046901.394	421697.2932	24	5047017.504	422973.9029
3	5047124.071	421421.355	14	5046873.648	421662.1884	25	5046996.976	423001.3533
4	5047124.839	421418.8472	15	5046891.668	421649.4089	26	5047037.01	423000.162
5	5047144.559	421437.0691	16	5046903.768	421666.1157	27	5047177.451	422978.2811
6	5047142.652	421441.2143	17	5046898.071	421670.3048	28	5047176.28	422981.775
7	5047061.041	421428.5562	18	5047090.637	423010.3219	29	5047172.84	422989.3254
8	5047058.34	421423.01	19	5047095.32	423001.33	30	5047246.369	422984.1928
9	5046992.966	421436.4375	20	5047090.3	422999.49	31	5047245.27	422972.4606
10	5046993.951	421441.2328	21	5047097.49	422983.3846	32	5047179.317	422978.162
11	5046921.214	421698.1224	22	5047060.921	422985.7186			

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1	5046811.456	423387.7293	44	5046812.432	423424.4467	87	5046739.272	423523.4349
2	5046812.104	423388.5059	45	5046808.107	423427.7651	88	5046742.05	423521.545
3	5046813.979	423390.8501	46	5046805.123	423430.198	89	5046744.744	423525.7601
4	5046813.912	423391.5369	47	5046803.11	423431.5021	90	5046742.437	423527.3407
5	5046814.282	423394.3646	48	5046798.327	423435.1243	91	5046741.493	423528.493
6	5046812.919	423397.4403	49	5046792.363	423439.6719	92	5046741.268	423529.0435
7	5046811.556	423400.5161	50	5046782.822	423446.9465	93	5046741.112	423529.9807
8	5046810.193	423403.5918	51	5046774.618	423453.5022	94	5046741.15	423531.7227
9	5046808.7	423406.9619	52	5046771.871	423455.6191	95	5046740.951	423533.1
10	5046810.127	423406.9505	53	5046769.538	423457.9267	96	5046740.515	423534.4217
11	5046812.645	423407.2819	54	5046767.779	423459.5962	97	5046739.856	423535.6474
12	5046814.98	423407.9917	55	5046766.574	423460.1428	98	5046739.145	423536.8818
13	5046817.141	423409.1165	56	5046762.65	423462.3429	99	5046738.251	423537.8067
14	5046819.154	423410.5871	57	5046756.698	423466.9332	100	5046735.623	423540.7207
15	5046820.855	423412.3448	58	5046753.101	423469.6104	101	5046734.278	423542.2148
16	5046828.304	423421.8494	59	5046750.126	423471.8917	102	5046732.844	423543.7
17	5046833.094	423428.2656	60	5046745.868	423474.9619	103	5046731.534	423545.1438
18	5046837.852	423434.7075	61	5046741.234	423478.7698	104	5046730.863	423545.892
19	5046842.556	423441.1933	62	5046737.899	423481.7903	105	5046730.096	423546.5345
20	5046843.687	423442.8518	63	5046732.984	423487.452	106	5046728.799	423548.1102
21	5046844.686	423444.617	64	5046730.316	423491.0749	107	5046728.077	423548.7741
22	5046845.615	423445.6408	65	5046727.814	423494.8138	108	5046727.113	423549.1051
23	5046845.862	423445.7886	66	5046725.53	423498.6896	109	5046725.619	423550.425
24	5046846.717	423446.0826	67	5046724.14	423501.3466	110	5046722.712	423553.1709
25	5046847.45	423446.0325	68	5046722.349	423505.4721	111	5046719.557	423555.8892
26	5046848.785	423446.0327	69	5046721.275	423508.2734	112	5046720.439	423558.9379
27	5046841.74	423448.74	70	5046719.779	423512.5162	113	5046720.883	423560.3704
28	5046839.167	423450.497	71	5046718.531	423516.8386	114	5046721.87	423563.2032
29	5046837.13	423451.8877	72	5046717.832	423519.7542	115	5046722.418	423564.5991
30	5046839.374	423449.3563	73	5046717.284	423522.7021	116	5046723.286	423566.675
31	5046838.942	423447.192	74	5046717.037	423525.691	117	5046724.233	423568.7156
32	5046837.941	423445.8147	75	5046717.028	423527.405	118	5046725.211	423570.7416
33	5046836.521	423444.3046	76	5046720.985	423526.0467	119	5046725.581	423571.3935
34	5046835.181	423442.9041	77	5046722.894	423525.4311	120	5046725.952	423572.0454
35	5046833.788	423441.4589	78	5046724.816	423524.8496	121	5046727.059	423573.9917
36	5046832.395	423440.0138	79	5046726.783	423524.3798	122	5046727.87	423575.2663
37	5046830.958	423438.5169	80	5046728.727	423523.8527	123	5046729.079	423577.1645
38	5046829.635	423437.0154	81	5046731.125	423523.1523	124	5046731.251	423580.2212
39	5046828.356	423435.5647	82	5046732.188	423523.0455	125	5046731.708	423580.8157
40	5046827.033	423434.0629	83	5046733.628	423523.127	126	5046732.639	423581.9914
41	5046825.71	423432.5611	84	5046735.025	423523.3897	127	5046733.571	423583.1672
42	5046820.449	423426.5278	85	5046736.475	423523.9415	128	5046735.036	423584.8743
43	5046816.551	423421.9647	86	5046737.928	423523.9849	129	5046738.063	423588.2025

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
130	5046742.424	423592.3207	173	5046837.423	423693.2938	216	5046689.21	423577.8439
131	5046745.91	423595.1659	174	5046835.84	423693.1503	217	5046687.43	423572.85
132	5046748.283	423597.0004	175	5046834.498	423692.8198	218	5046686.692	423571.8265
133	5046750.73	423598.7351	176	5046833.391	423692.4059	219	5046679.712	423574.5214
134	5046753.257	423600.3522	177	5046832.329	423691.841	220	5046675.816	423575.9057
135	5046757.157	423602.5946	178	5046831.04	423690.8949	221	5046669.431	423578.4543
136	5046761.165	423604.6394	179	5046830.298	423690.1724	222	5046664.006	423581.1476
137	5046767.3	423607.1699	180	5046829.433	423689.0947	223	5046659.908	423583.4714
138	5046768.146	423607.3292	181	5046828.919	423688.2717	224	5046659.019	423583.4714
139	5046772.568	423608.1659	182	5046828.53	423687.4794	225	5046655.317	423580.5473
140	5046779.941	423609.539	183	5046828.066	423686.2014	226	5046659.65	423577.0319
141	5046786.037	423610.6579	184	5046827.875	423685.3657	227	5046661.191	423575.7416
142	5046806.449	423614.6682	185	5046827.752	423684.5381	228	5046664.18	423573.0237
143	5046818.939	423617.0256	186	5046827.707	423683.1426	229	5046666.548	423570.661
144	5046817.913	423621.4378	187	5046828.115	423673.6837	230	5046670.634	423566.5106
145	5046818.38	423621.7191	188	5046829.039	423664.4346	231	5046671.97	423564.9193
146	5046824.242	423622.9766	189	5046829.099	423661.4757	232	5046674.021	423562.5997
147	5046828.014	423624.4018	190	5046825.398	423660.7057	233	5046676.086	423560.3026
148	5046827.734	423625.6061	191	5046825.96	423657.7583	234	5046676.762	423559.5172
149	5046827.994	423629.7246	192	5046825.704	423657.7052	235	5046681.921	423552.826
150	5046827.07	423633.0566	193	5046826.15	423655.556	236	5046681.474	423550.2415
151	5046831.957	423633.932	194	5046817.201	423653.2227	237	5046680.595	423544.6525
152	5046832.909	423634.2524	195	5046810.466	423652.4903	238	5046680.514	423543.1171
153	5046833.534	423632.7116	196	5046797.722	423648.6892	239	5046680.199	423539.0074
154	5046834.357	423630.564	197	5046783.829	423645.65	240	5046680.05	423533.349
155	5046834.588	423630.6523	198	5046778.182	423644.4148	241	5046680.077	423527.6822
156	5046835.866	423627.9296	199	5046763.075	423641.0265	242	5046680.27	423523.5003
157	5046838.937	423629.0844	200	5046757.641	423639.6933	243	5046680.597	423519.4271
158	5046837.893	423631.9194	201	5046752.367	423637.828	244	5046681.068	423516.1187
159	5046838.092	423631.9959	202	5046747.16	423635.7688	245	5046683.421	423505.2719
160	5046837.269	423634.1435	203	5046741.969	423633.6224	246	5046686.759	423494.4152
161	5046836.718	423635.5337	204	5046737.083	423630.856	247	5046688.441	423490.4914
162	5046838.011	423637.9275	205	5046732.193	423628.0901	248	5046691.108	423484.3647
163	5046838.116	423638.3515	206	5046727.405	423625.1255	249	5046692.657	423481.5073
164	5046839.72	423644.696	207	5046722.908	423621.7342	250	5046694.323	423478.5075
165	5046838.956	423647.9774	208	5046718.596	423618.1107	251	5046695.96	423475.5958
166	5046841.995	423648.658	209	5046714.462	423614.285	252	5046697.716	423472.7539
167	5046839.688	423658.532	210	5046710.51	423610.2709	253	5046699.598	423469.9934
168	5046839.227	423661.1786	211	5046706.896	423605.9509	254	5046701.492	423467.242
169	5046838.696	423664.2477	212	5046703.379	423601.559	255	5046703.404	423464.4966
170	5046837.93	423671.1413	213	5046697.018	423592.2759	256	5046705.544	423461.9265
171	5046837.373	423679.3472	214	5046693.902	423587.5635	257	5046707.739	423459.4057
172	5046837.401	423685.0038	215	5046691.204	423582.5958	258	5046710.024	423456.966

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
259	5046712.287	423454.5079	302	5046817.54	423363.9595	345	5047110.605	423004.1452
260	5046714.598	423451.9779	303	5046819.325	423365.5161	346	5047121.397	422977.2566
261	5046716.976	423449.7296	304	5046819.723	423365.0271	347	5047128.861	422958.7017
262	5046719.482	423447.5078	305	5046823.1	423362.2218	348	5047136.555	422940.2109
263	5046724.429	423443.728	306	5046823.641	423362.9309	349	5047139.054	422934.7495
264	5046729.105	423439.9686	307	5046826.206	423360.8726	350	5047144.874	422922.0303
265	5046733.687	423436.0929	308	5046833.611	423356.0366	351	5047147.099	422903.6589
266	5046738.065	423431.9674	309	5046851.422	423343.8842	352	5047150.029	422902.5413
267	5046740.291	423429.9504	310	5046859.327	423339.0955	353	5047152.157	422898.7733
268	5046742.643	423428.0882	311	5046872.601	423331.2858	354	5047147.055	422896.7061
269	5046747.385	423424.4083	312	5046886.11	423323.882	355	5047145.059	422894.707
270	5046752.069	423420.6585	313	5046899.724	423316.9653	356	5047143.985	422893.6305
271	5046756.647	423416.7793	314	5046915.835	423308.9374	357	5047143.449	422893.5706
272	5046763.519	423410.9652	315	5046926.576	423303.5855	358	5047143.028	422893.744
273	5046768.104	423407.0939	316	5046934.632	423299.5716	359	5047142.77	422894.0149
274	5046772.69	423403.2225	317	5046942.361	423295.6697	360	5047142.42	422894.8316
275	5046777.369	423399.4672	318	5046947.049	423293.0155	361	5047141.558	422896.9639
276	5046776.992	423395.4602	319	5046951.594	423290.1281	362	5047138.491	422895.7222
277	5046774.006	423391.7897	320	5046958.139	423285.4035	363	5047148.652	422873.9448
278	5046773.861	423391.7786	321	5046964.883	423279.6696	364	5047151.139	422874.9504
279	5046771.961	423393.328	322	5046971.108	423273.4342	365	5047150.014	422877.7316
280	5046769.813	423390.6929	323	5046976.129	423267.5718	366	5047149.958	422878.0896
281	5046779.116	423383.1073	324	5046989.867	423249.8289	367	5047149.958	422878.2871
282	5046781.264	423385.7424	325	5047015.733	423216.4552	368	5047150.14	422878.7041
283	5046779.364	423387.2919	326	5047019.231	423211.787	369	5047150.567	422879.0335
284	5046779.35	423387.4326	327	5047024.436	423204.1578	370	5047154.328	422878.7209
285	5046782.34	423391.0999	328	5047030.046	423194.8485	371	5047154.884	422878.9458
286	5046785.869	423392.6424	329	5047033.624	423188.1581	372	5047161.27	422881.5209
287	5046788.445	423390.5438	330	5047037.169	423180.7407	373	5047162.092	422879.3455
288	5046794.402	423389.5279	331	5047039.406	423175.601	374	5047163.145	422876.5351
289	5046793.749	423388.7263	332	5047041.482	423170.3535	375	5047167.381	422865.304
290	5046798.678	423387.8858	333	5047044.655	423161.9572	376	5047174.151	422848.6258
291	5046796.165	423384.804	334	5047057.143	423131.3822	377	5047176.402	422843.0641
292	5046794.993	423382.6594	335	5047065.197	423111.9872	378	5047180.109	422833.8777
293	5046794.704	423380.5483	336	5047073.256	423092.5941	379	5047182.028	422828.8047
294	5046795.114	423378.3268	337	5047077.645	423081.4249	380	5047184.036	422822.8652
295	5046796.357	423376.3636	338	5047079.678	423075.7749	381	5047185.733	422817.3068
296	5046799.165	423373.223	339	5047080.694	423072.9498	382	5047187.53	422810.4585
297	5046805.182	423368.034	340	5047082.831	423067.3421	383	5047188.792	422804.917
298	5046810.728	423364.3078	341	5047085.174	423061.8174	384	5047189.415	422801.9818
299	5046810.728	423364.3078	342	5047089.849	423050.7925	385	5047191.118	422794.6552
300	5046812.783	423363.3921	343	5047098.761	423032.8232	386	5047192.854	422787.1849
301	5046815.257	423363.2662	344	5047102.76	423023.6902	387	5047195.373	422773.9597

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
388	5047196.157	422767.9121	431	5046938.258	422185.8808	474	5046875.602	421819.2533
389	5047196.913	422759.4891	432	5046913.266	422154.6492	475	5046878.593	421814.9159
390	5047197.574	422733.1404	433	5046887.349	422122.692	476	5046881.689	421810.6534
391	5047199.074	422694.1644	434	5046883.096	422117.4474	477	5046884.886	421806.4681
392	5047199.321	422688.217	435	5046875.349	422107.2086	478	5046888.183	421802.3625
393	5047199.432	422679.7348	436	5046869.48	422098.3702	479	5046891.579	421798.3387
394	5047199.287	422674.0776	437	5046866.732	422093.8323	480	5046895.07	421794.3991
395	5047198.95	422668.4263	438	5046864.117	422089.2181	481	5046898.655	421790.5458
396	5047198.443	422662.7856	439	5046861.643	422084.5273	482	5046906.106	421783.1138
397	5047195.21	422639.0756	440	5046859.303	422079.7708	483	5046910.046	421779.6267
398	5047190.916	422603.3323	441	5046857.055	422074.9726	484	5046914.067	421776.2385
399	5047188.239	422579.4801	442	5046854.733	422070.2061	485	5046918.167	421772.951
400	5047186.33	422564.602	443	5046852.545	422065.3736	486	5046921.814	421770.1598
401	5047185.226	422555.6701	444	5046850.309	422060.0238	487	5046926.59	421766.6849
402	5047184.891	422552.6885	445	5046848.593	422055.5205	488	5046930.818	421763.7723
403	5047183.891	422543.9952	446	5046846.878	422050.4945	489	5046935.296	421760.8409
404	5047182.446	422534.7441	447	5046845.301	422045.4234	490	5046939.749	421758.081
405	5047180.515	422525.5783	448	5046843.862	422040.3112	491	5046948.841	421752.8921
406	5047179.503	422521.6577	449	5046841.403	422029.9795	492	5046955.848	421749.1586
407	5047176.191	422511.3722	450	5046840.385	422024.7683	493	5046962.681	421745.436
408	5047173.46	422503.2629	451	5046839.51	422019.5322	494	5046969.137	421741.9187
409	5047169.836	422494.6292	452	5046838.777	422014.2754	495	5046972.753	421740.1912
410	5047165.853	422486.3553	453	5046838.187	422009.0021	496	5046977.758	421737.6311
411	5047158.605	422469.3807	454	5046837.741	422003.7165	497	5046975.852	421734.979
412	5047158.031	422467.7942	455	5046837.308	421995.2158	498	5046973.202	421731.1712
413	5047155.536	422463.7879	456	5046835.8	421968.2845	499	5046969.743	421727.4957
414	5047153.281	422459.6599	457	5046835.419	421953.1927	500	5046967.648	421725.3757
415	5047150.044	422456.1237	458	5046835.53	421942.6023	501	5046971.039	421721.6871
416	5047147.136	422451.3705	459	5046836.162	421932.0431	502	5046972.717	421723.0396
417	5047144.019	422446.6269	460	5046837.271	421921.5357	503	5046975.97	421724.8798
418	5047137.242	422437.5217	461	5046838.799	421911.0902	504	5046977.548	421725.7808
419	5047133.465	422432.9237	462	5046840.836	421900.7366	505	5046978.328	421726.2904
420	5047127.898	422425.8519	463	5046843.376	421890.4992	506	5046981.896	421728.3542
421	5047103.927	422395.0852	464	5046844.833	421885.4316	507	5046985.026	421729.9728
422	5047087.25	422373.8507	465	5046846.413	421880.4019	508	5046989.175	421732.1066
423	5047072.321	422355.0592	466	5046848.096	421875.4063	509	5046990.239	421731.6128
424	5047047.926	422324.6301	467	5046851.801	421865.536	510	5046991.614	421730.5127
425	5047037.517	422311.372	468	5046853.837	421860.6729	511	5046993.21	421729.1008
426	5047025.098	422295.6949	469	5046855.625	421856.6624	512	5046995.887	421726.4199
427	5047000.747	422263.9527	470	5046860.133	421846.8254	513	5046997.435	421725.0599
428	5046988.276	422248.3168	471	5046862.399	421842.0466	514	5047003.129	421719.8562
429	5046958.699	422211.6045	472	5046867.304	421832.7117	515	5047008.083	421713.8189
430	5046950.711	422201.5313	473	5046872.715	421823.6631	516	5047012.514	421708.8108

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
517	5047018.4	421704.5462	560	5047087.192	421438.6032	603	5047015.808	421173.5755
518	5047020.022	421702.9481	561	5047084.16	421435.466	604	5047018.862	421169.3284
519	5047026.724	421696.2028	562	5047080.58	421434.6542	605	5047022.02	421165.1608
520	5047033.135	421689.1734	563	5047077.967	421424.8061	606	5047025.281	421161.0752
521	5047039.236	421681.8655	564	5047073.531	421419.2417	607	5047028.395	421157.3618
522	5047045.015	421674.2919	565	5047070.134	421414.8444	608	5047032.101	421153.1598
523	5047048.793	421668.9026	566	5047061.305	421403.4128	609	5047039.301	421145.5992
524	5047052.65	421663.0116	567	5047048.672	421387.9031	610	5047046.861	421138.4105
525	5047056.083	421657.6678	568	5047036.515	421372.0202	611	5047054.532	421131.7074
526	5047058.286	421654.1582	569	5047030.331	421363.9415	612	5047069.608	421118.5629
527	5047063.126	421645.968	570	5047024.268	421355.3521	613	5047084.546	421105.2645
528	5047067.524	421637.5172	571	5047021.401	421350.9471	614	5047099.395	421091.8658
529	5047069.717	421631.794	572	5047018.646	421346.4724	615	5047112.211	421080.6138
530	5047070.691	421629.0781	573	5047013.48	421337.3253	616	5047114.241	421078.6681
531	5047074.239	421619.7012	574	5047011.072	421332.6587	617	5047117.59	421075.2724
532	5047079.837	421601.1434	575	5047008.87	421327.8923	618	5047120.938	421071.8834
533	5047085.258	421581.8908	576	5047007.604	421324.9024	619	5047124.178	421068.392
534	5047091.129	421561.0068	577	5047006.824	421323.06	620	5047127.222	421064.728
535	5047093.817	421551.0842	578	5047005.782	421320.4361	621	5047130.344	421061.1368
536	5047095.691	421543.6648	579	5047003.501	421314.4616	622	5047133.223	421057.3464
537	5047097.688	421534.325	580	5046997.363	421299.7707	623	5047135.988	421053.4766
538	5047099.221	421524.8914	581	5046995.344	421294.9356	624	5047138.668	421049.5513
539	5047100.066	421515.3707	582	5046993.396	421289.8628	625	5047141.901	421043.9185
540	5047100.554	421501.048	583	5046991.692	421284.7012	626	5047146.39	421037.5687
541	5047100.408	421491.4905	584	5046990.234	421279.4623	627	5047148.764	421033.4471
542	5047099.79	421481.9457	585	5046989.028	421274.1579	628	5047151.014	421029.2544
543	5047098.581	421472.455	586	5046988.075	421268.7998	629	5047153.148	421024.9991
544	5047097.469	421464.6711	587	5046987.378	421263.4002	630	5047155.893	421019.0406
545	5047095.813	421454.3658	588	5046986.939	421257.9713	631	5047158.798	421011.8774
546	5047089.924	421455.3398	589	5046986.759	421252.5253	632	5047160.412	421007.3931
547	5047084.278	421457.2226	590	5046986.99	421244.7316	633	5047161.874	421002.8568
548	5047083.756	421457.6266	591	5046987.412	421240.5351	634	5047163.35	420998.0834
549	5047083.599	421458.2681	592	5046988.852	421231.992	635	5047164.704	420993.772
550	5047083.933	421461.696	593	5046990.075	421225.5508	636	5047168.21	420983.3563
551	5047076.986	421462.3717	594	5046991.518	421220.3	637	5047170.182	420978.3985
552	5047076.211	421454.4093	595	5046993.205	421215.1241	638	5047174.714	420968.7402
553	5047075.538	421452.3893	596	5046995.132	421210.0333	639	5047177.276	420964.0599
554	5047072.013	421445.136	597	5046997.425	421205.0989	640	5047180.068	420959.3653
555	5047077.331	421441.899	598	5046999.872	421200.2471	641	5047183.528	420955.4216
556	5047079.122	421444.8409	599	5047003.401	421193.4049	642	5047187.311	420951.6245
557	5047080.292	421445.2697	600	5047004.347	421191.2034	643	5047191.161	420947.9614
558	5047085.939	421443.3869	601	5047009.886	421182.3184	644	5047193.485	420946.0419
559	5047089.67	421441.7562	602	5047012.824	421177.8763	645	5047195.685	420944.2402

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
646	5047198.292	420942.5407	689	5047141.02	421091.198	732	5047035.574	421311.4632
647	5047200.899	420940.8412	690	5047136.46	421095.0972	733	5047039.764	421319.4272
648	5047201.84	420941.673	691	5047131.532	421099.7099	734	5047041.955	421323.3578
649	5047203.35	420942.9508	692	5047122.682	421107.814	735	5047044.217	421327.2481
650	5047209.816	420954.6339	693	5047110.447	421118.8839	736	5047046.574	421331.0807
651	5047211.184	420957.9632	694	5047105.985	421122.8956	737	5047049.046	421334.8403
652	5047211.664	420959.0082	695	5047102.64	421125.9049	738	5047051.62	421338.5317
653	5047213.782	420961.875	696	5047098.191	421129.9307	739	5047055.922	421344.5752
654	5047211.351	420964.2768	697	5047092.629	421134.9629	740	5047062.495	421352.8661
655	5047208.648	420966.877	698	5047088.181	421138.9887	741	5047068.228	421359.8039
656	5047206.684	420969.1402	699	5047084.849	421142.014	742	5047072.05	421364.4291
657	5047203.925	420972.6932	700	5047080.408	421146.0483	743	5047074.913	421367.9011
658	5047199.872	420978.9974	701	5047075.967	421150.0825	744	5047078.682	421372.5691
659	5047197.76	420982.9702	702	5047073.746	421152.0996	745	5047081.509	421376.07
660	5047195.113	420988.3541	703	5047070.387	421155.0943	746	5047084.337	421379.571
661	5047192.908	420993.9321	704	5047064.326	421160.69	747	5047088.065	421384.2714
662	5047192.421	420995.3506	705	5047060.598	421164.3859	748	5047096.154	421395.0796
663	5047191.446	420998.1879	706	5047057.495	421167.6447	749	5047100.669	421401.0679
664	5047190.994	420999.6177	707	5047055.472	421169.8598	750	5047102.493	421403.4497
665	5047190.573	421001.0575	708	5047052.497	421173.2355	751	5047104.465	421405.7076
666	5047189.648	421003.9113	709	5047049.616	421176.692	752	5047106.467	421407.9419
667	5047188.318	421008.2097	710	5047046.815	421180.214	753	5047107.968	421409.6175
668	5047186.66	421013.9761	711	5047043.211	421185.0103	754	5047108.469	421410.1761
669	5047184.962	421019.7303	712	5047038.083	421192.4054	755	5047108.969	421410.7346
670	5047183.565	421024.0077	713	5047034.795	421197.4473	756	5047109.47	421411.2932
671	5047182.599	421026.8479	714	5047029.994	421205.0364	757	5047109.951	421411.8669
672	5047181.562	421029.6629	715	5047026.896	421210.1737	758	5047110.369	421412.4897
673	5047180.466	421032.4554	716	5047024.812	421214.1609	759	5047112.04	421414.9811
674	5047178.128	421037.9802	717	5047022.944	421218.2534	760	5047113.634	421417.5222
675	5047176.228	421042.0591	718	5047020.881	421223.8829	761	5047115.195	421420.0836
676	5047174.192	421046.0724	719	5047020.083	421226.7735	762	5047116.676	421422.6904
677	5047171.331	421051.3459	720	5047019.323	421229.6757	763	5047118.719	421426.7
678	5047167.546	421057.8199	721	5047017.72	421236.9967	764	5047120.607	421430.9502
679	5047165.162	421061.6366	722	5047017.095	421241.4517	765	5047121.21	421432.6539
680	5047162.676	421065.3874	723	5047016.62	421248.9338	766	5047123.537	421431.878
681	5047160.954	421067.8433	724	5047016.661	421253.4325	767	5047126.906	421441.979
682	5047159.215	421070.2881	725	5047017.081	421259.4167	768	5047127.559	421442.4657
683	5047157.401	421072.6776	726	5047017.932	421265.3533	769	5047127.887	421444.0093
684	5047155.576	421075.058	727	5047019.589	421272.6654	770	5047125.932	421446.7068
685	5047153.681	421077.3838	728	5047022.991	421282.5917	771	5047126.222	421447.8749
686	5047151.767	421079.6939	729	5047026.496	421290.8809	772	5047126.972	421450.8966
687	5047148.813	421083.0886	730	5047028.256	421295.0221	773	5047127.667	421456.742
688	5047144.732	421087.4853	731	5047032.984	421306.0516	774	5047128.021	421459.7211

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
775	5047128.148	421461.2157	818	5047072.523	421687.7852	861	5047017.109	421769.8472
776	5047128.524	421465.6999	819	5047069.222	421692.7957	862	5047015.137	421769.6381
777	5047128.807	421468.5641	820	5047066.671	421696.5027	863	5047007.19	421768.6979
778	5047129.36	421473.3289	821	5047064.912	421698.9326	864	5046997.258	421767.5214
779	5047129.673	421474.616	822	5047063.137	421701.3508	865	5046989.315	421766.5616
780	5047130.203	421476.8026	823	5047061.315	421703.7343	866	5046983.371	421765.743
781	5047130.999	421480.466	824	5047059.465	421706.0954	867	5046979.411	421765.177
782	5047131.726	421484.2602	825	5047056.599	421709.565	868	5046976.057	421764.6977
783	5047131.995	421487.0366	826	5047055.13	421711.2691	869	5046975.761	421764.6763
784	5047132.221	421489.3731	827	5047053.657	421712.9698	870	5046975.384	421764.7176
785	5047132.313	421490.8698	828	5047050.683	421716.3473	871	5046974.665	421765.0248
786	5047132.528	421495.3858	829	5047048.676	421718.5765	872	5046972.921	421766.0052
787	5047132.526	421501.3643	830	5047046.644	421720.7834	873	5046973.772	421769.2863
788	5047132.289	421506.5374	831	5047045.611	421721.8704	874	5046975.742	421772.84
789	5047132.063	421513.1564	832	5047043.463	421723.9648	875	5046967.128	421778.0517
790	5047131.785	421517.671	833	5047041.278	421726.0196	876	5046960.713	421781.9358
791	5047131.656	421519.3413	834	5047035.085	421731.3785	877	5046954.449	421786.0596
792	5047131.191	421523.8168	835	5047032.591	421734.2579	878	5046948.35	421790.4232
793	5047130.771	421526.7871	836	5047030.276	421736.8715	879	5046944.768	421793.1465
794	5047130.084	421531.2341	837	5047026.043	421741.1361	880	5046940.088	421796.9007
795	5047129.022	421537.1387	838	5047023.453	421737.9637	881	5046935.518	421800.7876
796	5047127.788	421543.01	839	5047021.927	421735.3082	882	5046932.171	421803.7954
797	5047126.388	421548.8438	840	5047020.262	421735.9875	883	5046927.822	421807.9294
798	5047125.624	421551.7446	841	5047018.561	421737.7082	884	5046923.592	421812.1841
799	5047124.403	421556.0758	842	5047017.511	421739.6866	885	5046915.525	421821.0648
800	5047121.936	421564.7303	843	5047017.219	421740.7932	886	5046910.752	421826.8492
801	5047117.901	421579.1774	844	5047017.154	421741.9035	887	5046903.726	421836.502
802	5047112.208	421599.391	845	5047017.211	421742.6508	888	5046901.111	421840.2327
803	5047109.766	421608.0531	846	5047017.548	421744.1001	889	5046896.349	421847.8684
804	5047108.137	421613.8279	847	5047018.223	421745.6548	890	5046893.371	421853.0769
805	5047106.465	421619.5901	848	5047024.386	421756.7673	891	5046890.564	421858.3794
806	5047104.643	421625.3065	849	5047025.196	421758.6874	892	5046888.594	421862.4242
807	5047103.198	421629.5681	850	5047025.769	421760.1533	893	5046885.441	421869.2294
808	5047102.267	421632.42	851	5047025.885	421761.8554	894	5046883.665	421873.3634
809	5047101.495	421634.7862	852	5047025.582	421763.7152	895	5046881.486	421878.9533
810	5047100.168	421638.0367	853	5047025.741	421765.2696	896	5046878.984	421886.0234
811	5047098.432	421642.1884	854	5047026.66	421766.5332	897	5046875.572	421897.526
812	5047095.349	421649.0237	855	5047040.385	421777.6002	898	5046874.123	421903.3169
813	5047091.103	421656.9562	856	5047034.416	421779.2095	899	5046872.857	421909.2125
814	5047085.891	421666.071	857	5047023.157	421770.132	900	5046871.647	421915.8528
815	5047081.213	421673.7595	858	5047020.853	421769.1652	901	5046870.674	421922.5317
816	5047077.27	421680.1389	859	5047019.681	421769.4338	902	5046869.637	421932.2254
817	5047074.904	421683.9669	860	5047018.779	421769.7067	903	5046869.106	421940.4573

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
904	5046868.914	421947.9542	947	5047129.987	422369.9304	990	5047237.065	422681.3645
905	5046868.984	421953.9534	948	5047135.129	422376.3824	991	5047237.115	422686.6142
906	5046869.617	421967.4382	949	5047142.573	422385.7943	992	5047236.659	422703.5348
907	5046870.549	421985.4141	950	5047152.701	422398.8199	993	5047236.075	422722.5986
908	5046871.439	421997.3793	951	5047158.286	422405.8774	994	5047235.27	422748.0859
909	5046872.162	422003.3352	952	5047162.156	422410.768	995	5047234.384	422767.5622
910	5046873.594	422012.2193	953	5047165.078	422414.3368	996	5047232.896	422778.7092
911	5046875.616	422021.7559	954	5047167.616	422417.6212	997	5047229.491	422794.2461
912	5046878.124	422031.1766	955	5047168.495	422418.7684	998	5047225.462	422810.8559
913	5046880.875	422039.7452	956	5047172.334	422424.14	999	5047223.224	422819.5728
914	5046882.388	422043.9831	957	5047174.839	422428.1249	1000	5047221.225	422826.8014
915	5046884.006	422048.1819	958	5047176.855	422431.2867	1001	5047219.31	422833.2739
916	5046887.543	422056.457	959	5047178.806	422434.489	1002	5047217.434	422839.3053
917	5046890.753	422063.235	960	5047183.314	422442.3793	1003	5047214.333	422848.7692
918	5046894.228	422069.8801	961	5047184.669	422444.9569	1004	5047212.538	422853.9411
919	5046897.964	422076.3824	962	5047186.859	422449.2028	1005	5047209.735	422861.9652
920	5046900.33	422080.2099	963	5047192.412	422460.371	1006	5047206.1	422871.7558
921	5046904.456	422086.4724	964	5047196.407	422468.4354	1007	5047202.619	422880.6609
922	5046908.849	422092.5509	965	5047198.76	422473.1284	1008	5047196.296	422895.8962
923	5046913.459	422098.4655	966	5047200.53	422476.4342	1009	5047197.419	422896.3614
924	5046918.149	422104.3188	967	5047204.611	422485.3856	1010	5047198.901	422896.1598
925	5046921.9	422109.0015	968	5047206.812	422490.5087	1011	5047202.346	422892.2693
926	5046927.527	422116.0254	969	5047208.817	422495.7126	1012	5047205.791	422888.3788
927	5046939.719	422131.2441	970	5047210.497	422501.0308	1013	5047198.208	422914.3171
928	5046951.912	422146.4621	971	5047211.907	422506.5303	1014	5047195.25	422914.4108
929	5046962.239	422159.3304	972	5047212.043	422506.754	1015	5047192.352	422913.7284
930	5046971.583	422171.0647	973	5047212.807	422508.5892	1016	5047190.671	422913.0486
931	5046981.785	422184.0322	974	5047214.058	422511.6119	1017	5047190.296	422913.9757
932	5046990.526	422195.2868	975	5047214.388	422512.7955	1018	5047189.832	422913.7883
933	5047003.88	422212.4538	976	5047216.692	422521.4948	1019	5047189.219	422914.052
934	5047014.141	422225.3754	977	5047219.123	422533.3746	1020	5047187.801	422917.8155
935	5047023.413	422237.1663	978	5047220.746	422543.6168	1021	5047186.962	422919.607
936	5047029	422244.2222	979	5047222.712	422559.9991	1022	5047183.191	422928.598
937	5047034.675	422251.2075	980	5047224.576	422574.8829	1023	5047177.525	422942.4859
938	5047041.766	422259.941	981	5047226.19	422588.286	1024	5047173.667	422952.2517
939	5047047.905	422267.5159	982	5047228.165	422603.1548	1025	5047170.254	422960.5791
940	5047055.46	422276.8391	983	5047230.288	422618.7608	1026	5047167.482	422966.8783
941	5047063.015	422286.1628	984	5047232.164	422633.4973	1027	5047166.45	422970.3454
942	5047073.321	422299.0481	985	5047232.751	422638.1046	1028	5047165.505	422973.5196
943	5047078.926	422306.0893	986	5047233.603	422644.8005	1029	5047161.697	422982.9692
944	5047091.046	422321.3656	987	5047234.69	422653.3372	1030	5047157.761	422992.7036
945	5047104.11	422337.8066	988	5047235.662	422661.1715	1031	5047156.063	422996.8702
946	5047120.129	422357.6475	989	5047236.34	422667.8869	1032	5047153.909	423002.4703

Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]	Br. točke	N [m]	E [m]
1033	5047150.683	423010.8722	1076	5046985.997	423312.8547	1119	5046867.984	423441.1426
1034	5047146.658	423022.1771	1077	5046983.051	423315.1748	1120	5046868.546	423441.0283
1035	5047144.646	423027.8296	1078	5046980.049	423317.4208	1121	5046868.978	423440.5553
1036	5047143.201	423032.0909	1079	5046973.911	423321.7292	1122	5046869.043	423439.9176
1037	5047141.522	423037.065	1080	5046971.41	423323.3854	1123	5046868.905	423439.1307
1038	5047140.796	423039.1946	1081	5046968.864	423324.9721	1124	5046868.516	423437.2666
1039	5047139.678	423041.9786	1082	5046966.949	423326.1658	1125	5046868.07	423435.5035
1040	5047136.312	423050.3252	1083	5046963.703	423328.0289	1126	5046867.151	423433.7099
1041	5047132.332	423060.0418	1084	5046961.762	423329.1425	1127	5046866.793	423432.8347
1042	5047128.384	423069.7712	1085	5046959.771	423330.218	1128	5046866.389	423431.9789
1043	5047124.51	423079.5302	1086	5046952.37	423333.862	1129	5046865.523	423430.3019
1044	5047120.652	423089.296	1087	5046943.611	423338.1456	1130	5046865.115	423429.4576
1045	5047116.821	423099.072	1088	5046938.234	423340.8061	1131	5046864.78	423428.5811
1046	5047112.969	423108.8397	1089	5046924.793	423347.4666	1132	5046864.304	423427.7707
1047	5047108.523	423119.986	1090	5046901.912	423358.7174	1133	5046863.215	423426.2344
1048	5047104.01	423131.1049	1091	5046889.994	423365.0525	1134	5046862.76	423425.4106
1049	5047101.176	423138.0489	1092	5046881.012	423370.4882	1135	5046861.825	423423.977
1050	5047097.142	423147.7428	1093	5046873.467	423375.3942	1136	5046858.839	423419.4161
1051	5047093.657	423156.0408	1094	5046867.366	423379.755	1137	5046858.603	423419.2073
1052	5047089.551	423165.7045	1095	5046860.246	423385.2592	1138	5046854.706	423414.6398
1053	5047085.409	423175.353	1096	5046852.026	423392.1753	1139	5046847.582	423406.2497
1054	5047081.859	423183.6232	1097	5046849.941	423395.4671	1140	5046844.456	423402.2987
1055	5047078.902	423190.5156	1098	5046851.754	423397.8581	1141	5046841.951	423399.1798
1056	5047076.406	423195.9702	1099	5046857.139	423405.0735	1142	5046840.699	423397.6204
1057	5047073.722	423201.3364	1100	5046858.946	423407.4694	1143	5046839.446	423396.0609
1058	5047070.2	423207.9575	1101	5046863.321	423413.4006	1144	5046838.194	423394.5014
1059	5047067.242	423213.1774	1102	5046865.019	423415.8664	1145	5046836.822	423392.6774
1060	5047064.158	423218.3241	1103	5046866.504	423418.6896	1146	5046836.548	423392.2911
1061	5047060.14	423224.6561	1104	5046868.424	423422.3341	1147	5046835.561	423390.3688
1062	5047054.216	423233.3239	1105	5046869.297	423424.1026	1148	5046834.984	423388.7383
1063	5047045.972	423244.0089	1106	5046870.04	423426.1078	1149	5046834.984	423388.4842
1064	5047040.32	423251.0134	1107	5046870.975	423429.1583	1150	5046831.958	423388.9449
1065	5047031.843	423261.52	1108	5046871.644	423431.4562	1151	5046822.627	423385.5152
1066	5047021.482	423274.3614	1109	5046872.097	423433.2161	1152	5046821.655	423384.918
1067	5047014.916	423282.5542	1110	5046872.901	423436.2545	1153	5046821.447	423384.9289
1068	5047011.229	423287.2869	1111	5046873.329	423438.3059	1154	5046821.377	423384.8412
1069	5047007.466	423291.9589	1112	5046873.724	423440.7672	1155	5046818.877	423381.7182
1070	5047004.493	423295.337	1113	5046874.111	423443.5252	1156	5046818.877	423381.7182
1071	5047001.418	423298.6219	1114	5046874.572	423447.0902	1157	5046812.44	423374.2807
1072	5046998.266	423301.8325	1115	5046875.898	423449.8641	1158	5046811.005	423374.2007
1073	5046993.928	423305.9762	1116	5046874.322	423448.2009	1159	5046805.652	423379.1466
1074	5046991.71	423307.9969	1117	5046868.113	423441.6481	1160	5046805.555	423380.5126
1075	5046988.303	423310.9349	1118	5046867.344	423440.8365			