TLOCRT ZIDOVA PRVE ETAŽE
MJ 1:20



TLOCRT ZIDOVA DRUGE ETAŽE
MJ 1:20

TLOCRT KROVNE PLOČE
MJ 1:20

Z1 i Z3



Z2



Z4
MJ 1:20

NAPOMENE:

-BETON KONSTRUKCIJE C30/37
-ARMATURA B500B
-ZAŠTITNI SLOJ ARMATURE = 5cm
-MREŽE U ZIDOVIMA Z2 I Z4 REZATI I PRILAGODITI PRODORIMA
GDJE JE POTREBNO - VIDI NACRT OPLATE
-OKO PRODORA U ZIDOVIMA RADIJALNO ARMIRATI SA 20 KOMADA ŠIPKI POZ.7
- POZICIJE 11 I 12 SU RAVNE ŠIPKE KOJE JE POTREBNO UMETNUTI
U SVE SPOJEVE ZID-PLOČA

Geokon - Zagreb d.d.
ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR I RAZVOJ U GRADITELJSTVU

elektroprojekt · zagreb

INVESTITOR:	HRVATSKE VODE, ZAGREB, Ulica grada Vukovara 220
GRAĐEVINA:	AKUMULACIJA I BRANA PETNJA
PROJEKT:	SANACIJA BRANE PETNJA I PRATEĆIH GRAĐEVINA
VRSTA DOKUMENTACIJE: Izvedbeni projekt	MJERILO: 1:20
IZVJEŠTAJ IZRADIO: Berislav RUPČIĆ, dipl.ing.građ.	SURADNICI: Ivan Klić, mag. ing. aedif.
SADRŽAJ NACRTA/PRILOGA:	BRANA PETNJA ARMATURA IZLAZNE GRAĐEVINE TLOCRTI I PRESJECI ZIDOVA
DATUM: svibanj, 2014	OZNAKA PROJEKTA: E-118-13-02
OZNAKA PRILOGA:	206